

# CATALOGUE DE PLANTES,

CULTIVÉES CHEZ

Aug.<sup>te</sup> Van Geert,

HORTICULTEUR,

Près la Station du Chemin de Fer,

GAND.

PRIX-COURANT POUR 1847.

GAND,

IMPRIMERIE DE D. VERHULST, RUE POELMAN N° 3.

BIBLIOTHÈQUE  
CONSERVATOIRE BOTANIQUE  
VILLE DE GENÈVE

**A. V. G.** Begs to offer his Catalogue of Plants to Amateurs and the trade in general, the prices are in francs and centimes, (25 1/4 francs to the pound sterling). The nobility and gentry who may honour him with their commands, are requested to state the mode of conveyance, wheter by waggon, railroad or coach; the package of the plants is of the safest condition.

He recommends particularly his collections of **Camellias**, **Ghent Azaleas**, **Cactus** and **Herbaceous Plants**.

---

#### AVIS.

Messieurs les Amateurs et Horticulteurs qui m'honorent de leurs commandes, sont priés de vouloir indiquer exactement leur adresse et par quelle voie ils désirent que l'expédition se fasse, à moins d'ordre contraire je me sers ordinairement des chemins de fer et diligences; les frais d'emballage et d'expédition, ainsi que les risques et périls sont pour le compte de l'acheteur; de mon côté je n'épargne aucun soin pour que les plantes arrivent en bon état.

Les prix sont cotés en argent Belge ou de France. Je dispose ordinairement à quatre mois. Les personnes avec lesquelles je ne suis pas en relation suivie, sont priés d'accompagner leurs commandes d'une traite de commerce sur l'un des principaux banquiers de Paris, Bruxelles, Gand ou Anvers.

*(On est prié d'affranchir),*

---

#### NACHRICHT.

Die Herren Liebhaber und Handelsgaertner die mich mit ihren Aufträgen zu beehren die Güte haben werden, sind höflichst ersucht, Ihre Adresse genau aufzugeben, und zu bemerken, auf welchem Wege die Versendung Statt haben soll. Im entgegengesetzten Falle geschieht dieselbe gewöhnlich p<sup>r</sup> Eisenbahn oder Postwagen und zwar für Rechnung und Gefahr des Empfängers, ebenso sind auch die Verpackungs und Versendungskosten für dessen Rechnung. Meinerseits biete ich indessen Alles auf, dass die Pflanzen im guten Zustande ankommen. Die Preise sind in Belgischer oder Französischer Münze notirt und trassire ich gewöhnlich 6 Monate nach dato meiner factura. Diejenigen Personen, mit welchen ich nicht in Geschäftsverbindung stehe, sind gebeten, Ihren Aufträgen eine Anweisung auf einem der ersten Banquier's von Paris, Brussel, Gent oder Antwerpen beizufügen.

*(Man ist gebeten, die Briefe zu frankiren.)*

---

#### AVVISO.

Gli signori dilettanti di floricoltura ed agricoltura che m'honorano di loro comandi stanno pregati di fare conoscere esattamente il loro indirizzo e per' qual via desiderano che siano fatte l'espéditioni, à meno d'ordine contrario l'espéditione sara fatta per' mezzo della strada ferrata ovvero per' diligenza. Le spese d'abbalamento e d'espéditione come pure il rischio e pericoli sono à carico del compratore, il venditore prendendo à dovere le cure necessarie del buon abballamento affin che le piante arriveno à buon porto. Gli prezzi sono in monneta di Francia (franchi), il pagamento à quatro mesi. Gli compratori non essendo in relazione con me stanno pregati di giungere alle loro comandi una lettera di cambio sopra un banchiere principale di Parigi, Bruxelles, Gand, ossia Anversa.

*(L'affrancamento delle lettere e obligatorio).*

---

BOA 38629



# CATALOGUE DE PLANTES

CULTIVÉES CHEZ

AUG.<sup>te</sup> VAN GEERT,

HORTICULTEUR,

Près la Station du Chemin de Fer,

GAND.

Prix - Courant pour 1847.

## SERRE CHAUDE.

	Fr. C.		Fr. C.		Fr. C.
<b>Abroma</b> augusta. . . . .	1 »	<b>Angelonia</b> gardneriana	1 »	<b>Barnadesia</b> rosea . . . . .	2 »
<b>Abutilon</b> (v. <i>serre fr.</i> ) » »	» »	— miniata . . . . .	2 »	<b>Begonia</b> albo coccinea. 10 »	»
<b>Aceratium</b> Ganitri . . . . .	1 »	— pubescens . . . . .	1 »	— caulostigma argy-	»
<b>Achimenes</b> alba. . . . .	» 50	— sps. de cuba . . . . .	3 »	— rocelis . . . . .	10 »
— argyrostigma . . . . .	1 »	<b>Anona</b> fruticosa . . . . .	2 »	— laetivirens . . . . .	2 »
— coccinea . . . . .	» 50	<b>Aphelandra</b> aurantiaca	5 »	— purpurea . . . . .	3 »
— couleur vermillon . . . . .	1 »	— aristata . . . . .	2 »	— coccinea . . . . .	1-50
— formosa . . . . .	2 »	— longipes . . . . .	3 »	— calcophylla . . . . .	3 »
— grandiflora . . . . .	» 50	<b>Aralia</b> macrophylla. 125 »	»	— fuchsioides . . . . .	3 »
— hirsuta . . . . .	» 75	— cucullata . . . . .	25 »	— hydrocotilefolia . . . . .	1 »
— Liebmannii . . . . .	1 »	— palmata . . . . .	15 »	— insignis . . . . .	1 »
— longiflora . . . . .	» 50	— pulchra . . . . .	8 »	— manicata . . . . .	1 »
— illicifolia . . . . .	1 »	<b>Ardisia</b> crenulata . . . . .	» 50	— palmata . . . . .	4 »
— multiflora . . . . .	2 »	— humilis . . . . .	3 »	— ramentacea . . . . .	2 »
— patens . . . . .	» 6 »	— hymenandra . . . . .	5 »	— rupestris . . . . .	3 »
— pedunculata . . . . .	» 75	— madagascariensis . . . . .	2 »	— sanguinea . . . . .	1 »
— picta . . . . .	1 »	— mexicana . . . . .	5 »	— zebrina . . . . .	1 »
— rosea . . . . .	» 50	— paniculata . . . . .	5 »	— purpurea . . . . .	2 »
<b>Echmea</b> discolor 20 à 40 »	»	— pyramidalis . . . . .	5 »	<b>Beloperone</b> oblongata. 2 »	»
— fulgens . . . . .	20 à 40 »	— solonacea . . . . .	2 »	<b>Biophitum</b> sensitivum. 5 »	»
<b>Æschynanthus</b> atrosan-	»	<b>Aristotelia</b> brasiliens. 1 »	»	<b>Bignonia</b> Chamberlaynii 5 »	»
— guinea . . . . .	» 10 »	— gigas . . . . .	1-50	— grandifolia . . . . .	2 »
— Bosschianus . . . . .	1-50	— grandiflora . . . . .	2 »	— pareira . . . . .	8 »
— grandiflorus . . . . .	1 »	— kaempferi . . . . .	2-50	— picta . . . . .	2 »
— Horsfieldii . . . . .	1 »	— ornitocéphala . . . . .	5 »	— venusta . . . . .	2 »
— lobbianus . . . . .	» 15 »	<b>Artocarpus</b> integrifolia	5 »	— tweediana . . . . .	1-50
— Paxtonii . . . . .	» 3 »	<b>Arum</b> discolor . . . . .	5 »	<b>Bilbergia</b> amœna . . . . .	1 »
— pulcher . . . . .	» 8 »	<b>Asclepias</b> gigantea (ca-	»	— discolor . . . . .	2 »
— purpurascens . . . . .	» 10 »	— lotropis). . . . .	4 »	— purpurea rosea. . . . .	8 »
— radicans . . . . .	» 8 »	<b>Aspidistra</b> elatior fol.	»	— sps. nova . . . . .	5 »
— ramossissimus . . . . .	1 »	— striatis . . . . .	2 »	<b>Bixa</b> orellana . . . . .	1 »
— Roxburghii (verus) 2 »	»	<b>Astrapea</b> ameliæ . . . . .	3 à 6 »	<b>Bishoffea</b> javanica . . . . .	» 10
— zebrina . . . . .	» 5 »	— mollis . . . . .	1-50	<b>Bombax</b> insigne. 20 à 40 »	»
<b>Allamanda</b> cathartica. 2 »	»	— Wallichii . . . . .	3 »	— microphylla . . . . .	8 »
— verticillata . . . . .	» 5 »	<b>Balsamina</b> platypetala	6 »	<b>Bonapartia</b> (v. <i>serre fr.</i> ) »	»
<b>Alpinia</b> nutans . . . . .	» 2 »	<b>Banisteria</b> argyrophylla	2 »	<b>Bougainvillea</b> splend. 10 »	»
<b>Amaryllis</b> fl. pleno. » 20 »	»	— tenuis . . . . .	1 »	<b>Brownea</b> coccinea . . . . .	» 25
— 20 belles var. de 2 à 8 »	»	<b>Beaumontia</b> grandifl. 1 »	»	— erecta . . . . .	50 à 150 »



	Fr. C.		Fr. C.		Fr. C.
<b>Brownea grandiceps</b>		<b>Clivia nobilis</b>	2 à 8 »	<b>Echites melaleuca</b>	5 »
10 à 25 »		<b>Coccoloba pubescens</b>	50 »	— nutans	1 »
<b>Brugmansia floribunda</b>	2 »	<b>Coffea arabica</b>	2 »	— odoratissima	10 »
<b>Brunsfelsia Lockartii</b>	4 »	— mauritiana	10 »	— paniculata	10 »
— latifolia	1 »	<b>Columnnea crassifolia</b>	1 »	— rosa campestris	50 »
— nova sps.	20 »	— lindeniana	50 »	— sub erecta	5 »
— undulata	1 »	— pillosa	6 »	— splendens	5 »
— violacea	2 »	— splendens	1 »	— spicata	20 »
— Sieberii	4 »	— zebрина	1 »	<b>Epiphyllum Russellian.</b>	1 »
<b>Caesalpinia obcordata</b>	5 »	<b>Combretum afzeli</b>	8 »	— trunc. violaceum	1 »
<b>Caladium bicolor</b>	4 »	— commosum	3 »	<b>Eranthemum semper-</b>	
— violaceum	3 »	— grandiflorum	3 »	florens	3 »
<b>Calotropis gigantea</b>	4 »	— macrophyllum	5 »	— variable	5 »
<b>Canavallia bonariensis</b>	1-50 »	— purpureum	5 »	<b>Erythrina versicolor</b>	10 »
<b>Canna discolor</b>	1 »	<b>Conotobus hispida</b>	10 »	— Humei	3 »
— indica fol. var.	2 »	<b>Costus guyanensis</b>	5 »	— speciosa	15 »
— irridiflora	2 »	<b>Crinum amabile, fort.</b>	15 »	<b>Erythrochiton Brasi-</b>	
<b>Caperarium salicifol.</b>	2 »	— — augustum, fort	15 »	liensis	15 »
<b>Carica papaya</b>	1 »	— belle variété de S <sup>ie</sup>		<b>Eugenia Brasiliensis</b>	20 »
<b>Carolinea alba</b>	5 »	Catherine	15 »	— elegans	2 »
— fastuosa	12 »	— — à odeur de va-		— jambos	1 »
<b>Caryophyllus arom.</b>	20 »	nille	10 »	— ternata	10 »
<b>Cassia brasiliensis</b>	1 »	— scabrum, fort.	6 »	<b>Euosma radicans</b>	1 »
<b>Caraguata lingulata</b>	50 »	<b>Cruscea violacea</b>	3 »	<b>Elaeocarpus lanceolata</b>	10 »
<b>Catesbaea lindeniana</b>	10 »	<b>Croton pictum</b>	2 »	<b>Euphorbia Breonii.</b>	1 »
<b>Camellia axillaris</b>	3 »	— variegatum	2 »	— jacquiniflora	1 »
<b>Caesalpinia obcordata</b>	5 »	<b>Cyrtanthus obliquus fort</b>	5 »	— meloformis	2 »
<b>Cecropia palmata</b>	6 »	<b>Cyrtoceras reflexum</b>	5 »	— pulcherrima	75 »
<b>Centradenia rosea.</b>	1 »	<b>Cyperus papyrus</b>	5 »	— lutescens	3 »
<b>Centropogon fastuosus</b>	1-50 »	<b>Dasylium serratifolia</b>		— punicea	3 »
<b>Cephalotus follicularis</b>	» »	fort.	45 »	— splendens	1 »
<b>Cerbera fruticosa</b>	3 »	<b>Dasophylla stellata.</b>	2 »	<b>Euphorbia longana</b>	10 »
— manghas.	2 »	<b>Dichorisandra ovata</b>	5 »	<b>Evolvulus purpureooc-</b>	
— tanghin	5 »	— thyrsoflora	2 »	ruleus	8 »
<b>Cereus crenatus, fleur</b>		<b>Didymocarpus Rhexi.</b>	50 »	<b>Ficus elastica</b>	2 »
blanche.	2 »	<b>Dillenia speciosa</b>	10 à 25 »	— diversifolia	2 »
<b>Ceropegia africana.</b>	2 »	<b>Dionaea muscipula.</b>	4 »	— murrayana	4 »
— elegans	1 »	<b>Dioscorea variegata</b>	4 »	— Neumanniana	5 »
— stapeliformis	1-50 »	<b>Dipladenia atropurpurea</b>	3 »	<b>Fimbraria muricata</b>	4 »
<b>Cestrum aurantiacum.</b>	2 »	— crassinoda	5 »	<b>Fourcroya longava fort</b>	75 »
— candidum	15 »	— splendens	5 »	<b>Francinea Augusta.</b>	5 »
— roseum	50 »	<b>Dillivaria ilicifolia</b>	5 »	— hydrangaeformis	5 »
<b>Chamberlaynia congesta</b>	5 »	<b>Distemma aurantiacum</b>	2 »	— alba	» »
<b>Chirita sinensis</b>	2 »	<b>Dombaya Ameliae</b>	5 à 6 »	— hopeana	1 »
— zeylanica	3 »	<b>Dorstenia ceratanthes</b>	4 »	— latifolia	1 »
— Moonii	20 »	<b>Doryanthus excelsa</b>	12 à 20 »	— Pobleana	2 »
<b>Cinnamomum albiflor.</b>	4 »	<b>Dracaena ensifolia</b>	10 »	<b>Garcinia mangostana</b>	
— aromaticum.	5 »	— Brasiliensis	2 »	50 à 125 »	
<b>Cleome purpurea</b>	1 »	— elliptica	5 »	— australis	50 »
<b>Clerodendr. devoniens.</b>	5 »	— ferrea	2 »	<b>Gardenia florida</b>	1 »
— fallax.	8 »	— fragrans	4 »	— devoniensis	» »
— hugeli	2 »	— nova sps.	4 »	— fortunei	» »
— glaucum	10 »	— picta	4 »	— longiflora	5 »
— hastatum	1-50 »	— paniculata	5 »	— radicans	50 »
— infortunatum	5 »	<b>Drymonia punctata</b>	1 »	— stanleyana	10 »
— kaempferi	8 »	— suberecta	5 »	— sherbourniae	5 »
— laevifolium	2 »	<b>Duchartrea erecta</b>	15 »	— Whitfieldii	25 »
— paniculatum	5 »	<b>Dyckia remotiflora</b>	5 »	<b>Gastonia palmata</b>	15 »
— siphonanthus	3 »	<b>Echeveria gibbiflora</b>	3 »	<b>Gay-Lussachia pseudo</b>	
— speciosum	2 »	— pumila	50 »	vaccinium	10 »
— splendens	4 4 »	— secunda	1 »	— pulcherrima	10 »
— variatas	4 »	<b>Echites atropurpurea</b>	3 »	<b>Geissomeria longiflora</b>	1 »
<b>Clitoria fulgens</b>	4 »	— carassa	5 »	<b>Gesneria allagophylla</b>	1 »
— ternata var. major.	5 »	— hirsuta	3 »	— arborea	10 »





Fr. C.		Fr. C.		Fr. C.	
<b>Gesneria</b> Douglassii <i>fort.</i> 2 »		<b>Heliconia</b> speciosa . . . 5 »		<b>Justicia</b> glabrata . . . » 50	
— verticillata <i>fort.</i> 2 »		<b>Heteropteris</b> chrysoph. 2 »		— Macdonaldi . . . 5 »	
— discolor . . . 5 »		— tenuis . . . 1 »		— macrophylla . . . 2 »	
— elliptica var. lutea. 5 »		<b>Hexacentris</b> coccinea . 1 »		— quadrifida . . . 1 »	
— Geroltiana . . . 1-50		<b>Hibiscus</b> cameronis ful-		— sinensis . . . 2 »	
— Gardneria . . . 1 »		gens . . . 2 »		— variabilis . . . 5 »	
— Hondensis . . . 4 »		— regius . . . 2 »		— zebrina . . . 5 »	
— Libanensis . . . 6 »		— splendens . . . 1 »		<b>Lacpedea</b> insignis. 5 »	
— lateratia . . . 2 »		— tulipiflorus . . . »		<b>Lankesteria</b> parviflora 8 »	
— latifolia . . . 1 »		— warratea . . . »		<b>Laplacea</b> serratifolia . 5 »	
— longifolia . . . 1 »		<b>Willia</b> longiflora . . . 10 »		<b>Lastandra</b> petiolata . 5 »	
— mollis . . . 1 »		<b>Mindia</b> longiflora . . 5 »		— splendens . . . 2 »	
— oblongata . . . 1 »		— — alba odorata . 5 »		<b>Laurus</b> cinnamomum . 5 »	
— polyantha . . . 5 »		— violacea . . . 6 »		— glandulosum . . . 4 »	
— pulcherrima . . . 5 »		<b>Hirraea</b> Houlettiana . 8 »		— glaucum . . . 4 »	
— reflexa . . . 1 »		<b>Midromestus</b> maculatus 8 »		— nitidum . . . 4 »	
— rupestris . . . 4 »		<b>Hohenbergia</b> strobil-		<b>Lantana</b> gigantea . . 5 »	
— rutilans . . . 1 »		lanthes . . . 1 »		<b>Lebretonia</b> coccinea . 1 »	
— suttoni alba. . . 2 »		<b>Homalanthus</b> lesche-		<b>Lemonia</b> spectabilis . 4 »	
— splendens . . . 1 »		naultianus . . . 6 »		<b>Lisianthus</b> Russelliana 5 »	
— tubiflora . . . 1 »		<b>Holmskioldia</b> sanguinea 1 »		<b>Luculia</b> gratissima . . 5 »	
— — rosea . . . 2 »		<b>Hoya</b> Cunninghamii. . 5 »		— pinceana. . . . 10 »	
— zebrina . . . 1 »		— coriacea . . . 5 »		<b>Luxemburgia</b> ciliosa . 10 »	
<b>Gillibertia</b> palmata . . 15 »		— imperialis . . . »		<b>Lycopodium</b> caesium . 1 »	
<b>Globba</b> nutans . . . 2 »		— trinervia. . . 10 »		<b>Magnolia</b> odoratiss. 6 à 15 »	
<b>Gloriosa</b> superba . . . 5 »		<b>Hypocyrtia</b> glabra . . 5 »		— pumila . . . . 2 »	
<b>Gloxinia</b> candida . . . » 50		— ciliosa . . . . 5 »		<b>Mandevillea</b> suaveolens 1 »	
— Cartoni . . . . 1-50		<b>Inga</b> fulgens . . . . 2 »		<b>Manettia</b> bicolor . . . 1 »	
— caulescens . . . 1 »		— Houstoni . . . . 2 »		— cordata . . . . 1 »	
— cerina . . . . 1 »		— pulcherrima. . . 2 »		— Monelli . . . . 5 »	
— bicolor . . . . 1 »		— Harrissii. . . . 1 »		— Perolletti . . . . »	
— digitaliflora. . . 5 »		<b>Ipomoea</b> scifolia . . . 1 »		— splendens . . . . 5 »	
— discolor . . . . 1 »		— Horsfalliae . . . 5 »		— esp. nouv. <i>à feuilles</i>	
— Goodii . . . . 1-50		— Rollissonii . . . 1 »		<i>velue</i> . . . . 5 »	
— Gesneroides. . . 5 »		— grandiflora . . . 1 »		<b>Maranta</b> zebrina . . . 2 »	
— grandiflora . . . 1 »		— macrantha . . . 8 »		<b>Marica</b> coeruleo . . . 2 »	
— Handleyana. . . 2 »		— mutabilis . . . 5 »		<b>Martynia</b> perennis . . 2 »	
— hybrida . . . . 1 »		— ternata . . . . 5 »		<b>Melastoma</b> sanguineum 1 »	
— hirsuta . . . . 1 »		<b>Ismene</b> calathinum. . . 1 »		— clideniana inter-	
— insignis . . . . 1 »		<b>Ixora</b> alba. . . . 2 à 4 »		media. . . . 5 »	
— macrophylla varieg. 1 »		— arborescens. . . 2 à 5 »		— stellatum . . . . 2 »	
— Menziesii . . . . 1 »		— bandhuca . . . 2 »		<b>Millingtonia</b> simplicif. 10 »	
— magniflora . . . 1 »		— coccinea . . . 2 à 5 »		<b>Mimosa</b> sensitiva . . . 1 »	
— magnifica . . . 1 »		— cuneifolia . . . 2 »		<b>Musa</b> cavendishii <i>fort.</i> 10 »	
— priestleyana . . . 1 »		— crocata . . . . 2 »		— coccinea . . . . 5 à 6 »	
— pallidiflora . . . 4 »		— grandiflora . . . 2 »		— discolor . . . . 6 »	
— Passinghamii . . 6 »		— hydranga formis. 60 »		— rosea . . . . 5 »	
— rubra maxima . . 5 »		<b>Jacaranda</b> clausse-		— zebrina . . . . 75 »	
— rosea . . . . 1 »		niana . . . . 100 »		<b>Mussaenda</b> frondosa . 5 »	
— Rollissonii . . . 1 »		— mimosaeifolia . . 4 »		— macrophylla . . . 5 »	
— reine des Pays-Bas. 4 »		<b>Jacquinia</b> aurantiaca . 2 »		— strachoni . . . . 5 »	
— Snowiana . . . . 6 »		<b>Jasminum</b> ligustrifolium 1 »		<b>Myrtus</b> pimenta . . . 2 »	
— Schotii . . . . » 75		— Bidwellianum . . 4 »		— tomentosa . . . . 2 »	
<b>Griffonia</b> intermedia . 4 »		— sambac fl. pleno . 5 »		<b>Napoleoniea</b> imperialis. 10 »	
— hyacinthina. . . 5 »		— simplicifolium . . 1 »		<b>Nauclea</b> ovalifolia . . 10 »	
— Liboniana . . . . 20 »		<b>Jatropha</b> curcas. . . 4 »		<b>Nemathanthus</b> Guille-	
<b>Gustavia</b> Augusta . . . 5 »		— panduraefolia . . 4 »		manus . . . . 1 »	
<b>Guzmania</b> tricolor . . 5 »		<b>Juanulloa</b> aurantiaca . 2 »		— chloronema. . . . 1 »	
<b>Haemanthus</b> ( <i>Poir pl.</i>		<b>Justicia</b> aurantiaca . . 10 »		<b>Nepenthes</b> distillatoria » »	
<i>bulbeuses</i> ) . . . . » »		— carnea superba. . 1 »		<b>Niphaea</b> fuscata . . . 2 »	
<b>Hamiltonia</b> suaveolens 4 »		— amabilis . . . . 1-50		— oblonga . . . . » 50	
<b>Hedychium</b> coronarium 5 »		— coccinea . . . . 1 »		<b>Oxalis</b> Borelieri . . . 1-50	
— Gardneriana . . . 5 »		— flavicomma . . . » 75		— frutescens . . . 1-50	
<b>Heliconia</b> farinosa . . 5 »		— Ghiesbregtiana. . 4 »		— sensitiva . . . . 5 »	



	Fr. C.		Fr. C.		Fr. C.
<b>Oxyanthus longiflorus.</b>	2 »	<b>Rhodostoma garde-</b>		<b>Strelitzia augusta . .</b>	50 »
— <b>tubiflorus . . .</b>	6 »	nioides . . .	2 »	— <b>humilis . . .</b>	5 à 10 »
<b>Palmiers (Voir la liste</b>		<b>Rondeletia speciosa .</b>	2 »	— <b>junceae . . .</b>	20 »
<b>particulière)</b>		— <b>major . . .</b>	2 »	— <b>reginæ . . .</b>	8 à 15 »
<b>Pancratium diverses</b>		— <b>nova . . .</b>	30 »	— <b>spatulata . . .</b>	20 »
<b>variétés à . . .</b>	5 »	<b>Rosceae purpurea . .</b>	10 »	<b>Streptocarpus Rhexii.</b>	» 50
<b>Passiflora alata . . .</b>	1 »	<b>Ropaloea elegans . .</b>	75 »	<b>Swannalolia aurantiaca</b>	2 »
— <b>Bonapartiae . . .</b>	1 »	<b>Ruellia glabrata . .</b>	» 50	<b>Swiethenia mahogoni.</b>	10 »
— <b>difformis . . .</b>	5 »	— <b>macrophylla . . .</b>	2 »	<b>Talauma candolli . .</b>	6 à 15 »
— <b>laurifolia . . .</b>	1-50	— <b>maculata . . .</b>	1-50	— <b>pumila . . .</b>	2 »
— <b>lemischeziana . .</b>	2 »	— <b>montana . . .</b>	4 »	<b>Tamarindus indica . .</b>	4 »
— <b>maximiliana . . .</b>	1 »	— <b>purpurea nova . .</b>	1-50	<b>Testudinaria elephan-</b>	
— <b>middletoni . . .</b>	1 »	— <b>villosa . . .</b>	6 »	tipes, <b>fort . . .</b>	50 »
— <b>Kermosina . . .</b>	1 »	<b>Russellia juncea . .</b>	1 »	<b>Tetranemamexicanum</b>	» 50
— <b>Skinnerii . . .</b>	5 »	— <b>verticillata . . .</b>	5 »	<b>Tetranthera taurina.</b>	5 »
— <b>princeps . . .</b>	1-50	<b>Saccharum officinarum</b>	5 »	<b>Theophrasta longifol.</b>	15 »
— <b>racemosa . . .</b>	2 »	<b>Salpingantha coccinea</b>	5 »	— <b>macrophylla . . .</b>	25 »
— <b>quadrangulare . .</b>	1 »	<b>Sauraja macrophylla .</b>	6 »	— <b>jussieuï . . .</b>	10 à 50 »
— <b>aurantiaca . . .</b>	1 »	— <b>spectabilis . . .</b>	5 »	— <b>latifolia . . .</b>	6 »
— <b>edule . . .</b>	1-50	<b>Sciodaphyllum pul-</b>		<b>Tillandsia splendens .</b>	25 »
— <b>cœrulea racemosa .</b>	1 »	chellum . . .	20 à 40 »	— <b>zonata (zebrina) f.</b>	
<b>Pavetta indica . . .</b>	2 »	<b>Schubertia graveolens.</b>	5 »	— <b>brunes . . .</b>	6 »
— <b>borbonica . . .</b>	50 »	<b>Schweiggeria paucifl.</b>	1 »	— <b>— f. vertes . . .</b>	10 »
— <b>cafra . . .</b>	5 »	<b>Sinningia floribunda .</b>	1 »	<b>Thibaudia spec. de Ca-</b>	
<b>Petalidium barlerioid.</b>	1-50	— <b>Hartwegii . . .</b>	1 »	racas . . .	15 »
<b>Pentstemon cubensis .</b>	10 »	— <b>Hellerii . . .</b>	1 »	<b>Thunbergia chrysops .</b>	1 »
<b>Peliosanthes Teta . .</b>	2 »	— <b>velutina . . .</b>	1 »	— <b>aurantiaca . . .</b>	1 »
<b>Pharbitis ostrina . .</b>	5 »	— <b>villosa . . .</b>	1 »	— <b>fastuosa . . .</b>	5 »
<b>Piper nigrum . . .</b>	5 »	<b>Sipanea carnea . . .</b>	1 »	— <b>fragrans . . .</b>	1 »
<b>Pitcairnia iridifolia .</b>	1 »	<b>Siphonanthus hastatus</b>	1-50	— <b>sps. de la Havane .</b>	2 »
— <b>punicea . . .</b>	1 »	<b>Siphocampylus nitidus</b>	6 »	— <b>coccinea . . .</b>	1 »
— <b>undulata . . .</b>	5 »	<b>Solandra grandiflora .</b>	1 »	<b>Tradescantia discolor.</b>	» 50
— <b>aurantiaca . . .</b>	5 »	— <b>gullata . . .</b>	1 »	— <b>fuscata . . .</b>	2 »
<b>Pleroma benthamiana.</b>	2 »	<b>Solanum veltozianum.</b>	4 »	— <b>zebrina . . .</b>	» 50
<b>Poinciana regia . . .</b>	10 »	<b>Spathodea gigantea .</b>	15 »	<b>Turraea lobata . . .</b>	5 »
<b>Poinsettia pulcherrima</b>	» 75	— <b>speciosa . . .</b>	50 »	<b>Tylophora flavescens .</b>	1 »
— <b>lutescens . . .</b>	5 »	<b>Stephanotes floribunda</b>	1-50	<b>Urania speciosa . . .</b>	125 »
<b>Porphyrocoma lanceol.</b>	5 »	— <b>Thouarsi . . .</b>	5 »	<b>Vellozia candida . .</b>	25 »
<b>Portlandia hexandra .</b>	6 »	<b>Stiffia chrysantha . .</b>	6 »	<b>Whitfieldia lateretia .</b>	4 »
<b>Posoqueria procera . .</b>	5 »	<b>Stigmatophyllum aris-</b>		<b>Xanthochymus picto-</b>	
— <b>versicolor . . .</b>	5 »	tatum . . .	2 »	— <b>rui . . .</b>	5 »
<b>Puya Altensteinii . .</b>	5 »	— <b>ciliatum . . .</b>	5 »	<b>Xylophylla falcata . .</b>	2 »
<b>Quercus glabra . . .</b>	10 »	— <b>heterophyllum . .</b>	5 »	— <b>latifolia . . .</b>	5 »
<b>Ravenala Madagascar.</b>	125 »	<b>Stachytarpheta arist.</b>	4 »	<b>Zingiber officinale . .</b>	2 »

## CACTÉES.

	Fr. C.		Fr. C.		Fr. C.
<b>Mamillaria acanthophl.</b>	4 »	<b>Mamill. elephantidens .</b>	15 »	<b>Mamill. Ludowiga . .</b>	8 »
— <b>andréi . . .</b>	5 »	— <b>eugenia . . .</b>	4 »	— <b>loricata . . .</b>	5 »
— <b>angularis . . .</b>	4 »	— <b>formosa . . .</b>	10 »	— <b>magnimamma . . .</b>	6 »
— <b>aureiceps . . .</b>	4 »	— <b>Fenneli . . .</b>	10 »	— <b>nivea . . .</b>	10 »
— <b>bicolor, fort . . .</b>	25 »	— <b>galleotti . . .</b>	5 à 40 »	— <b>ottonis . . .</b>	5 »
— <b>candida . . .</b>	6 »	— <b>glochidiata . . .</b>	2 »	— <b>obscura . . .</b>	4 »
— <b>caput medusæ . .</b>	6 à 50	— <b>gracilis . . .</b>	2 »	— <b>phyllacantha . . .</b>	2 »
— <b>cirrhiifera . . .</b>	2 »	— <b>Guillelmiana . . .</b>	10 »	— <b>polyedra . . .</b>	5 »
— <b>coronaria . . .</b>	5 à 15 »	— <b>Haageana . . .</b>	8 »	— <b>pycnacantha . . .</b>	4 »
— <b>celsiana . . .</b>	6 »	— <b>hystrix . . .</b>	8 à 20 »	— <b>pentacantha . . .</b>	10 »
— <b>crocidata . . .</b>	10 »	— <b>hexacantha . . .</b>	8 »	— <b>Parkinsonii . . .</b>	10 »
— <b>conopsia . . .</b>	5 »	— <b>Karwinski . . .</b>	4 »	— <b>polythele . . .</b>	4 »
— <b>centrispina . . .</b>	10 »	— <b>Lehmannii . . .</b>	5 à 20 »	— <b>quadrispina . . .</b>	5 »
— <b>daymonoceras . .</b>	4 »	— <b>leucotricha . . .</b>	5 à 20 »	— <b>Rhodanthe . . .</b>	5 »
— <b>dedalea . . .</b>	5 à 20 »	— <b>longimamma . . .</b>	5 »	— <b>robusta . . .</b>	10 »



	Fr. C.		Fr. C.		Fr. C.
<b>Rhamill. retusa</b> . . .	10 »	<b>Echinocactus equitans</b>	50 »	<b>Echinocactus tortuosus</b>	5 »
— rosea . . .	6 »	— erinaceus <i>tr.-fort.</i>	25 »	— Williamsii . . .	20 »
— setosa . . .	4 »	— exculptus <i>fort.</i>	25 »	— xiphacanthus . . .	15 »
— Schelhasi . . .	4 »	— electracanthus . . .	10 »	<b>Pelecypora asseli-</b>	
— Seitziana . . .	6 »	— formosus . . .	55 à 60 »	formis . . .	40 »
— semperviva . . .	6 à 50 »	— flavo-virens . . .	55 »	<b>Pilocerus columncea</b>	15 à 20 »
— Schiedeana . . .	8 »	— flavispinis . . .	2 »	— senilis . . .	15 à 40 »
— tetracantha . . .	6 »	— <i>très-fort</i> . . .	50 »	— militaris <i>fort.</i>	500 »
— tentacullata . . .	4 »	— fossilatus <i>fort.</i>	50 »	<b>Lepismium paradoxum</b>	1 »
— uberiformis . . .	4 »	— Gilliesii . . .	40 »	<b>Cereus azureus</b> . . .	2 »
— uncinata . . .	5 »	— gibbosus . . .	4 »	— Bonplandii . . .	2 »
— vetula . . .	5 »	— grandicornis . . .	10 »	— candicans . . .	4 à 50 »
— versicolor . . .	6 »	— halopteris . . .	10 »	— chiloensis . . .	5 à 20 »
— webbiana . . .	6 »	— irroratus <i>très-fort</i>	80 »	— varietas . . .	5 à 20 »
— willdiana . . .	5 »	— Karswinskii <i>fort.</i>	50 »	— cœrulescens . . .	2 »
— Zuccarini . . .	4 »	— Linkii . . .	5 »	— coryne . . .	20 »
<b>Anhalonium prismatic.</b>	12 »	— longimamma . . .	40 »	— Deppi . . .	1 »
<b>Astrophyton myrios-</b>		— lancifer . . .	8 »	— grandis . . .	2 »
tigma . . .	20 »	— macrodiscus <i>fort.</i>	50 »	— hystrix . . .	2 »
<b>Melocactus amœnus</b> . . .	6 »	— Marisianus . . .	25 »	— horridus . . .	5 »
— communis . . .	10 à 25 »	— mammulosus . . .	20 »	— lanuginosus 5 <i>pieds</i>	
— violaceus . . .	25 »	— Monvillii . . .	10 à 25 »	de hauteur . . .	80 »
<b>Disocactus alteolens</b> . . .	10 »	— <i>fort.</i> . . .	60 »	— monstrosus . . .	2 à 50 »
<b>Echinocactus anfrac-</b>		— multiplex . . .	1 à 4 »	— multangularis . . .	2 à 40 »
tuosus <i>fort.</i> . . .	40 »	— micracantha . . .	8 »	— Olfersii . . .	2 »
— acutus . . .	5 »	— ottonis . . .	2 »	— Royenni . . .	2 »
— arrigens . . .	10 »	— obvallatus . . .	20 »	— serpentinus . . .	2 »
— Beslerii affinis . . .	2 »	— Oxygonus . . .	2 à 4 »	— strigosus . . .	2 »
— campylacanthus		— Pentlandii . . .	4 à 25 »	— major . . .	2 »
<i>très-fort.</i> . . .	60 »	— pumilus . . .	2 »	— scopa . . .	4 à 50 »
— varietas . . .	60 »	— platyacanthus . . .	10 »	— <i>très-fort.</i> . . .	200 »
— concinnus <i>fort.</i>	25 »	— porrectus . . .	8 »	— albis spinis . . .	4 »
— couranti . . .	10 à 25 »	— Pheifferii <i>fort.</i>	80 »	<b>Opuntia andicola</b> . . .	1 »
— cornigerus . . .	2 à 10 »	— recurvus . . .	2 à 10 »	— canariensis . . .	1 »
— <i>très-fort.</i> . . .	60 »	— robustus . . .	5 à 25 »	— crinifera . . .	1 »
— coespiticus . . .	10 »	— Reichenbachianus	12 »	— leucantha . . .	1 »
— centeterius <i>très-fort</i>	50 »	— spiralis . . .	2 »	— leucotricha . . .	1 »
— dolicoanthus . . .	10 »	— solenacanthus 25 à 60		— microdasys . . .	1 »
— denudatus . . .	10 »	— sellowianus . . .	5 à 40 »	— senilis . . .	1 »
— Eryesii . . .	3 à 6 »	— tetracantha . . .	8 »		

PALMIERS.

	Fr. C.		Fr. C.		Fr. C.
<b>Acrocomia aculeata</b> . . .	75 »	<b>Cocos flexuosa</b> . . .	20 à 50 »	<b>Pandanus amaryllifol.</b>	15 »
<b>Areca rubra</b> . . .	15 à 50 »	— nucifera . . .	40 »	— graminifolius . . .	4 à 15 »
<b>Arenga saccharif. fort</b>	100 »	— oleracea . . .	15 »	— inermis . . .	10 à 25 »
<b>Astrocaryum airi</b> . . .	40 »	<b>Copernicia miraguama</b>	8 »	— utilis . . .	50 »
— guianense . . .	40 »	<b>Corypha Gebanga, fort.</b>	» »	<b>Phoenix dactylifera.</b>	5 à 25 »
<b>Bactris flavispina</b> . . .	8 à 50 »	<b>Cycas circinalis</b> . . .	50 »	— leonensis . . .	50 »
— setosa . . .	8 à 50 »	— revoluta . . .	8 à 15 »	— sylvestris . . .	6 »
<b>Carludovicia funifera</b> . . .	50 »	— <i>fort.</i> . . .	80 »	<b>Rhapis flabelliformis</b>	5 »
— latifolia . . .	15 à 50 »	<b>Dion edule.</b> . . .	75 à 100 »	<b>Sabal glaucescens</b> . . .	25 »
— palmata . . .	10 à 50 »	— aculeatum . . .	12 »	— Adansonii . . .	5 »
<b>Caryota Cumingii</b> 40 à 150		<b>Elais guianensis</b> . . .	4 »	— Blackburniana . . .	100 »
— urens . . .	20 à 50 »	<b>Elate sylvestris</b> . . .	6 »	<b>Scafortia eleg., tr.-fort</b>	120 »
— sobolifera . . .	40 »	<b>Euterpe carabea</b> . . .	4 »	<b>Thrinax multiflora</b> . . .	20 »
<b>Ceratozamia mexicana</b>	50 »	<b>Geonoma spixiana</b> . . .	25 »	— parviflora . . .	15 »
<b>Chamaedora elatior</b> . . .	15 »	<b>Jubæa spectabilis (Mo-</b>		<b>Zamia Mexicana.</b> . . .	50 »
— elegans . . .	25 »	linia). . .	5 à 20 »	— muricata . . .	12 à 50 »
— Lindeniana . . .	20 »	<b>Latania borbonica</b> . . .	100 »	— picta . . .	15 »
— Schiedeana . . .	5 »	— rubra . . .	» »	— horrida . . .	25 »
<b>Chamerops excelsa</b> . . .	5 »	<b>Maximiliana regia</b> . . .	15 »	— spiralis . . .	10 »
— humilis . . .	2 à 10 »	<b>Oreodoxa oleracea</b> . . .	4 »	— nova sps. . .	40 »
— <i>fort, le couple</i> 150	»	— regia . . .	10 à 20 »		



## ORCHIDÉES.

	Fr. C.		Fr. C.		Fr. C.
<b>Acanthophippium</b> bi-		<b>Cymbidium</b> ensifolium	2	<b>Gongora</b> maculata fulva	6
— color . . . . .	10	— marginatum . . . . .	10	— viridi purpurea . . . . .	4
— sylhetense . . . . .	5	— sinense . . . . .	2 à 5	<b>Goodyera</b> discolor . . . . .	2
<b>Acropera</b> Loddigesii	2 à 5	— stapelioides . . . . .	5	<b>Govenia</b> superba . . . . .	10
— luteolata . . . . .	5	— pendulum . . . . .	2 à 4	— lilacea . . . . .	10
<b>Erides</b> Brookii . . . . .	50	<b>Cypripedium</b> insigne	2 à 4	<b>Grobya</b> amhertsiae . . . . .	8
— cornutum . . . . .	35	— irapeanum . . . . .	50	<b>Hartwegia</b> purpurea . . . . .	5
<b>Angraecum</b> distichum . . . . .	5	— purpuratum . . . . .	10	<b>Heterotaxis</b> crassifolia	5
— odoratum . . . . .	12	— venustum . . . . .	2 à 4	<b>Houlletia</b> Brocklehurst-	
<b>Anguloa</b> Clowesii . . . . .	»	<b>Cyrtorchilus</b> floribund.	10	— tiana . . . . .	40
<b>Anoctochilus</b> setaceus	40	— filipes . . . . .	10	<b>Huntleya</b> violacea . . . . .	40
— argenteus . . . . .	10	— hastatum . . . . .	20	<b>Laelia</b> acuminata . . . . .	20
<b>Batemannia</b> Colleyi . . . . .	8	— maculatum . . . . .	12	— albida . . . . .	15
<b>Bifrenaria</b> atropurpur.	4	— stellatum . . . . .	6	— anceps . . . . .	10 à 20
— aurea fulva . . . . .	5	<b>Cyrtopodium</b> Andersoni	10	— — Barkeriana . . . . .	15 à 50
<b>Bletia</b> acutipetala . . . . .	5	— flavum . . . . .	8	— autumnalis . . . . .	15
— gracilis . . . . .	4	— speciosissimum . . . . .	10	— cinnabarina . . . . .	10 à 20
— hyacinthina . . . . .	5	<b>Dendrobium</b> aggregat.	10	— maialis . . . . .	30
<b>Bolbophyll.</b> carreyan.	10	— buxifolium . . . . .	5	— violacea . . . . .	20
— saltatorium . . . . .	15	— Barringtoni . . . . .	5	<b>Leptotes</b> bicolor . . . . .	10
— umbellatum . . . . .	50	— calceolaria . . . . .	10	<b>Limodorum</b> Tanker-	
<b>Brassavola</b> glauca	10 à 50	— chrysanthum . . . . .	20	— villiae . . . . .	2
— nova sps. . . . .	25	— cucullatum . . . . .	5	<b>Lissochilus</b> speciosus . . . . .	5
— tuberculata . . . . .	8	— densiflorum . . . . .	15	<b>Lycaste</b> aromatica . . . . .	5 à 6
— venosa . . . . .	4 à 10	— fimbriatum . . . . .	10	— Barringtoniae . . . . .	10
<b>Brassia</b> lanceana . . . . .	8	— filiforme . . . . .	50	— Deppii . . . . .	5 à 10
— Lawrenceana . . . . .	25	— moniliforme . . . . .	15	— — major . . . . .	20
— maculata . . . . .	4 à 8	— nobile . . . . .	8 à 25	— Heyndericksii . . . . .	25 à 50
— odorata . . . . .	10	— speciosum . . . . .	5	— Shinnerii . . . . .	50
<b>Broughtonia</b> sanguin.	15	— — humile . . . . .	5	<b>Macradenia</b> lutescens . . . . .	5
<b>Calanthe</b> densiflora . . . . .	6	— squalens . . . . .	2	<b>Malaxis</b> parthonis . . . . .	5
— flava . . . . .	10	<b>Dicrypta</b> Baueri . . . . .	5	<b>Maxillaria</b> aromatica	5 à 6
— veratrifolia . . . . .	5	<b>Dinema</b> polybulbon . . . . .	3	— atropurpurea . . . . .	5
<b>Camaridium</b> imbricat.	2	<b>Epidendrum</b> ciliare . . . . .	5	— aurantiaca . . . . .	15
— ochroleucum . . . . .	5	— cinnabarinum . . . . .	12	— atrorubens . . . . .	5
<b>Catasetum</b> luridum . . . . .	5	— cocleatum . . . . .	2 à 4	— decolor . . . . .	5
— maculatum . . . . .	20	— — Loddigesii . . . . .	4	— densa . . . . .	5 à 6
— semiapertum . . . . .	10	— — grandiflorum . . . . .	5	— Deppei . . . . .	5 à 10
— tridentatum . . . . .	3	— ellipticum . . . . .	2	— galeata . . . . .	2 à 5
— — Claveringi . . . . .	6	— elongatum . . . . .	2 à 5	— Harrissonii . . . . .	4 à 10
<b>Catleya</b> citrina . . . . .	15	— erubescens . . . . .	40	— ocreoleuca . . . . .	5
— alba . . . . .	50	— fuscum . . . . .	6	— Parkerii . . . . .	10
— concolor . . . . .	55	— ferrugineum . . . . .	6	— picta . . . . .	5 à 10
— crispa . . . . .	5 à 10	— fragrans . . . . .	5	— stapelioides . . . . .	5
— Forbesii . . . . .	5 à 6	— glaucum . . . . .	5 à 15	— squalens . . . . .	2
— granulosa . . . . .	40	— macrochilum . . . . .	8	— Warreana . . . . .	25
— guttata . . . . .	40	— nocturnum . . . . .	10	<b>Megaclinium</b> falcatum	10
— Mossiae . . . . .	12	— oncidoides . . . . .	6	<b>Miltonia</b> candida . . . . .	50
— Skinnerii . . . . .	40	— phoeniceum . . . . .	20	— spectabilis . . . . .	50
— labiata . . . . .	55	— repens . . . . .	4	<b>Mormodes</b> pardinum . . . . .	25
<b>Cirrhaea</b> fuscolutea . . . . .	4	— sphærocarpum . . . . .	5	<b>Myanthus</b> cernuus	10 à 25
— viridipurpurea . . . . .	4	— tibicinis . . . . .	15	— barbatus . . . . .	15
— warreana . . . . .	15	— varicosum . . . . .	5 à 15	<b>Neottia</b> picta . . . . .	2
<b>Cœlia</b> Baueriana . . . . .	5 à 10	— vitellinum . . . . .	40	— speciosa . . . . .	5
<b>Cœlogyne</b> fuliginosa . . . . .	25	— aurantiacum . . . . .	12	<b>Odontoglossum</b> bicto-	
<b>Colax</b> Harrissoniae . . . . .	4 à 10	<b>Eulophia</b> streptopetala	4	— niense . . . . .	25
<b>Coryanthes</b> maculata . . . . .	50	<b>Fernandezia</b> acuta . . . . .	10	— Cervantesii . . . . .	10
— — speciosa . . . . .	10	<b>Galeandra</b> Baueri . . . . .	30	— citrosimum . . . . .	15 à 50
<b>Cynoches</b> chlorochilon	15	<b>Gomezia</b> recurva . . . . .	5	— galeottianum . . . . .	20
— Loddigesii . . . . .	30 à 60	<b>Gongora</b> atropurpurea	6	— elatum . . . . .	50
<b>Cymbidium</b> aloifol.	2 à 4	— maculata . . . . .	10	— grande . . . . .	40



	Fr. C.		Fr. C.		Fr. C.
<b>Odontoglossum</b> Ghies-		<b>Oncidium</b> pumilum . . .	5 »	<b>Sophranites</b> cernua 15 à 25 »	
— breghtianum . . .	50 »	— pulvinatum . . .	5 à 10 »	— pterocarpa . . .	20 »
— membranaceum 10 à 25 »		— raniferum . . .	20 »	<b>Stanhopea</b> aurantiaca. 20 »	
— pulchellum . . .	25 »	— sanguineum . . .	20 »	— Devoniensis . . .	20 »
— superbum . . .	40 »	— sciurus . . .	25 »	— eburnea . . .	4 à 8 »
— Rossii . . .	25 »	— spaciellatum . . .	10 »	— grandiflora . . .	6 »
<b>Oncidium</b> altissimum . . .	5 »	— stramineum . . .	20 »	— insignis . . .	4 à 8 »
— ampliatum . . .	8 à 20 »	— unicolorne . . .	6 6 »	— guttata . . .	20 »
— bifolium . . .	15 »	— macropetalum . . .	5 »	— aurea . . .	15 »
— brachyphyllum . . .	10 »	<b>Ornithidium</b> album . . .	5 »	— Parmentieri . . .	15 »
— Cavendishianum . . .	25 »	— coccineum . . .	5 »	— tigrina . . .	10 »
— cebolleta . . .	5 à 10 »	<b>Peristeria</b> Barkerii . . .	15 »	<b>Stellis</b> micranthe . . .	5 »
— citrinum . . .	5 à 10 »	— elata . . .	10 à 20 »	<b>Stenorhynchus</b> specio-	
— columbae . . .	20 »	— longiscapa . . .	5 à 50 »	sus (neottia) . . .	5 »
— crispum . . .	10 à 50 »	— pendula . . .	10 »	<b>Trichopelia</b> tortilis . . .	10 »
— deltoideum . . .	20 »	<b>Phajus</b> albus . . .	20 »	<b>Vanda</b> multiflora . . .	10 »
— divaricatum . . .	10 »	— grandiflorum . . .	2 »	— rostrata . . .	5 »
— flexuosum . . .	5 »	— Wallichii . . .	50 »	— Roxburgii . . .	40 »
— Funckii . . .	10 »	— Woodfordii . . .	4 »	— teres . . .	55 »
— Harrisoniana . . .	5 à 10 »	<b>Pholidota</b> imbricata . . .	5 »	— teretifolia . . .	5 à 10 »
— incurvum . . .	55 »	<b>Pleurothallis</b> racemifl. 10 »		<b>Vanilla</b> aromatica . . .	2 à 5 »
— juncifolium . . .	5 à 10 »	— lingua . . .	15 »	— planifolia . . .	2 »
— lanceanum . . .	20 »	<b>Renanthera</b> coccin. 8 à 20 »		<b>Warrea</b> cyanea . . .	25 »
— leucochilum . . .	25 »	<b>Rodriguezia</b> candida . . .	20 »	— tricolor . . .	25 »
— luridum . . .	10 »	— secunda . . .	15 »	<b>Xylobium</b> atropurpur. 10 »	
— macropterum . . .	5 à 15 »	<b>Saccolobium</b> papillois. 15 »		— squalens . . .	2 »
— microchilum . . .	10 »	<b>Sarcanthus</b> rostratus . . .	5 »	<b>Zygopetalum</b> crinitum . . .	8 »
— monoceras . . .	6 »	— teretifolia . . .	5 à 10 »	— — caeruleum . . .	8 »
— obsoletum . . .	10 à 50 »	<b>Schomburgkia</b> tibicinis 15 »		— intermedium . . .	5 »
— ornatum . . .	20 »	— grandiflora . . .	20 »	— Mackayi . . .	6 »
— pachyphyllum . . .	25 »	<b>Sobralia</b> macrantha 10 à 20 »		— maxillare purpurea 15 »	
— papilio . . .	15 »	— sessiliflora . . .	40 »	— stenochilum . . .	5 »

FOUGÈRES.

	Fr. C.		Fr. C.		Fr. C.
<b>Acrosticum</b> alaicorne . . .	1-50	<b>Asplenium</b> Hallerii . . .	2 »	<b>Gymnogramma</b> Calo-	
— conforme . . .	4 »	— triste . . .	1 »	mellanos . . .	1 »
<b>Adiantum</b> aethiopic . . .	1-50	<b>Blechnum</b> Brasiliense . . .	5 »	— distans . . .	2 »
— Brasiliense . . .	2 »	— gracile . . .	1-50 »	— chrysophyllum . . .	2 »
— cuneatum . . .	1 »	— microphylla . . .	2 »	— Lherminieri . . .	5 »
— formosum . . .	1-50 »	— pectinatum . . .	1 »	— Martensii . . .	2 »
— pubescens . . .	50 »	— rufescens . . .	2 »	— tartareum . . .	2 »
— trapeziforme . . .	2 »	— squamosa . . .	2 »	— tomentosum . . .	2 »
<b>Ancimlia</b> densa . . .	1-50	— tomentosa . . .	2 »	<b>Lomaria</b> Gilliesii . . .	2 »
— laciniata . . .	1 »	<b>Ceropterys</b> sulphurea . . .	1 »	— minor . . .	1-50 »
— phyllitidis . . .	1 »	<b>Cheilanthes</b> Brasiliens. 2 »		<b>Lycopodium</b> caesium . . .	1 »
<b>Allantodia</b> umbrosa . . .	3 »	— chlorophylla . . .	2 »	<b>Marattia</b> macrophylla. 10 »	
<b>Allosurus</b> sagittatus . . .	2 »	— Dicksonioides . . .	1 »	<b>Microsorium</b> irregulare 2 »	
— flexuosus . . .	2 »	— squamosa . . .	1-50 »	<b>Nephrodium</b> exaltatum 1 »	
<b>Alsophila</b> lurida . . .	150 »	— tomentosa . . .	1 »	— Davaloides . . .	2 »
<b>Aspidium</b> augescens . . .	1 »	<b>Dicksonia</b> gracilis . . .	2 »	— ottonis . . .	1-50 »
— falcatum . . .	2 »	— rubiginosa . . .	1 »	— pectinatnm . . .	1-50 »
— fraxinifolium . . .	1-50 »	— Shepherdii . . .	4 »	— tuberosum . . .	1 »
— Kaulfussi . . .	1 »	— tenera . . .	2 »	<b>Nipholobolus</b> lingua . . .	5 »
— molle . . .	50 »	<b>Didymochæna</b> pul-		<b>Nothoclæna</b> nivea . . .	1 »
— paludosum . . .	1-50 »	chrum . . .	20 »	— rufa . . .	1 »
— violaceum . . .	1-50 »	— sinuosa . . .	5 »	— tenera . . .	1 »
<b>Asplenium</b> auritum . . .	2 »	<b>Diplazium</b> lasiopteris. 2 »		<b>Physematum</b> incisum 2 »	
— dissectum . . .	2 »	— obtusum . . .	2 »	<b>Polypodium</b> aureum . . .	2 »
— ebum . . .	50 »	— plantagineum . . .	2 »	— dimorphum . . .	1-50 »
— marinum . . .	1 »	<b>Doodia</b> aspera . . .	2 »	— Labillardieri . . .	3 »



	Fr. C.		Fr. C.		Fr. C.
<b>Polypodium lanatum</b> . . .	1-50	<b>Pteris calomelanos</b> . . .	1 »	<b>Pteris longifolia</b> . . .	2 »
— <i>phyllitidis</i> . . .	2 »	— <i>cordata</i> . . .	1 »	— <i>reflexa</i> . . .	2 »
— <i>sporodocarpum</i> . . .	1-50	— <i>denticullata</i> . . .	1 »	— <i>serrulata</i> . . .	1 »
— <i>repandum</i> . . .	1 »	— <i>lata</i> . . .	2 »	<b>Scolopendrium diversif.</b>	1 »
— <i>repens</i> . . .	1 »	— <i>nemoralis</i> . . .	1-50		

## FOUGÈRES DE SERRE FROIDE.

	Fr. C.		Fr. C.		Fr. C.
<b>Adiantum Capillus ven.</b> »	50	<b>Blechnum occidentale.</b> »	50	<b>Physematum hyper-</b>	
<b>Allosurus atropurpur.</b>	1 »	<b>Cheilanthes crenulata.</b>	2 »	<i>boreum</i> . . .	1 »
<b>Ancimia densa</b> . . .	1 »	— <i>Dicksonoides</i> . . .	1 »	— <i>molle</i> . . .	1 »
<b>Aspidium acrostichoides</b>	1 »	— <i>micropterys</i> . . .	1 »	— <i>perrinianum</i> . . .	1 »
— <i>lobatum</i> . . .	1 »	— <i>microphylla</i> . . .	1 »	<b>Polypodium caespitos.</b>	1 »
— <i>proliferum</i> . . .	3 »	— <i>multifida</i> . . .	1 »	<b>Pteris arguta</b> . . .	1 »
— <i>pungens</i> . . .	1 »	— <i>pteridioides</i> . . .	1-50	— <i>calomelanos</i> . . .	1 »
— <i>Thelypteris</i> . . .	1 »	— <i>rufescens</i> . . .	1 »	— <i>falcata</i> . . .	1 »
<b>Asplenium eburnum</b> . . .	50	<b>Davallia canariensis</b>	1-50	— <i>longifolia</i> . . .	1-50
— <i>decurtatum</i> . . .	2 »	<b>Doodia aspera</b> . . .	3 »	— <i>ternifolia</i> . . .	1 »
— <i>flabellifolium</i> . . .	1 »	— <i>rupestris</i> . . .	50	<b>Tectaria coriacea</b> . . .	2 »
— <i>marinum</i> . . .	1 »	<b>Mohria thurifera</b> . . .	1 »	<b>Woodwardia radicans</b>	3 »
— <i>trichomanes</i> . . .	1 »	<b>Osunda regalis</b> . . .	1-50		

## SERRE FROIDE.

	Fr. C.		Fr. C.		Fr. C.
<b>Abelia floribunda</b> . . .	2 »	<b>Acacia præmorsa</b> . . .	2 à 4 »	<b>Anigosanthus humilis</b>	5 »
— <i>rupestris</i> . . .	8 »	— <i>ovata</i> . . .	5 »	— <i>viridis</i> . . .	1 »
<b>Abutilon arboreum</b> . . .	8 »	— <i>rotundifolia</i> . . .	5 »	<b>Anthocercis albicans</b> . . .	1 »
— <i>aurantiacum</i> . . .	5 »	— <i>sub Cæruleo</i> . . .	6 »	<b>Aotus lanigera</b> . . .	2 »
— <i>Bedfordianum</i> . . .	1 »	— <i>scolopendria</i> . . .	2 »	— <i>villosa</i> . . .	2 »
— <i>esculentum</i> . . .	2 »	— <i>squamata</i> . . .	20 »	<b>Aralia crassifolia</b> . . .	15 »
— <i>giganteum</i> . . .	1 »	— <i>vestita</i> . . .	2 à 4 »	— <i>shefferiae</i> . . .	20 »
— <i>pæoniiflora</i> . . .	2 »	— <i>virgata</i> . . .	2 »	— <i>sambucina</i> . . .	15 »
— <i>striatum</i> . . .	50	— <i>4 nouvelles espèces,</i>		— <i>trifoliata</i> . . .	10 à 75 »
— <i>venosum</i> . . .	1 »	<i>la pièce à</i> . . .	5 »	<b>Araucaria Brasiliens.</b>	5 à 50 »
<b>Acacia albicans</b> . . .	5 »	<b>Achimenes (voyez à la</b>		— <i>Bidwelliana</i> . . .	50 »
— <i>conspicua</i> . . .	2 à 5 »	<i>serre chaude).</i>		— <i>Cunninghamii ex-</i>	
— <i>cultriformis</i> . . .	2 à 5 »	<b>Adenandra glauca</b> . . .	10 »	<i>tra fort</i> . . .	350 »
— <i>cyanophylla</i> . . .	5 »	<b>Agave filifera</b> . . .	20 »	— <i>idem</i> . . .	150 »
— <i>ciliaris</i> . . .	1 »	— <i>autres belles va-</i>		— <i>idem tête greffé</i> . . .	40 »
— <i>dealbata</i> . . .	2 »	<i>riétés de.</i>	2 à 5 »	— <i>idem de bouture</i> . . .	10 »
— <i>dolabriformis</i> . . .	2 à 5 »	<b>Agapanthus maximus.</b>	15 »	— <i>glauca</i> . . .	» »
— <i>Douglasii</i> . . .	1-50	<b>Agnostus integrifolia</b>	25 »	— <i>excelsa 7 pieds de</i>	
— <i>falciformis</i> . . .	10 »	— <i>sinuata</i> . . .	50 »	<i>haut</i> . . .	400 »
— <i>glaucescens</i> . . .	5 à 10 »	<b>Aloe, plusieurs belles</b>		— <i>de graine</i> . . .	40 à 75 »
— <i>hispidi</i> . . .	1 à 5 »	<i>variétés de.</i>	1 à 5 »	— <i>tête greffé</i> . . .	25 »
— <i>Hugelii</i> . . .	3 »	<b>Alona coelestis</b> . . .	2 »	— <i>de bouture.</i>	3 »
— <i>juniperina</i> . . .	2 »	<b>Amaryllis (voir plan-</b>		— <i>gracilis branche</i> . . .	25 »
— <i>longissima glauca</i> . . .	3 »	<i>tes Bulbeuses)</i>	» »	— <i>imbricata</i> . . .	3 à 25 »
— <i>macrophylla</i> . . .	20 »	<b>Andersonia spreng-</b>		<b>Arbutus canariensis</b>	2 »
— <i>nitida</i> . . .	3 »	<i>lioides</i> . . .	2 »	— <i>farinosa</i> . . .	3 »
— <i>pendula</i> . . .	2 »	<b>Andromeda buxifol.</b>	1 à 2 »	— <i>longifolia</i> . . .	3 »
— <i>paradoxa</i> . . .	1 »	— <i>floribunda</i> . . .	3 à 10 »	— <i>mucronata</i> . . .	1-50 »
— <i>varietas</i> . . .	1 »	— <i>sinensis</i> . . .	3 à 5 »	— <i>procera</i> . . .	3 »
— <i>platyptera</i> . . .	2 »	<b>Anemone arborea</b> . . .	15 »	— <i>pillosa</i> . . .	2 »
— <i>pubescens</i> . . .	2 »	— <i>japonica</i> . . .	4 »	— <i>salicifolia</i> . . .	3 »
— <i>pulchella</i> . . .	2 à 4 »	<b>Angelonia (voir serre</b>		— <i>tomentosa</i> . . .	4 »
— <i>magna</i> . . .	2 à 4 »	<i>chaude).</i>	» »	— <i>unedo</i> . . .	1 »





	Fr. C.
<b>Arunda donax</b> fol. var.	2 »
<b>Arthropodium</b> cirrhat.	1 »
<b>Astelia</b> Banksii . . .	2 »
<b>Azalea</b> indica albastrata	4 »
— rotunda . . .	2 »
— arnatiata . . .	3 »
— Apollo . . .	2 »
— augustissima . . .	2 »
— aurantiaca sup.	2 »
— barbata . . .	1-50 »
— baron Pronay . . .	3 »
— briza . . .	2 »
— blanda . . .	2 »
— Benno . . .	2 »
— Broughtonii . . .	5 »
— Clothilde . . .	5 »
— colorans . . .	2 »
— comosa . . .	2 »
— carnosa . . .	5 »
— cuprea . . .	2 »
— splendens . . .	2 »
— coronata . . .	5 »
— colordilaca . . .	5 »
— Calypso . . .	2 »
— C <sup>te</sup> de Flandre . . .	5 »
— Danielsiana . 1 à 2 »	
— amabilis . . .	1 »
— grandiflora . . .	2 »
— superba . . .	1 »
— Duch <sup>e</sup> d'Orléans . . .	5 »
— Duc de Brabant . . .	5 »
— dilatata . . .	2 »
— delecta . . .	2 »
— decora . . .	2 »
— exquisita . . .	5 »
— excellens . . .	5 »
— elata rub. pl. 1 à 4 »	
— exornata superba . . .	2 »
— flora . . .	2 »
— fimbriata . . .	5 »
— Fielder's white . . .	2 »
— fulgens . . .	2 »
— formosa aurant. . .	2 »
— Frostii . . .	6 »
— Gledstanesii . 2 à 4 »	
— Goliath . . .	2 »
— grandifl. extra . . .	2 »
— rosea . . .	2 »
— Garland . . .	2 »
— Hugelii . . .	5 »
— Herthe . . .	2 »
— Helena . . .	6 »
— ignea . . .	2 »
— Jenkinsonii . . .	5 »
— lateratia . . .	1 »
— fort en touff. . .	3 »
— en couronne	
haute tige . . .	4 »
— grandiflora . . .	2 »
— Leucomogiste . . .	2 »
— lilacina semi pl. . .	4 »
— magnifica . . .	2 »
— multiflora . . .	4 »
— mundula . . .	2 »

	Fr. C.
<b>Azalea</b> indica Moritz V.	
— Bethmann . . .	1 »
— Murrayana . . .	5 »
— Neumannii . . .	10 »
— nec plus ultra . . .	1 »
— Nedersii . . .	5 »
— new large white . . .	2 »
— optima . . .	3 »
— ornatissima . . .	2 »
— ovata (de la Chine) . . .	5 »
— ornatissima . . .	2 »
— pallidum novum . . .	2 »
— phoenicea (touffes) . . .	1 à 2 »
— alba . . .	2 »
— prince Albert . . .	2 »
— purpurea pleno . . .	1 »
— præclara . . .	2 »
— præstantissima . . .	2 »
— prima dona . . .	2 »
— punctata superba . . .	2 »
— præcipua . . .	2 »
— Queen Victoria . . .	5 »
— Reyndersiana . 1 à 3 »	
— rubra aurantia . . .	2 »
— rosa mundii . . .	1 »
— rosea bicolor . . .	2 »
— amabilis . . .	2 »
— elegans . . .	2 »
— purpurea . . .	2 »
— punctata . . .	2 »
— refulgens . . .	2 »
— robusta . . .	2 »
— rotundiflora . . .	2 »
— squamata . . .	5 »
— splend. (Henderson's) . . .	1-50 »
— splendida . . .	2 »
— spectabilis . . .	2 »
— striata calamistr. . .	2 »
— sylph . . .	2 »
— tricolor mutab. . .	1 »
— triumphans . . .	5 »
— variegata . . .	1 »
— en touffes . . .	4 »
— en couronne à tige . . .	4 »
— vesta . . .	2 »
— rhododendroides . . .	4 »
— reticulata . . .	5 »
— sinensis . . .	2 »
— tricolor . . .	4 »
<b>Babingtonia</b> camphorosma . . .	5 »
<b>Banksia</b> æmula . . .	5 »
— australis . . .	2 »
— attenuata . . .	15 »
— brunioides . . .	15 »
— Brownii . . .	25 »
— Calleyi . . .	25 »
— dryandroides . . .	5 »
— Drummondii . . .	12 »
— grandis . . .	10 »
— ericæfolia . . .	5 »

	Fr. C.
<b>Banksia</b> Goodii . . .	10 »
— integrifolia . . .	3 »
— latifolia . . .	5 »
— littoralis . . .	3 »
— marcescens . . .	5 »
— nutans . . .	4 »
— Menziesii . . .	40 »
— oblongifolia . . .	4 »
— occidentalis . . .	5 »
— paludosa . . .	4 »
— prostrata . . .	15 »
— proteoides . . .	15 »
— quercifolia . . .	15 »
— repens . . .	15 »
— serrata . . .	5 »
— speciosa . . .	20 »
— spinulosa . . .	5 »
— sphærocarpa . . .	10 »
— verticillata . . .	4 »
<b>Barleria</b> buxifolia . . .	1 »
<b>Beaufortia</b> decussata . . .	1 »
— splendens . . .	1 »
<b>Befaria</b> coarctata . . .	40 »
— ledifolia . . .	25 »
<b>Benthamia</b> sps. nouv. Zélende . . .	2 »
<b>Berberis</b> angulosa . . .	5 »
— petiolaris . . .	6 »
— trifoliata . . .	5 »
— tenuifolia . . .	4 à 8 »
<b>Bignonia</b> australis . . .	2 »
— capensis . . .	1 »
— capreolata . . .	75 »
— jasminoides . . .	50 »
— rosea . . .	2 »
— Manglesii . . .	1 »
— picta . . .	2 »
— Pandoræ . . .	1 »
— tweediana . . .	1-50 »
— venusta . . .	2 »
<b>Bladhia</b> Japonica . . .	1 »
<b>Blandfordia</b> nobil. 10 à 20 »	
— grandiflora . . .	25 »
— marginata . . .	8 »
<b>Bonapartia</b> gracil. 50 à 100 »	
— une couple tr.-fort . . .	600 »
— juncea la couple . . .	10 »
— idem très-fort la couple . . .	125 »
— filamentososa . . .	6 »
— nova sps. . .	100 »
— glauca . . .	50 »
<b>Boronia</b> alata . . .	2 »
— anemonæfolia . . .	2 »
— crenulata . . .	1 à 5 »
— denticulata . . .	1 »
— ledifolia . . .	5 »
— pinnata . . .	5 à 8 »
— Fraserii . . .	2 »
— serrullata . . .	5 »
— triphylla . . .	5 »
— viminea . . .	1 »
<b>Bossia</b> cordifolia . . .	10 »

	Fr. C.
<b>Bossiaea disticha villosa</b>	10 "
— rufa . . . . .	1 "
— thymifolia . . . . .	75 "
— linophylla . . . . .	5 "
<b>Bouvardia coccinea</b>	1 "
— flava . . . . .	5 "
— strigosa . . . . .	1 "
— triphylla . . . . .	2 "
<b>Brachysema hybridum</b>	2 "
— latifolium . . . . .	2 "
— platypterum . . . . .	2 à 4 "
— undulatum . . . . .	1 "
— villosum . . . . .	10 "
<b>Bravoa gemminiflora</b>	2 "
<b>Bridgesia spicata</b>	1 "
<b>Brugmansia arbuscula</b>	1 "
— Knightii . . . . .	1 "
<b>Brunia superba</b> . . . . .	75 "
<b>Buddelia Lindleyana</b>	1 "
<b>Burchellia capensis</b>	1 "
— præcox . . . . .	5 "
— speciosa . . . . .	1-50 "
<b>Burtonia brunioides</b>	5 à 6 "
— conferta . . . . .	3 "
— violacea . . . . .	5 "
<b>Calandrinia umbellata</b>	5 "
<b>Calceolaria de semis</b> <i>extra, le cent.</i>	20 "
<b>Callistachys lanceolata</b>	1 "
— ovata . . . . .	1 "
— longifolia . . . . .	1 "
<b>Calothamnus sanguin.</b>	2 "
— longissima . . . . .	5 "
<b>Calystegia pubescens</b>	5 "
<b>Camellia acidalia</b>	1-50 "
— Adelaide . . . . .	1-50 "
— adonidea . . . . .	1-50 "
— Adrien Lebrun . . . . .	3 "
— alba casoretti . . . . .	5 "
— fenestrata . . . . .	1-50 "
— grandiflora . . . . .	1-50 "
— pleno . . . . .	1-50 "
— Londoniensis . . . . .	1-50 "
— lucina . . . . .	2 "
— illustrata . . . . .	2 "
— Agnesii . . . . .	1-50 "
— Albertus . . . . .	5 "
— Alfida . . . . .	5 "
— albicans . . . . .	1-50 "
— Alexandre le Grand . . . . .	3 "
— Alexina . . . . .	5 "
— althæiflora . . . . .	1-50 "
— amabilis ( <i>Smith's</i> ) . . . . .	1-50 "
— Americana ( <i>Dunl.</i> ) . . . . .	2 "
— angulans . . . . .	1-50 "
— anemoneflora alba . . . . .	1-50 "
— Appollo . . . . .	1-50 "
— armenia . . . . .	5 "
— archinto . . . . .	1-50 "
— ardens d'Italie . . . . .	1-50 "
— Augustina superba . . . . .	2 "
— aurora . . . . .	1-50 "
— amabilis triumph. . . . .	2 "
— baltimoriensis . . . . .	5 "

	Fr. C.
<b>Camellia Beali rosea</b> ( <i>Low</i> ) . . . . .	10 "
— bellina major . . . . .	1-50 "
— Belot Defougère . . . . .	10 "
— bergamo . . . . .	5 "
— harringtoni rosea . . . . .	2 "
— Bonnardii . . . . .	5 "
— birro . . . . .	1-50 "
— Brochi . . . . .	2 "
— briantea . . . . .	5 "
— Bruceana . . . . .	1-50 "
— Bar. <sup>c</sup> d'Udekem . . . . .	5 "
— Brownii . . . . .	1-50 "
— calderara . . . . .	5 "
— Calvisi . . . . .	5 "
— Calypso . . . . .	1-50 "
— Campo Molendini . . . . .	4 "
— candidissima . . . . .	1-50 "
— cantoniana . . . . .	1-50 "
— Caraccioli . . . . .	5 "
— Carlote Grizi . . . . .	5 "
— carminea . . . . .	1-50 "
— Carswelliana . . . . .	1-50 "
— alba . . . . .	2 "
— castellum Antwer- piensis . . . . .	5 "
— Castiglionii . . . . .	2 "
— Catharina Longhii . . . . .	2 "
— centifolia . . . . .	20 "
— Chandlerii . . . . .	1-50 "
— elegans . . . . .	1-50 "
— cliveana . . . . .	1-50 "
— clowesiana . . . . .	1-50 "
— Clothilde . . . . .	5 "
— Cockii . . . . .	1-50 "
— Coletti . . . . .	2 "
— Colvilli . . . . .	1-50 "
— rubra . . . . .	1-50 "
— striata . . . . .	1-50 "
— composita . . . . .	1-50 "
— Comte de Flandre . . . . .	5 "
— Comtesse Hartig . . . . .	5 "
— Boutourlin . . . . .	10 "
— concinna . . . . .	1-50 "
— Constantin . . . . .	5 "
— Coquetti . . . . .	1-50 "
— Comte de Paris . . . . .	5 "
— Corallina . . . . .	1-50 "
— coronata . . . . .	1-50 "
— Cradockii . . . . .	1-50 "
— Crimson perfection . . . . .	1-50 "
— cruciata . . . . .	1-50 "
— curvatifolia . . . . .	1-50 "
— colombo . . . . .	1-50 "
— Caroline Smith . . . . .	5 "
— claritas . . . . .	1-50 "
— cœlestina . . . . .	1-50 "
— Comt. <sup>c</sup> Rambaldo . . . . .	1-50 "
— complexa . . . . .	1-50 "
— commensa . . . . .	6 "
— conspiciua ( <i>Loddig</i> ) . . . . .	1-50 "
— dahleni . . . . .	1-50 "
— dahlia flora ignea . . . . .	1-50 "
— dark imbricata . . . . .	2 "

	Fr. C.
<b>Camellia Davio</b> . . . . .	2 "
— Darsi . . . . .	2 "
— delicatissima . . . . .	1-50 "
— diademadiflora . . . . .	1-50 "
— diamantina . . . . .	2 "
— Deschrymakersiana . . . . .	6 "
— Diva Maria . . . . .	4 "
— Donkelaarrii . . . . .	1-50 "
— Dobrei . . . . .	4 "
— Douglasii . . . . .	1-50 "
— Drouard Gouillon . . . . .	1-50 "
— Duc de Litta . . . . .	5 "
— Duc de Brabant . . . . .	2 "
— Duch. <sup>c</sup> de Nemours . . . . .	1-50 "
— Duch. <sup>c</sup> d'Orléans . . . . .	1-50 "
— Duch. <sup>c</sup> de Northum- berland . . . . .	10 "
— Duc d'Orléans . . . . .	1-50 "
— Duguetti odorata . . . . .	5 "
— dryade . . . . .	5 "
— decora . . . . .	1-50 "
— de la reine . . . . .	8 "
— dark coccinea . . . . .	1-50 "
— decus Italicum . . . . .	1-50 "
— Derbyana . . . . .	1-50 "
— Davidea . . . . .	1-50 "
— eclips ( <i>Press</i> ) . . . . .	1-50 "
— elata ( <i>Cunningh.</i> ) . . . . .	1-50 "
— Eleonore . . . . .	1-50 "
— Elphinstonia . . . . .	1-50 "
— Emiliana . . . . .	1-50 "
— Emilia Gavazzi . . . . .	4 "
— grandiflora . . . . .	1-50 "
— taverna . . . . .	5 "
— Espheria . . . . .	2 "
— eximia . . . . .	1-50 "
— Elena Boutourlin . . . . .	6 "
— emperor . . . . .	5 "
— exquisita ( <i>Hugh</i> <i>Low et C.</i> ) . . . . .	8 "
— exquisita . . . . .	1-50 "
— Ebur . . . . .	1-50 "
— eclipse ( <i>Preston</i> ) . . . . .	1-50 "
— Fanny Esler . . . . .	2 "
— Futtung . . . . .	1-50 "
— Francfortensis . . . . .	1-50 "
— formosa . . . . .	1-50 "
— alba . . . . .	8 "
— fimbriata . . . . .	1-50 "
— florentina superba . . . . .	2 "
— Floyi . . . . .	1-50 "
— Forbesii . . . . .	1-50 "
— Foordii . . . . .	1-50 "
— felouté . . . . .	5 "
— Fairleyi . . . . .	1-50 "
— Felicita . . . . .	5 "
— flavescens nova . . . . .	10 "
— Florida . . . . .	1-50 "
— Fabbio Messimo . . . . .	1-50 "
— fortuita . . . . .	1-50 "
— fulg. plenissima . . . . .	5 "
— Galesii . . . . .	5 "
— Gillesii . . . . .	1-50 "
— Gearo . . . . .	5 "



	Fr. C.
<b>Camellia gubernativa</b> . . .	2 »
— grande duch. <sup>e</sup> d'Eturria . . .	2 »
— grand Frédéric . . .	1-50
— alba . . .	4 »
— Grunelli . . .	1-50
— guttata . . .	1-50
— Guthriana . . .	5 »
— Garveyi . . .	1-50
— génér. Washington . . .	5 »
— geometrica . . .	5 »
— globosa rosea . . .	1-50
— grand Napoléon . . .	10 »
— Gauthierii . . .	5 »
— globe crimson . . .	3 »
— Hannah Moore . . .	2 »
— Haylockii . . .	1-50
— Hendersonii . . .	1-50
— Henry Favre . . .	1-50
— heteropetala alba . . .	1-50
— rubra . . .	1-50
— Hookerii . . .	1-50
— Horsfalliæ . . .	1-50
— Hosackii . . .	1-50
— hurga . . .	5 »
— Houdii . . .	1-50
— Harrisonii . . .	1-50
— Halleyi . . .	4 »
— Hampsteadii . . .	5 »
— il signa . . .	5 »
— imbricata . . .	1-50
— alba . . .	1-50
— spiralites . . .	4 »
— innocenza . . .	2 »
— insubria . . .	5 »
— iduna . . .	5 »
— imperatrix . . .	1-50
— jarba . . .	2 »
— jubilee . . .	20 »
— jamma . . .	1-50
— Juliana . . .	1-50
— jupiter (Smith) . . .	4 »
— jussieui . . .	1-50
— king . . .	1-50
— kingston . . .	5 »
— Kewblush . . .	1-50
— latifolia macrantha . . .	1-50
— la grande sultane . . .	5 »
— la signora di Monza . . .	5 »
— Lombardii . . .	1-50
— Landrethi . . .	1-50
— Lawrenceana . . .	2 »
— Leeana superba . . .	1-50
— Leonardii d'Italie . . .	2 »
— Léonore . . .	2 »
— Léopold premier . . .	5 »
— Lowii . . .	5 »
— lady Grafton . . .	1-50
— lady Hill . . .	1-50
— lady Robert Peel . . .	2 »
— lady Eléon. Campbell . . .	1-50
— lactea elegans . . .	1-50
— Laurenceana d'Italie . . .	1-50
— Leda . . .	2 »

	Fr. C.
<b>Camellia Lefebvriana</b> . . .	1-50
— Léopoldina d'Italie . . .	4 »
— lepidia . . .	1-50
— l'esperia . . .	1-50
— lineata superba . . .	1-50
— Loudonii . . .	1-50
— Marguerite Gouill. . .	2 »
— Mokoyi (Low's) . . .	1-50
— Marchioness of Exeter . . .	2 »
— Maria Padilla . . .	4 »
— medora . . .	1-50
— madonna . . .	1-50
— miniata striata . . .	1-50
— mazuchelli . . .	6 »
— minuta . . .	1-50
— Maria Luiza . . .	1-50
— Monarch (Halley) . . .	2 »
— monstrosa . . .	1-50
— Mont Blanc (Boddaert) . . .	5 »
— Montironii . . .	2 »
— Millerii . . .	1-50
— murrayana . . .	1-50
— mutabilis . . .	1-50
— Traversii . . .	1-50
— myrtifolia . . .	1-50
— alba . . .	1-50
— macrantha superba . . .	1-50
— maculata superba . . .	1-50
— Meleni . . .	1-50
— magnifica . . .	1-50
— rosea . . .	2 »
— Maidenblush . . .	1-50
— Mangonii . . .	2 »
— Maometto . . .	6 »
— Maria Dorothea . . .	1-50
— Marshall Willder . . .	1-50
— Martherii . . .	1-50
— Martha (Buist) . . .	5 »
— Melinetti . . .	1-50
— meteor . . .	2 »
— micans . . .	1-50
— mile-end . . .	1-50
— Montii nova . . .	4 »
— mira . . .	1-50
— Napoléon (Defresne) . . .	2 »
— d'Italie . . .	5 »
— nassiniana . . .	1-50
— Negrii . . .	1-50
— Nemesii . . .	2 »
— neoborascensis . . .	2 »
— Nettuno . . .	1-50
— nitida . . .	2 »
— nobilissima . . .	1-50
— Nicholsii . . .	1-50
— nivalis . . .	1-50
— niobe . . .	5 »
— ochroleuca . . .	1-50
— odorata novissima . . .	2 »
— orlando . . .	2 »
— orfeo . . .	1-50
— ohioensis . . .	2 »
— oudiniana . . .	5 »
— ottoiana . . .	1-50

	Fr. C.
<b>Camellia orixglomana</b> . . .	
— superba . . .	5 »
— pæoniflora . . .	1-25
— Palatinus Hungaric. . .	5 »
— Palladio . . .	2 »
— Palmeri . . .	2 »
— Palmér's beali . . .	1-50
— carminea . . .	1-50
— Cavendishii . . .	1-50
— perfection . . .	1-50
— Parini . . .	2 »
— (Mariani) . . .	2 »
— Parmentierii (Smith) . . .	1-50
— Paxtonii . . .	1-50
— perfect. carminea . . .	1-50
— peintres (des) . . .	1-50
— pendula . . .	1-50
— penelope . . .	2 »
— personata . . .	5 »
— Philadelphica . . .	1-50
— Pluton . . .	5 »
— picta alba . . .	1-50
— pictorum coccineum . . .	1-50
— roseum . . .	1-50
— picturata . . .	1-50
— Pinetti . . .	2 »
— Pirzio . . .	1-50
— plutans . . .	5 »
— Pratti . . .	1-50
— præclara . . .	5 »
— preniland . . .	5 »
— Prince Albert . . .	5 »
— Prince of Wales . . .	5 »
— princ. <sup>e</sup> Léopoldine . . .	4 »
— Bacciochi . . .	5 »
— Royal (Low's) . . .	2-50
— pulcherrima striata . . .	1-50
— proserpina nova . . .	2 »
— punctata (invincible) . . .	1-50
— major . . .	1-50
— rosea . . .	1-50
— pulverulenta . . .	1-50
— purpurea nova . . .	4 »
— perfecta (Chalmer's) . . .	8 »
— pomponia aurea d'Italie . . .	5 »
— Queen of England (Fielder's) . . .	1-50
— (Priestley's) . . .	1-50
— of Great Britain . . .	1-50
— Rachel Ruisch . . .	2 »
— Reevesii . . .	1-50
— major . . .	1-50
— Reevesiana . . .	1-50
— Regina d'Inghilterra . . .	1-50
— Regina . . .	1-50
— reine des fleurs . . .	4 »
— reticulata . . .	1-50
— Richardii . . .	1-50
— Ridolfi . . .	1-50
— Ristori . . .	2 »
— rival . . .	1-50
— Robertsoni . . .	5 »
— Roberti . . .	5 »

	Fr. C.		Fr. C.		Fr. C.
<b>Camell. rosea</b> Denholm	1-30	<b>Camellia</b> Venere	2 »	<b>Citrus</b> sinensis	2 »
— nova	1-50	— Vesuvio	2 »	— aurantium, <i>orange</i>	2 »
— rosetta	1-50	— villageoise	1-50	— <i>en plusieurs</i>	
— Rothchildiana	1-50	— violacea superba	1-50	— <i>variétés, belle cou-</i>	
— Rubens	5 »	— Victoria Magnosi	5 »	— <i>ronnearec fruit</i> 5 à 8 »	
— rubescens ( <i>Low's</i> )	1-50	— Virginalis ( <i>Sloane</i> )	4 »	<b>Clematis</b> azurea grand.	1 »
— Ralemona d'Italie	5 »	— Vestalis	4 »	— aristata	2 »
— ranunculif. striata	1-50	— vexillo di flora	5 »	— bicolor	1 »
— reine des Camellia.	1-50	— Victoria Antwerp.	1-50	— calycina	1 »
— resplendens	1-50	— Visiani d'Italie	5 »	— smilacifolia	2 »
— Rollissonii	1-50	— Wadi	1-50	— trifoliata	2 »
— Rosa Mundii	1-50	— Wallichii	1-50	— tubulosa mongolica	5 »
— Rosa sinensis	1-50	— Walter Scott	1-50	<b>Cleyeria</b> japonica	5 »
— rubra venusta	1-58	— Waltonensis	2 »	<b>Clerodendron</b> splend.	
— saccoiana	1-50	— Wardi	1-50	— ( <i>Hugel</i> )	2 »
— salicifolia ( <i>Floy's</i> )	2-50	— Welbanki	1-50	<b>Clivia</b> nobilis	2 à 8 »
— Sarah Frost	10 »	— William the IV.	1-50	<b>Cœlobogyne</b> ilicifolia	2 »
— serratifolia	1-50	— Woodsii	1-50	<b>Cobœa</b> scandens	1 »
— Sherwoodii	2-50	— alba	1-50	— stipularis	1 »
— soulang. plenissima	2 »	— Washingtoni	» »	<b>Colconema</b> alba	1 »
— speciosa	1-50	— Wilderii	» »	— rubra	1 »
— spiralis	2 »	— Walter Frédéric		<b>Colletia</b> serratifolia	1 »
— splendidissima alba	2 »	— Campbell	2 »	<b>Comarostaphyllis</b> ar-	
— Spofforthi	1-50	— Yellowish	1-50	— butioides	5 »
— squamosa	1-50	— Youngii	1-50	<b>Corœkia</b> budleoides	5 »
— Stephanie	1-50	— Zeffiro	1-50	<b>Comesperma</b> gracilis	1 »
— sterope	2 »	— Zavonio	2 »	<b>Clethra</b> arborea	1 »
— striata	1-50	<b>Canavalia</b> bonariensis.	1-50	— foliis variegata.	1 »
— sæmino	2 »	<b>Cassia</b> ligustrina.	1 »	— ferruginea	10 »
— sulcata	1-50	<b>Ceanothus</b> albilflorus	1 »	<b>Clianthus</b> puniceus.	1 »
— Sweetbiana ( <i>Buyck</i> )	1-50	— divaricatus	1 »	<b>Convolvulus</b> canariens.	1 »
— ( <i>Colvill's</i> )	1-50	<b>Cedrus</b> deodora	2 à 50 »	<b>Correa</b> alba	50 »
— spectab. ( <i>Loddiges</i> )	1-50	<b>Centradenia</b> rosea	1 »	— Alexandria	5 »
— maculata	1-50	<b>Chaenostoma</b> polyanth.	75 »	— ampullacea	1 »
— santiniana speciosa	2 »	<b>Chamerops</b> humilis.	5 à 10 »	— bicolor	1 »
— sairniensis vera	5 »	<b>Chelone</b> centrantiifolia		— bijou ( <i>Henderson</i> )	2 »
— sasanqua rosea pl.	1-25	— vera	2 »	— Cavendishii	1 »
— striped major	1-50	<b>Chirita</b> sinensis	2 »	— cerise	1-50
— superba ( <i>Vandes-</i>		<b>Chironia</b> frutescens	1 »	— color di lacca	1-50
— <i>carnæa</i> )	1-50	— floribunda	1 »	— elegans	1-50
— Susannah ( <i>Nicholsii</i> )	1-50	— linifolia	50 »	— maxima	1 »
— Sovereign ( <i>Low's</i> )	20 »	— trinerva	1 »	— diomede	2 »
— sterope	5 »	<b>Chorisea</b> cordatum	1 »	— Goodii	1 »
— tampi rosea	1-50	— Dicksonii	2 »	— Grevilli	50 »
— Terziana	2 »	— ericoides	2 »	— formosa	2 »
— Tancrede	2 »	— Henschmanii	2 »	— Harrissii	1 »
— Teutonia	2 »	— Hugelii	5 »	— Lindleyana	1 »
— Thomasini	2 »	— Lawrenceana	5 »	— longiflora	1 »
— Tourressiana	1-50	— mucronatum	1 »	— Miller's triumphans	1-50
— tricolor	1-50	— macropetala	1 »	— Magnet	2 »
— triumphans	1-50	— oppositifolium	2 »	— mutabilis	1-50
— amabilis	2 »	— ovatum	5 »	— nec plus ultra	1-50
— Tsubacki	1-50	— pillosum	5 »	— oroleuca	1-50
— tumida	2 »	— spectabile	50 »	— rosea	1 »
— Thomsoni superba	2 »	— triangulare	4 »	— elegans	2 »
— triphosa	1-50	— varium	1 »	— rufa	1 »
— Tornieli d'Italie	5 »	— elegans	1 »	— rubra multiflora	1-50
— Traversii	1-50	— rotundifolia	1 »	— superba nova	5 »
— Trotti	6 »	<b>Chrysorrhœa</b> nitens.	5 »	— Stockwelliana	1 »
— Turnbulli	1-50	<b>Cineraria</b> , 20 belles <i>var-</i>		— speciosa	1 à 2 »
— Ugoni d'Italie	4 »	— <i>riétés avec noms</i>		— major	1 à 2 »
— Valeriana	1-50	— <i>de 50 centimes à</i>	1-50	— speciosissima	1 »
— Varisch	1-50	— <i>de semis, le cent.</i>	25 »	— turgida	1 »
— varticosæ	5 »	<b>Citrus</b> australis	1-50	— tricolor	1-50





	Fr. C.		Fr. C.		Fr. C.
<b>Crowea</b> canaliculata . . .	5 »	<b>Dryandra</b> Baxterii . . .	40 »	<b>Eriostemon</b> cuspidatus . . .	4 »
— latifolia . . .	2 à 4 »	— cuneata . . .	10 »	— intermedius . . .	10 »
— saligna . . .	1 à 4 »	— elegans . . .	20 »	— myoporoides . . .	5 à 6 »
<b>Cryptomeria</b> japon. . .	5 à 55 »	— floribunda . . .	8 »	— scaber . . .	5 à 10 »
— — fort . . .	200 »	— formosa . . .	20 »	<b>Erodium</b> incarnatum . . .	2 »
<b>Cuphea</b> cordata . . .	5 »	— Fraserii . . .	20 »	<b>Erythrina</b> cristagalli . . .	1 »
— floribunda . . .	1 »	— nervosa . . .	20 »	— humei . . .	5 »
— miniata . . .	1 »	— nivea . . .	20 à 40 »	— herbacea . . .	2 »
— platycentia . . .	4 »	— nobilis . . .	15 »	— laurifolia . . .	2 »
— strigulosa . . .	» 50	— speciosa . . .	15 »	— picta . . .	5 »
<b>Gunonia</b> capensis . . .	5 »	— tenuifolia . . .	15 »	<b>Escallonia</b> montevidense . . .	1 »
<b>Cyclamen</b> coum. . .	1 »	<b>Echeveria</b> gibbiflora . . .	5 »	<b>Euchilus</b> obcordatus . . .	5 »
— Europæum . . .	1 »	— pumila . . .	» 50	<b>Eutaxia</b> Baxterii . . .	1 »
— persicum . . .	1 »	— secunda . . .	1 »	— myrtifolia . . .	» 75
<b>Cyrtanthus</b> obliquus . . .	»	<b>Embothrium</b> speciosissimum . . .	10 à 20 »	— pungens . . .	5 »
— très-fort . . .	5 »	<b>Enkianthus</b> quinqueflorus . . .	5 à 10 »	<b>Euthales</b> macrophylla . . .	1 »
<b>Cytisus</b> elegans . . .	1 »	— reticulatus . . .	5 à 10 »	<b>Euvonymus</b> fimbriatus . . .	2 »
— Filipes . . .	2 »	— undulatus . . .	8 »	<b>Forsythia</b> viridissima . . .	10 »
— lucidus . . .	1 »	<b>Epæris</b> attenuata . . .	2 à 4 »	<b>Ficus</b> diversifolia . . .	2 »
<b>Dacrydium</b> cupressin. . .	5 »	— rosea . . .	4 »	<b>Freyenettia</b> Baueriana . . .	50 »
— — fort . . .	150 »	— Atleana . . .	2 à 4 »	<b>Fuchsia</b> armide . . .	1-50
— elatum . . .	20 »	— aurantiaca . . .	15 »	— aurantiaca . . .	1 »
— fuscum . . .	5 à 150 »	— autumnalis . . .	3 »	— — (Dubus) . . .	1-50
— taxifolium . . .	5 à 100 »	— campanulata alba . . .	2 à 4 »	— atractor . . .	» 50
<b>Dammara</b> alba . . .	10 »	— — rubra . . .	2 à 4 »	— Anna Paulowna . . .	» 50
— — tête greffé . . .	40 »	— grandiflora . . .	4 »	— Baloni . . .	» 50
— — de graine . . .	100 »	— ceraeflora . . .	5 à 6 »	— Baudouin . . .	» 50
— australis petit . . .	8 »	— coccinea (Low) . . .	8 »	— beauty rosea . . .	» 50
— — de graine . . .	50 à 200 »	— Copelandii . . .	3 »	— champion (Smith's) . . .	» 50
— oriental. fort . . .	150 à 500 »	— coruscans . . .	4 »	— Chauvierii . . .	» 50
<b>Daphne</b> Aucklandiæ . . .	2 »	— carnea umbrata . . .	4 »	— chinois . . .	» 50
— cneorum fol. marg. . .	1 »	— elegantissima . . .	4 »	— Cormackii . . .	» 50
— maximum . . .	1 »	— formosa . . .	4 »	— Clintoniana . . .	» 50
— collina latifolia . . .	1-50	— grandiflora . . .	1 à 5 »	— cardinalis . . .	» 50
— dauphin . . .	1-50	— incarnata . . .	2 »	— colossus . . .	» 50
— indica . . .	1 à 5 »	— hyacinthiflora . . .	10 »	— Duke of York . . .	» 50
— rubra . . .	1-50	— heteronema . . .	1 à 2 »	— dalmatica . . .	» 50
— japonica . . .	5 »	— Hoppeana . . .	5 »	— decora . . .	» 50
— luteiciana . . .	1 »	— impressa . . .	1 à 5 »	— exoniensis . . .	» 50
<b>Daviesia</b> cornuta . . .	2 à 5 »	— — alba . . .	4 »	— excelsa . . .	» 50
— cordata . . .	20 »	— coccinea (Rollisson) . . .	6 »	— Emelie . . .	» 50
— Fraserii . . .	4 »	— laevigata . . .	2 à 6 »	— exeter beauty . . .	» 50
— latifolia . . .	4 »	— longiflora . . .	5 »	— enchantress . . .	» 50
— mimosoides . . .	2 »	— miniata . . .	5 »	— eclips . . .	» 50
<b>Dillwynia</b> cinerascens . . .	2 »	— microphylla . . .	5 »	— fleur de Marie . . .	1-50
— clavata . . .	2 »	— mucronata . . .	5 »	— Fanny Essler . . .	1-50
— ericæfolia . . .	2 »	— nivalis . . .	2 à 4 »	— Foig à Ballagh . . .	» 50
— flavescens . . .	2 »	— onosmaeflora . . .	2 à 4 »	— florence (Epps) . . .	» 50
— glycinæfolia . . .	2 »	— purpureum . . .	5 »	— Guillaume II . . .	» 50
— gompholoides . . .	2 »	— pungens . . .	2 à 4 »	— grandiflora extra . . .	» 50
— juniperina . . .	2 »	— paludosa . . .	1 »	— gigantea (Smith's) . . .	» 50
— rudis . . .	2 »	— pulchella . . .	5 »	— goldfinch . . .	» 50
<b>Dionea</b> muscipula . . .	4 »	— Raedii . . .	5 »	— hector (Smith's) . . .	» 50
<b>Diosma</b> amœna . . .	1-50	— Rollissonii . . .	4 »	— Jeanne d'Arc . . .	1-50
— ambigua . . .	50 c. à 1 »	— storyana . . .	4 »	— king John . . .	» 50
— capitata . . .	50 c. à 1 »	— variabilis . . .	5 »	— la Esmeralda . . .	1-50
— purpurea . . .	1 »	— willmoreana . . .	2 à 4 »	— la reine Bacchanal . . .	1-50
— speciosa . . .	1 »	<b>Ericas</b> , 50 variétés des plus recherchées . . .	1 à 8 »	— Leonora . . .	» 50
<b>Distemma</b> aurantiaca . . .	2 »	<b>Eranthemum</b> albidiflorum . . .	5 »	— macrantha . . .	10 »
<b>Doryanthus</b> excelsa . . .	12 à 20 »	<b>Erinus</b> lychnoides . . .	1 »	— murf . . .	1-50
<b>Dracophyllum</b> capit. . .	2 à 5 »	<b>Eriostemon</b> buxifol. . .	3 à 6 »	— Mimi Moulin . . .	1-50
— gracile . . .	5 à 6 »			— mutabilis . . .	» 50
— Hugeli . . .	15 »			— modesta (Smith's) . . .	» 50
— secundum . . .	2 à 4 »			— Napoléon . . .	1-50
<b>Dryandra</b> armata . . .	10 »				4



	Fr. C.		Fr. C.		Fr. C.
<b>Fuchsia nobilissima</b> . . .	» 50	<b>Grevillea Drummondii</b> . . .	1 »	<b>Isopogon pulchellus</b> . . .	2 »
— pearl ( <i>Epps</i> ) . . .	» 50	— ferruginea . . .	2 »	— nova sps. . . .	5 »
— princesse Marie . . .	1-50	— linearis . . .	1 »	<b>Jasminum azoricum</b> . . .	1 »
— princesse de S. Dizier . .	1-50	— manglesi . . .	1 »	— Bidwelliana . . .	5 »
— princess Alice . . .	» 75	— robusta . . .	8 à 25 »	— gracile . . .	1 »
— prince of Wales . . .		<b>Guevinca avellana</b> . . .	5 »	— foliis varieg. . .	1-50
— (Pawley's) . . .	» 50	<b>Gunera scabra</b> . . .	6 »	— heterophyllum . .	1 »
— pride of Peckham . . .	» 50	<b>Habrothamnus cyaneus</b> . .	1 »	— simplicifolium . .	1 »
— princess ( <i>Smith's</i> ) . . .	» 50	— elegans . . .	1 »	— sps. nova . . .	6 »
— Queen Victoria . . .		— fasciculatus . . .	1 »	— wallichianum . .	1 »
— (Harrison's) . . .	» 75	<b>Hardenbergia digitata</b> . .	1 »	<b>Justicia quadrifida</b> . .	1 »
— (Bell's) . . .	» 50	— macrophylla . . .	2 »	<b>Kadsura japonica</b> . . .	1 »
— rigaulette . . .	1 »	<b>Hakea aculeata</b> . . .	2 »	<b>Kennedyia audomarens</b> .	2 »
— Rodolphe . . .	1 »	— Baxterii . . .	2 »	— bimaculata . . .	1 »
— Rogersiana . . .	» 50	— elliptica . . .	2 »	— rosea . . .	1 »
— robusta . . .	» 50	— latifolia . . .	2 »	— coccinea(tricolor) 1 à 2	»
— Richardi grandiflora . .	» 50	— longifolia . . .	5 »	— carinata . . .	1 »
— serratifolia . . .	1 »	— lambertia . . .	2 »	— Cummingii . . .	5 »
— scaramouche . . .	1-50	— macrocarpa . . .	2 »	— glabrata . . .	1 »
— standishii . . .	» 50	— saligna . . .	1 »	— gracilis . . .	1 »
— stylosa conspicua . . .	» 50	<b>Helicrysum humile</b> . . .	» 50	— inophylla . . .	1 à 2 »
— Sidmouthii . . .	» 50	— faciculatum . . .	» 50	— Marriatæ . . .	2 »
— unique ( <i>Paxton's</i> ) . . .	» 50	— proliferum . . .	1 à 5 »	— molle . . .	5 »
— venusta ( <i>Smith's</i> ) . . .	» 50	— speciosum . . .	2 »	— nigricans . . .	1 »
— vesta ( <i>Smith's</i> ) . . .	» 50	— superbum . . .	2 »	— ovata . . .	1 »
— venus Vitrix . . .	» 50	<b>Hechtia planifolia</b> . . .	15 »	— pannosa ( <i>Zichya</i> ) 4 à 10	»
<b>Gardoa Hookerii</b> . . .	» 75	<b>Hemilidea Baxterii</b> . . .	20 »	— rotundifolia . . .	5 »
<b>Garrya elliptica</b> . . .	1 »	<b>Hibiscus cameronis</b> ful-		— rubicunda superba 1 »	
— laurifolia . . .	5 »	gens . . .	2 »	— Stirlingi . . .	1 »
<b>Gastrolobium hilobum</b> . .	2 »	— multifidus . . .	» 75	— tricolor ( <i>Zichya</i> ) . .	4 »
— Brownii . . .	10 »	<b>Hibertia volubilis</b> . . .	» 75	— villosa . . .	5 »
— mucronatum . . .	5 »	<b>Holtzia coccinea</b> . . .	1 »	<b>Knightia excelsa</b> 15 à 100	»
— epacrioides . . .	15 »	<b>Houstonia cœrulea</b> . . .	» 50	<b>Lachnea eriocephala</b> 2 à 4	»
— obtusum . . .	5 »	<b>Hovea apiculata</b> . . .	20 »	— purpurea . . .	2 à 4 »
— pubescens . . .	10 »	— Celsi . . .	2 »	<b>Lagerstrœmia indica</b> . .	2 »
— retusum . . .	4 »	— elliptica . . .	6 »	— nova sps. . . .	» »
— spinosum . . .	2 à 6 »	— illicifolia . . .	10 »	<b>Lalage ornata</b> . . .	15 »
<b>Gaylussacia rosea</b> . . .	10 »	— glauca . . .	10 »	— thymifolia . . .	12 »
<b>Glycine (wistaria) Back-</b>		— Manglesii . . .	5 »	<b>Lambertia ericæfolia</b> . .	2 »
housiana . . .	2 »	— mucronata . . .	10 »	— formosa . . .	2 »
— rosea de Ceylan . . .	5 »	— pannosa . . .	5 »	— olæfolia . . .	5 »
<b>Genista Atleana</b> . . .	1 »	— pungens . . .	5 à 10 »	<b>Lasiopetalum dumos.</b> . .	» 50
<b>Gnaphallum eximeum</b> . .	5 »	— major . . .	5 à 10 »	— argenteum . . .	5 »
<b>Gnildia pinifolia</b> . . .	1 à 5 »	— purpurea . . .	5 à 5 »	<b>Laurus camphora</b> . . .	5 »
<b>Gompholobium Drum-</b>		<b>Hydrangea involucre</b> 20 »		— glandulosa . . .	4 »
mondi . . .	5 »	— japonica . . .	» 50	— glauca . . .	4 »
— ericoides . . .	2 »	<b>Hypericum ægypticum</b> . .	» 50	— salicifolia . . .	5 »
— lanatum . . .	2 »	<b>Hypocalymna alba</b> . . .	2 »	<b>Lauwrencea spicata</b> . .	5 »
— lobatum . . .	10 »	<b>Hlex castaneifolia</b> . . .	4 »	<b>Leianthus nigrescens</b> . .	4 »
— polymorphum . . .	5 »	— crassifolia . . .	2 »	<b>Leiosperenum race-</b>	
— varietas . . .	5 »	— Denhamii . . .	5 »	mosum . . .	10 »
— tenellum . . .	5 à 5 »	— excelsa . . .	5 »	<b>Leschenaultia biloba</b> . .	1 »
— versicolor . . .	8 »	— latifolia . . .	4 à 10 »	— multiflora . . .	2 »
— virgatum . . .	10 »	<b>Illicium anisatum</b> . . .	2 »	— formosa . . .	» 50
<b>Goodia lotifolia</b> . . .	1 »	— floridanum . . .	2 »	— Drummondii . . .	1 »
<b>Goodenia obovata</b> . . .	1 »	— parviflorum . . .	1 »	— splendens . . .	» »
<b>Gordonia anomala</b> (ca-		— religiosum . . .	2 à 5 »	— oblata . . .	» 50
mellia axillaris) . . .	5 »	<b>Imatophyllum Aitonii</b> 2 à 8		<b>Leucopogon amplexi-</b>	
<b>Grevillea acanthifolia</b> . .	1 »	<b>Indigofera decora</b> . . .	10 »	caulis . . .	5 »
— absinthifolia . . .	1 »	<b>Iocroma tubulosa</b> . . .	1 »	— juniperina . . .	5 »
— argentea . . .	10 »	<b>Iris bicolor</b> . . .	10 »	<b>Libertia azurea</b> . . .	1 »
— bipinnatifida . . .	10 »	— moreoides . . .	2 »	— formosa . . .	» 50
— cerratophylla . . .	2 »	<b>Isopogon Loudonii</b> 4 à 20		<b>Lindleya mespiloides</b> . .	10 »
— longifolia . . .	10 »	— longifolius . . .	4 »		



	Fr. C.		Fr. C.		Fr. C.
<i>Liparia spherica</i> . . .	2 »	<i>Nerium lalieur</i> . . .	1-50	<i>Pelargonium</i> Cyrus . .	50
<i>Lichnis Fortuni</i> . . .	1 »	— <i>Mabierii</i> . . .	1-50	— <i>Desdemone</i> . . .	1-50
<i>Lobelia discolor</i> . . .	1 »	— <i>M<sup>me</sup> Lesieur</i> . . .	1-50	— <i>dictator</i> . . .	» 50
— <i>unidentata</i> . . .	» 50	— <i>odora viola</i> . . .	1 »	— <i>Duch.<sup>c</sup> of Richmond</i> .	» 50
<i>Lomatia illicifolia</i> . .	3 »	— <i>punctatum pleno</i> . .	1-50	— <i>Duc d'Aumale</i> . . .	» 50
— <i>longifolia</i> . . .	2 »	— <i>purpurea pleno</i> . . .	1-50	— <i>Duke of Hamilton</i>	
<i>Lophospermum</i> Hen-		— <i>Rixodianum</i> . . .	2 »	( <i>Groom</i> ) . . .	5 »
— <i>dersoni</i> . . .	» 50	— <i>splendens</i> . . .	50 c. à 1 »	— <i>Duch.<sup>c</sup> de Nemours</i> »	» 50
<i>Luculia gratissima</i> . .	3 »	— <i>maximum</i> . . .	2 »	— <i>Duc de Brabant</i> . .	1 »
— <i>Pinceana</i> . . .	10 »	— <i>coccinea</i> . . .	2 »	— <i>Duke of Cromwall</i> .	2 »
<i>Lisianthus Russellian</i> .	2 »	— <i>splendidissima</i> . .	2 »	— <i>empress(Chandler's)</i> 1	»
<i>Lycium fuchsioides</i> . .	1-50	— <i>undulipetalum</i> . . .	2 »	— <i>emperor (Hodge's)</i> .	1 »
<i>Magnolia fuscata</i> . . .	2 »	— <i>venustum</i> . . .	2 »	— <i>Egbert (Gain's)</i> . .	1 »
— <i>Hartwicus</i> . . .	5 »	<i>Nierembergia intermed.</i>	1 »	— <i>Elisa (Foster's)</i> . .	» 50
— <i>pumila</i> . . .	2 »	<i>Nintosa glauca</i> . . .	1 »	— <i>Emelie</i> . . .	» 50
<i>Mahonia tenuifolia</i> . 4 à 8		<i>Olea speciosa</i> . . .	» 5	— <i>Fierbrand</i> . . .	1 »
— <i>trifoliata</i> . . .	5 »	<i>Orthosanthusmultifl.</i>	1-50	— <i>Flora</i> . . .	1-50
<i>Malva campanulata</i> . .	1 »	<i>Orontium japonic. fol.</i>		— <i>Fairmaid of Devon</i> .	1 »
— <i>Towardii</i> . . .	1 »	— <i>varieg.</i> . . .	5 »	— <i>favourite (Foster's)</i> 2	»
<i>Mandevilla suaveolens</i> 1	»	<i>Oxylobium arborescens</i>	1 »	— <i>Florence</i> . . .	» 50
<i>Manettia bicolor</i> . . .	1 »	— <i>cordifolium</i> . . .	2 »	— <i>Foster's roseum</i> . .	» 50
— <i>cordata</i> . . .	1 »	— <i>ellipticum</i> . . .	2 »	— <i>gem of the west</i> . .	1 »
— <i>Monelli</i> . . .	3 »	— <i>obovatum</i> . . .	2 »	— <i>gem of the upway</i> . .	» 50
— <i>splendens</i> . . .	3 »	— <i>pultenoides</i> . . .	2 »	— <i>général Fabier</i> . . .	» 50
— <i>esp. nouv. à feuill.</i>		— <i>retusum</i> . . .	5 »	— <i>général Tilly</i> . . .	1 »
<i>relus</i> . . .	5 »	<i>Passiflora cœruleo ra-</i>		— <i>glansryk</i> . . .	1 »
<i>Marianthus cœruleus</i>		— <i>cemosa</i> . . .	1 »	— <i>gloria Atrebatensis</i> 2	»
— <i>punctatus</i> . . .	2 »	— <i>difformis</i> . . .	5 »	— <i>gloria Parisiorum</i> .	» 50
<i>Migosa ciliata alba</i> . .	1 »	— <i>Lemischesiana</i> . .	2 »	— <i>gloire Van Acker</i> . .	1 »
<i>Metrosideros albidia</i> .	3 »	— <i>Middletoni</i> . . .	1 »	— <i>grandis</i> . . .	2 »
— <i>speciosa</i> . . .	4 »	— <i>onychina</i> . . .	1 »	— <i>Heroine (D. M.)</i> . .	5 »
— <i>semperflorens</i> . .	1 »	<i>Pelargonium alba per-</i>		— <i>Hope (Hill's)</i> . . .	» 50
— <i>robusta</i> . . .	1 »	— <i>fecta</i> . . .	1 »	— <i>hyble (Foster's)</i> . .	2 »
<i>Mirbelia Baxteri</i> . . .	2 »	— <i>adonis (Chandler)</i> »	» 50	— <i>imogene (Foster's)</i> »	» 50
— <i>dilitata</i> . . .	2 »	— <i>albion</i> . . .	» 50	— <i>invincible (Garth's)</i> »	» 50
— <i>ilicifolia</i> . . .	2 »	— <i>Adèle (Foster's)</i> . .	» 50	— (D. M.) . . .	2 »
— <i>reticulata</i> . . .	2 à 5 »	— <i>Alicia</i> . . .	» 50	— <i>Jenny Colon</i> . . .	1 »
— <i>speciosa</i> . . .	3 »	— <i>amato</i> . . .	» 50	— <i>Julia (Chandler's)</i> .	1 »
— <i>grandiflora</i> . . .	5 »	— <i>amethyst.</i> . . .	» 50	— <i>Japphæ</i> . . .	2 »
— <i>rubifolia</i> . . .	2 »	— <i>beauté parfaite (D. M.)</i> 2	»	— <i>Jeanne d'Arc</i> . . .	» 50
<i>Muraltia heisteri</i> . . .	1 »	— <i>beauty</i> . . .	1 »	— <i>John</i> . . .	» 50
— <i>mixta</i> . . .	1 »	— <i>beauty of Ware</i> . .	» 50	— <i>Juno</i> . . .	» 50
<i>Myrsine undullata</i> . .	3 »	— <i>bridegroom</i> . . .	» 50	— <i>Janus</i> . . .	» 50
<i>Myrtus bullata</i> . . .	3 »	— <i>bridesmaid</i> . . .	» 50	— <i>King (Gain's)</i> . . .	» 75
— <i>tenuifolia</i> . . .	1 »	— <i>Britannia</i> . . .	» 75	— <i>lady Nitchdale</i> . .	» 50
— <i>tomentosa</i> . . .	2 »	— <i>Brutus</i> . . .	» 50	— <i>of the lake</i> . . .	»
— <i>communis à fl. dou-</i>		— <i>calopus</i> . . .	» 50	— <i>Sale</i> . . .	2 »
<i>ble tige à cour.</i> 2-50		— <i>captain Cook</i> . . .	» 50	— <i>Selkirk</i> . . .	» 50
<i>Nerium atropurpureum</i>		— <i>Cecilia (Gain's)</i> . .	» 75	— <i>Murray</i> . . .	» 50
— <i>odoratissimum</i> . .	1-50	— <i>chef d'œuvre</i> . . .	» 50	— <i>Harris</i> . . .	» 50
— <i>nigrum</i> . . .	1-50	— <i>Clemathe</i> . . .	» 50	— <i>Palmero</i> . . .	» 50
— <i>odoratissimum spe-</i>		— <i>climax nova</i> . . .	» 50	— <i>Camara</i> . . .	» 50
<i>ciosum</i> . . .	2 »	— <i>colossus</i> . . .	» 50	— <i>Latona (D. M.)</i> . .	2 »
— <i>albo plena</i> . . .	1-50	— <i>cerrito</i> . . .	1 »	— <i>lord Grey</i> . . .	» 50
— <i>cupreum</i> . . .	2 »	— <i>Comte de Paris</i> . .	1 »	— <i>Lovely Ann</i> . . .	» 50
— <i>carneum grandifl.</i> 1-50		— <i>de Flandre</i> . . .	1 »	— <i>Louise de Coligny</i> »	» 50
— <i>elegans fol. aureis</i> .	2 »	— <i>constellat. (Garth's)</i> 3	»	— <i>lifeguardsman</i> . .	» 50
— <i>grandiflorum pleno</i> 1-50		— <i>conservative</i> . . .	1 »	— <i>Leonora (Beck's)</i> .	2 »
— <i>novum</i> . . .	1-50	— <i>Claudiana</i> . . .	2 »	— <i>luister van Brabant</i> 1	»
— <i>grangeanum</i> . . .	3 »	— <i>clorinde</i> . . .	2 »	— <i>madaline</i> . . .	5 »
— <i>Hævilli</i> . . .	1-50	— <i>conflagrat. (Foster's)</i> 2	»	— <i>maid of Saragossa</i> .	1 »
— <i>indicum multiflor.</i> 1-50		— <i>Clarissa</i> . . .	» 50	— <i>Mulatto</i> . . .	1 »
— <i>Jeanne d'Arc</i> . . .	4 »	— <i>coronation</i> . . .	» 50	— <i>Mathilda</i> . . .	» 50
— <i>lutescens</i> . . .	1-50	— <i>Cordelia</i> . . .	» 50	— <i>Musidora</i> . . .	» 50



	Fr. C.		Fr. C.		Fr. C.
<b>Pelarg.</b> Muckle Charlie. . .	50	<b>Phormium</b> tenax . . .	2	<b>Primula</b> sinensis alba	
— Masterpiece . . .	50	<b>Phyllocladus</b> asplenifo-		— fimbriata . . .	2
— Mary Guay . . .	50	— lius . . .	50	— — pleno . . .	5 à 6
— Mahet . . .	75	— trichomanoides 5 à 25		— — rubro pleno. . .	6
— miracle . . .	50	— — très-fort . . .	150	<b>Pronaya</b> elegans. . .	2
— nec plusultra (D. M.) . .	2	<b>Phyllopodium</b> rigidum 1		<b>Prostanthera</b> lasianth. 1	
— Nestor (Foster's) . .	2	<b>Physanthus</b> albens . .	1-50	— violacea . . .	1
— nymph . . .	75	— auricomus . . .	3	<b>Protea</b> argentea . . .	5
— noble superbum . . .	50	— undulatus . . .	1	— acaulis . . .	5 à 6
— Oberon . . .	2	<b>Physolobium</b> carinata 1		— cynaroides . . .	5 à 6
— Ophelia . . .	50	— gracile . . .	1	— speciosa . . .	5 à 6
— Pauline (Demay) . .		— stirlingii . . .	1	— — nigra . . .	5
— Pluto (Turtell's) . .	5	<b>Pimelia</b> affinis . . .	5	— — latifolia . . .	6
— princeroyal (Lyne's) . .	2	— decussata . . .	50 c. à 1	<b>Pultenea</b> biloba. . .	1 à 5
— prince Alb. (Gain's) . .	1-50	— — longifolia . . .	1	— daphneoides . . .	1
— princ. <sup>e</sup> Léopoldine . .	2	— — rubra . . .	1	— caudica . . .	1
— prince Albert (Fos-		— — mirabilis . . .	2	— flexilis . . .	2
— ter's) . . .	1	— Hendersonii. . .	4	— mucronata . . .	4
— pronkstuk . . .	75	— lanata . . .	1	— stipularis . . .	5
— Philippe le Bel . . .	50	— linifolia . . .	1-50	— stricta . . .	50
— Pattisonii (Harris) . .	50	— ligustrina . . .	1	— subumbullata . . .	50
— perfection (Garth's) . .	50	— prostrata . . .	4	— thimifolia . . .	2
— Pixcy Queen . . .	50	— rosea . . .	1-50	— vestita . . .	2
— pulchella (Foster's) . .	5	— sps. nova delanou-		<b>Punica</b> nana avec tige	
— pulcherrim. (D. M.) . .	2	— velle Zélande. 10		— et belle couronne . .	5
— Queen Vict. (Luff's) . .	50	— spectabilis . . .	1-50 à 4	<b>Quadrya</b> heterophylla . .	5
— — (Parson's) . . .	50	<b>Pinus</b> deodora . . .	2 à 50	<b>Quercus</b> glabra . . .	5
— — Philippa. . .	5	— Devoniana . . .	6	— petiolaris . . .	5
— retour de St-Hélène . .	1	— lanceolata . . .	5	— rugosa . . .	2
— rising sun . . .	1-50	— longifolia . . .	15	— Skinnerii . . .	5
— reward (Russell's) . .	50	— montezuma . . .	6	— sps. Nepaul . . .	5
— roi des lilacées . . .	50	— sps. Mexico . . .	10	<b>Rodocheton</b> volubile . .	75
— — de Rome. . .	50	— patula . . .	6	<b>Rhododendrum</b> antho-	
— ramosum . . .	50	<b>Pittosporum</b> glomerat. 1		— pogon . . .	4
— Rienzi . . .	50	— Mai . . .	5	— arboreum . . .	2 à 8
— rival perfection . . .	50	— tobira fol. argenteis 1		— — album (ferrug.) . .	2
— sir Robert Peel . . .	1-50	<b>Plagiolobium</b> Chori-		— — roseum Smith . . .	2
— — John Broughton . .	50	— zemi folia . . .	15	— — striatiflora . . .	2
— speculum Mundii . .	50	<b>Plante grimpancenou-</b>		— — altaclarance . . .	2
— stained white . . .	50	— velle de la Chine . .	2	— — magnum . . .	2
— sultana (Foster's) . .	2	<b>Platylobium</b> formosum 5		— — roseum . . .	2
— sun rise . . .	1-50	— murrayanus. . .	10	— — superbum . . .	2
— Susanna . . .	50	— triangulare . . .	1	— — triumphans . . .	2
— talisman . . .	2	<b>Podocarpus</b> latifolia . .	4	— — amabile . . .	2
— Theresa . . .	1	— — très-fort . . .	150	— — argenteum . . .	2
— triomphe Gillot. . .	50	— longifolia . . .	2	— — atropurpureum . .	2
— — d'Alost . . .	50	— mucronata . . .	2	— — Albertus (Roll.) . .	5
— Van Dyck . . .	50	— Purdieanus . . .	10	— — beauté de Fland. . .	6
— Vesuvio . . .	2	— totara . . .	2 à 10	— — beauté blanche. . .	6
— Voltaire . . .	2	<b>Podolobi.</b> heterophyll. .	5	— — Bedfordii . . .	2
— Warrior . . .	75	— staurophyllum . . .	5	— — Betty . . .	2
— Zenobia . . .	2	— trilobatum . . .	3	— — Bunneyana . . .	2
<b>Pentlandia</b> miniata . .	1	<b>Poinciana</b> Gilliesii . .	2	— — Burggraviana . .	2
<b>Pernetia</b> angustifolia . .	2	— regia . . .	5	— — blandum . . .	2
— mucronata . . .	1-50	<b>Polygala</b> bracteolata . .	1	— — Biburgensis. . .	2
<b>Petrophila</b> anemonifolia 4		— cordifolia . . .	1	— — Boddaertii . . .	8
— rigida . . .	5	— Dalmaisiana . . .	2	— — bouquet tendre	
<b>Petasostyllis</b> nigrescens		— grandiflora . . .	1 à 2	— (F. G.) . . .	4
(Lisianthus) . . .	4	— Heisteri . . .	1	— — Byl's purpurea. . .	2
<b>Petunia</b> 25 belles va-		— mixta . . .	1	— — Cardin. (Knight) . .	2
— riétés à . . .	50	<b>Primula</b> denticulata . .	1-50	— — Clyto . . .	5
<b>Peumus</b> fragrans . . .	2	— sinensis fl. rosea . .	50	— — carneumbratum	
<b>Phlox</b> Drumm. alba. . .	1	— — fimb. rosea nova . .	4	— (Rollisson). . .	5
— Leopoldii . . .	1	— — alba . . .	1	— — Cerise (Byl's) . .	2



Fr. C.		Fr. C.		Fr. C.	
<b>Rhodod. arboreum coc-</b>		<b>Rhod. arb. mediopictum</b>		<b>Rhodod. campanulatum</b>	
cineum sup. . . . .	2 »	argenteum . . . . .	2 »	rubrum (Roll.) . . . .	10 »
— — — splendens . . . .	2 »	— — — macranth. ros. . . .	2 »	— — — hybridum . . . . .	4 »
— — — maximum . . . . .	2 »	— — — mutabile . . . . .	2 »	— — — novum (Ver-	
— — — celsianum . . . . .	2 »	— — — nec plus ultra . . .	2 »	— — — schaffelt) . . . . .	10 »
— — — concessum . . . . .	2 »	— — — nobleanum . . . . .	2 »	— — — chrysanthum . . . .	15 »
— — — Comte d'Egmont 6 .		— — — nivaticum . . . . .	2 »	— — — hybr. azalea sinen-	
— — — cinnamomum 2 à 4 »		— — — phœnecium . . . . .	2 »	— — — sis aurea (Smith). . .	8 »
— — — Cunninghamii . . . .	2 »	— — — prince Albert . . . .	5 »	— — — norbitonense	
— — — coccinea . . . . .	2 »	— — — of Wales . . . . .	5 »	(Smith) . . . . .	6 »
— — — latifolia . . . . .	2 »	— — — Paretii . . . . .	3 »	— — — carneum elegan-	
— — — new white . . . . .	1-50	— — — pardoloton . . . . .	5 »	— — — tissium (Smith) . . . .	6 »
— — — tigrinum . . . . .	2 »	— — — præcox . . . . .	1-50	— — — Yellow (Smith) 10 »	
— — — Charles-Quint . . . .		— — — pink . . . . .	2 »	— — — (Cunninggh.) . . . .	6 »
— — — (F. G.) . . . . .	4 »	— — — pale rose mouch. . . .	2 »	— — — decorum (Smith) . . .	6 »
— — — dark crimson . . . .	2 »	— — — princeps . . . . .	2 »	— — — specabilis gran-	
— — — diadema . . . . .	5 »	— — — persiciflorum . . . . .	2 »	— — — diflorum (Smith). . . .	10 »
— — — Drummondii . . . . .	2 »	— — — pulchrum nov. . . . .	2 »	— — — highclare Yellow 10	
— — — Dnncester . . . . .	2 »	— — — pyramidalis pl. . . .	2 »	— — — Farreræ . . . . .	3 »
— — — dark imbricata . . . .	2 »	— — — purpur. pallida		— — — Gibsonii . . . . .	15 à 50
— — — eximea superba . . . .	2 »	(Byl's) . . . . .	2 »	— — — Torloniana . . . . .	6 »
— — — elegans . . . . .	2 »	— — — rosea pleno . . . . .	2 »	<b>Ribes sanguinea flore</b>	
— — — Emma Belgica . . . .	2 »	— — — Rollissonii . . . . .	3 »	pleno . . . . .	5 à 10 »
— — — Fanny . . . . .	2 »	— — — — varietas . . . . .	3 »	<b>Rigidella flamea . . . .</b>	<b>6 »</b>
— — — fastuosum . . . . .	2 »	— — — robustum . . . . .	10 »	<b>Rubus smilacifolius . .</b>	<b>1-50</b>
— — — favour. (Knight's) 3 »		— — — rubricaula . . . . .	3 à 6	<b>Rouellin. pitcairnaefol.</b>	<b>15 »</b>
— — — de Gand (F. G.) 5 »		— — — Roylii (Roll.) 5 à 6 »		<b>Salvia azurea . . . . .</b>	<b>1 »</b>
— — — ferrugineum . . . . .	2 »	— — — Russellianum . . . . .	2 »	— — — erythrocalyx . . . .	1 »
— — — magnum . . . . .	3 »	— — — verum . . . . .	2 »	— — — prunelloides . . . .	50
— — — formosum (Cun-		— — — rosea delicatis-		<b>Samolus littoralis . . . .</b>	<b>1 »</b>
— — — ningham) . . . . .	5 »	— — — sima (F. G.) . . . . .	4 »	<b>Sapium berberidifolium</b>	<b>2 »</b>
— — — fulgens . . . . .	2 »	— — — Smithii . . . . .	2 »	<b>Sarracenia Drummondii</b>	<b>5 »</b>
— — — fincrose (Byl's) . . . .	2 »	— — — — elegans . . . . .	2 »	— — — purpurea . . . . .	5 »
— — — foliis variegatis . . . .	5 »	— — — — argentifolia . . . .	2 »	<b>Saxifraga ligulata alba</b>	<b>1 »</b>
— — — glabrum . . . . .	2 »	— — — alba . . . . .	2 »	<b>Scutellaria nova sps. »</b>	<b>50</b>
— — — grandis . . . . .	2 »	— — — strict. (Nepaul) 3 »		<b>Schottia dentata . . . . .</b>	<b>8 »</b>
— — — grandissimum . . . . .	2 »	— — — novum . . . . .	3 »	<b>Schweiggeria pauciflora</b>	<b>1 »</b>
— — — grandiflor. alb. . . . .	2 »	— — — strictopetal. su-		<b>Siphecampylus betu-</b>	
— — — gloriosum . . . . .	2 »	— — — perbum . . . . .	3 »	læfolius . . . . .	1 »
— — — Harringtonii . . . . .	2 »	— — — splendens . . . . .	2 »	— — — cordatus . . . . .	1 »
(Cunningham) . . . . .	3 »	— — — sanguineum . . . . .	2 »	— — — coccineus . . . . .	2 »
— — — Hibbertii (Kn.) 5 »		— — — — superbum . . . . .	2 »	— — — duplo serrata . . . .	2 »
— — — hyalinum (Byls) . . . .	2 »	— — — speciosum . . . . .	2 »	— — — nitidus . . . . .	6 »
— — — hybridum sup. . . . .	2 »	— — — tigrin. (Smith) . . . .	2 »	— — — parthonianus . . . .	3 »
— — — insignis . . . . .	2 »	— — — — coccineum . . . . .	2 »	— — — spicatus . . . . .	1 »
— — — incarnatum . . . . .	2 »	— — — triumphans . . . . .	2 »	<b>Sollya heterophylla . . .</b>	<b>50</b>
— — — juglans . . . . .	2 »	— — — Turneriana . . . . .	3 »	— — — linearis . . . . .	1 »
— — — julianum . . . . .	2 »	— — — Tweediana . . . . .	2 »	<b>Sphaerolobium vimin. . .</b>	<b>1 »</b>
— — — Knightii . . . . .	2 »	— — — triumph. Lon-		<b>Spigelia nova Zelandica</b>	<b>2 »</b>
— — — King (Rollisson) 3 »		— — — doniensis . . . . .	2 »	<b>Sprengelia incarnata . . .</b>	<b>5 »</b>
— — — latifolium . . . . .	2 »	— — — tinctum . . . . .	2 »	<b>Stadmannia australis . .</b>	<b>50</b>
— — — lord Brougham. . . .	2 »	— — — variegatum . . . . .	2 »	<b>Statice arborea . . . . .</b>	<b>8 »</b>
— — — Lowii . . . . .	1-50	— — — venustum . . . . .	2 »	— — — Dickensonii . . . . .	3 »
— — — la jolie fille de		— — — — majus . . . . .	2 »	— — — eximea . . . . .	12 »
Gand (F. G.) . . . . .	4 »	— — — Victoria (Pince) 5 »		— — — Fortunii . . . . .	12 »
— — — leuanum . . . . .	2 »	— — — Woolerii . . . . .	8 »	— — — monopetala . . . . .	1 »
— — — lacteola . . . . .	1-50	— — — Wiltonii . . . . .	2 »	— — — mucronata . . . . .	1 »
— — — mignon (F. G.) 4 »		— — — zeylanicum . . . . .	2 »	— — — macrophylla . . . . .	25 »
— — — Manglesii . . . . .	2 »	— — — Youngii . . . . .	3 »	— — — purpurea . . . . .	4 »
— — — magnificum . . . . .	2 »	— — — barbatum . . . . .	10 à 20	— — — puberula . . . . .	1 »
— — — marazoi . . . . .	2 »	— — — barbatissimum . . . .	50	— — — Reinwardii . . . . .	1-50
— — — mirabile . . . . .	2 »	— — — chamæcistus . . . . .	10 »	— — — sinuata . . . . .	1-50
— — — mars . . . . .	8 »	— — — campanulatum . . . .	2 »	<b>Stantononia latifolia . . .</b>	<b>2 »</b>
— — — Mechelyneckii . . . .	2 »	— — — album . . . . .	5 »	<b>Stenanthera pinifolia 2 à</b>	<b>4 »</b>



	Fr. C.		Fr. C.		Fr. C.
<b>Stenochilus viscosus</b> . . .	1 »	<b>Torenia asiatica</b> . . .	5 »	<b>Verbena Rosamont.</b> . . .	50 »
<b>Stylidium fruticosum</b> . . .	1 »	— concolor . . .	4 »	— rose d'amour . . .	1 »
— fasciculatum . . .	50 »	— nova sps. . .	2 »	— surprise ( <i>Henders.</i> ) . .	75 »
— glaucum . . .	15 »	<b>Tremandra Hugelii</b> . .	5 »	— splendens . . .	50 »
— recurvum . . .	5 »	— verticillata . . .	5 »	— superba . . .	50 »
<b>Styphella tubiflora</b> . . .	15 »	<b>Tradescantia Zebrina.</b> .	50 »	— village . . .	50 »
— viridiflora . . .	5 »	<b>Tristania laurina</b> . . .	1 »	<b>Veronica salicifolia.</b> . .	1-50 »
<b>Struthiola virgata</b> . . .	1 »	<b>Tropaeolum azureum.</b> . .	5 »	— speciosa . . .	1 »
<b>Swainsonia alba</b> . . .	50 »	— lobbianum . . .	1 »	— rosea . . .	10 »
— purpurea . . .	50 »	— moritzianum . . .	50 »	— nova Zelandica . . .	1-50 »
<b>Tacsonia mollissima</b> . . .	4 »	— pentaphyllum . . .	1 »	<b>Vesalia floribunda</b> . . .	2 »
— manicata . . .	5 »	— tricolorum . . .	1 à 5 »	— rupestris . . .	8 »
<b>Talauma pumila</b> . . .	1-50 »	<b>Tussillago japonica</b> . .	5 »	<b>Viburnum Awabuki</b> . . .	1 »
<b>Tasmannia aromatica.</b> . .	5 »	<b>Tweddia cœrulea</b> . . .	1 »	<b>Villarsia chilensis</b> . . .	2 »
— minor . . .	5 »	<b>Verbena amanda</b> . . .	1 »	— parnassifolia . . .	5 »
<b>Taxodium pinnatum</b> . . .	6 »	— beaute suprême . . .	1 »	<b>Wegelia rosea</b> . . .	6 »
— sempervirens . . .	6 »	— Burleyana . . .	50 »	<b>Witsenia corymbosa</b> 2 à 5 »	
— <i>idem très-fort.</i> . . .	200 »	— Barkerii . . .	50 »	<b>Xanthosia rotundifolia</b> . .	1 »
<b>Tecoma (Voir Bignon.)</b> . .		— Childe Harold . . .	50 »	<b>Yucca draconis</b> . . .	5 à 25 »
<b>Templetonia glauca</b> . . .	1 »	— Douglasii . . .	50 »	— — <i>très-fort</i> . . .	150 »
— retusa . . .	1 »	— excelsa ( <i>Smith's</i> ) . . .	1 »	— flexilis . . .	8 »
<b>Tetranema mexicana.</b> . .	1 »	— Emma ( <i>Wallon's</i> ) . . .	50 »	— gloriosa . . .	5 »
<b>Tetranthera japonica</b> . . .	5 »	— Haide . . .	50 »	— filamentosa . . .	5 »
— nova sps. . .	50 »	— lady Pekenham . . .	1 »	— longifolia . . .	25 »
<b>Thea assamica</b> . . .	10 »	— Louis-Philippe . . .	50 »	— recurvata . . .	10 »
— bohea . . .	2 »	— Mulberry . . .	1 »	<b>Zamia spiralis</b> . . .	20 »
— viridis . . .	2 »	— medora . . .	50 »	<b>Zichya molle</b> . . .	5 »
<b>Thibaudia setigera.</b> . . .	8 »	— modesta purpurea . . .	50 »	— pannosa . . .	4 »
— glabra . . .	5 à 10 »	— Queen ( <i>Ivory</i> ) . . .	50 »	— tricolor . . .	4 »
<b>Thomasia canescens</b> . . .	5 »	— pallida lavender . . .	50 »	<b>Zieria laevigata</b> . . .	2 »
<b>Thysanotus proliferus</b> . .	6 »				

## PLANTES BULBEUSES.

	Fr. C.		Fr. C.		Fr. C.
<b>Alstrœmeria acutifol.</b> . . .	2 »	<b>Amaryllis curvifolia</b> . .	75 »	<b>Antholyza 6 variétés à</b> . .	50 »
— aurea . . .	1 »	— canaliculata . . .	4 »	<b>Babiana 6 variétés à</b> . .	50 »
— Barclayana . . .	5 »	— capitata . . .	4 »	<b>Belladonna purpurasc.</b> . .	1-50 »
— Brasilensis . . .	2 »	— Cockii . . .	5 »	<b>Bravoa geminiflora</b> . . .	1-50 »
— Curtisiana . . .	1 »	— elata . . .	5 »	<b>Brodiaea grandiflora</b> . . .	1-50 »
— Errembaulti . . .	1-50 »	— equestris . . .	2 »	<b>Brunsvigia Josephinæ</b> . .	20 »
— flava . . .	1 »	— elegans superba . . .	5 »	<b>Caliphruria Hartwe-</b>	
— hæmantha . . .	2 »	— elegantissima . . .	5 »	— giana . . .	5 »
— Hirtella . . .	5 »	— fulgida . . .	5 »	<b>Calliprora lutea</b> . . .	1 »
— Hookerii . . .	2 »	— fl. pleno . . .	20 »	<b>Calochortos luteus</b> . . .	5 »
— oculata . . .	1 »	— formosissimales . . .	12 »	<b>Clidanthus fragr. les</b> . . .	12 »
— pelegrina . . .	1 »	— Josephinæ . . .	20 »	<b>Coburgia flava les</b> . . .	12 »
— — alba . . .	4 »	— leonensis . . .	3 »	<b>Cyclobothra alba</b> . . .	2 »
— pilosa . . .	2 »	— longifolia . . .	1 »	<b>Cypella Herberti.</b> . . .	1 »
— pulchella . . .	1 »	— maculata striata . . .	3 »	— plumbea . . .	1 »
— psittacina . . .	1 »	— Marsii . . .	3 »	<b>Cyrtanthus obliquus</b>	
— tricolor . . .	5 »	— miniata . . .	2 »	( <i>fort</i> ) . . .	5 »
— 12 variét. <i>nouvel.</i>		— pulverulenta . . .	1-50 »	— odorus ( <i>fort</i> ) . . .	10 »
du Chili pour . . .	12 »	— purpurea ( <i>Fallote</i> ) . .	1 »	<b>Gladiolus Alexandria</b> . . .	1 »
<b>Amaryllis Adelaide.</b> . . .	4 »	— reticulata . . .	10 »	— Bizardi . . .	1-50 »
— Alphonse . . .	4 »	— superba . . .	5 »	— byzantinus <i>les</i> . . .	25 »
— atrosanguinea . . .	5 »	— vittata . . .	1-50 »	— blandus var. Adelaide . .	1-50 »
— aulica . . .	3 »	— de semis en mé-		— — var. flowerlobel . . .	1-50 »
— platypetala . . .	4 »	lange les . . .	50 »	— cremonia . . .	1-50 »
— Bulens . . .	8 »	<b>Anomatheca cruenta</b> . .	50 »	— Colvillii . . .	1 »

Fr. C.		Fr. C.		Fr. C.	
<b>Gladiolus communis</b> ,		<b>Gladiolus psittacinus</b>		<b>Gladiolus ramosus</b>	
les 25 . . . .	4 »	surprise . . . .	3 »	christianus . . .	1-50
— cuspidatus . . .	1 »	— Salmianus . . .	3 »	— Hendricus . . .	2 »
— cardinalis . . .	» 50	— Schwartzberg.	3 »	— Lehmannii . . .	2 »
— rosea . . . . .	» 50	— splendidus . . .	3 »	— John Russel . .	3 »
— cunonius . . . .	1-50	— Steinbergianus.	3 »	— monstrosus . . .	3 »
— floribundus les 12.	5 »	— Sternii . . . . .	3 »	— regina . . . . .	5 »
— hirsutus . . . . .	1 »	— tricolor . . . . .	3 »	— vitellinus . . . .	1-50
— psittacinus les 25 .	3 »	— triumphe d'Eng.	3 »	— gloriosus . . . .	1 »
— hybr. agricola . .	2 »	— villageoise . . .	3 »	— Amelie . . . . .	2 »
— Comte d'Arscot . .	2 »	— virgillianum . . .	2 »	— Wilhelmus . . . .	3 »
— colorans . . . . .	2 »	— zebrina . . . . .	3 »	— Wilhelmus II . .	3 »
— Comte de Fland. . .	2 »	— pyramidalis . . .	1-50	— speciosus . . . .	2 »
— clusiana . . . . .	5 »	— ramosus . . . . .	1 »	— superba . . . . .	2 »
— Candolli . . . . .	3 »	— var. carneus . . .	2 »	— rosa spectabilis .	2 »
— Duchesse d'A-		— jucundus . . . .	2 »	— pictus . . . . .	2 »
renberg . . . . .	2 »	— luculentus . . . .	2 »	— trimaculatus . .	1 »
— Douglasianum . . .	3 »	— formosissimus . .	2 »	— venosus . . . . .	3 »
— Duc de Brabant . .	2 »	— rubellus . . . . .	2 »	<b>Habranthus plusieurs</b>	
— Duc d'Ursel . . . .	5 »	— amœnus . . . . .	2 »	variétés à . . . .	2 »
— elegans . . . . .	2 »	— Leibuitzi . . . .	2 »	<b>Hæmanthus albiflor</b> . .	2 »
— François I <sup>er</sup> . . . .	2 »	— speciosus . . . . .	2 »	— coccineus . . . .	5 à 6
— Fischerianum . . .	5 »	— Van Dam-Van		— multiflorus . . . .	4 »
— Gandavensis . . .	1 »	Isselt . . . . .	3 »	— puniceus fort . .	5 »
— gloire d'Enghien . .	5 »	— la belle d'Utrecht	3 »	<b>Ismene amancæ</b> . . . .	5 »
— Gretry . . . . .	5 »	— la renommée . . .	3 »	— Calathina . . . .	1 »
— Hortense . . . . .	2 »	— éclat. frappante .	3 »	<b>Ixia 12 variétés la pièce</b>	» 50
— Herbertii . . . . .	2 »	— rosa superba . . .	3 »	<b>Lachenalia angustifolia</b>	2 »
— Jussieu . . . . .	2 »	— insignis . . . . .	3 »	— pendula . . . . .	1 »
— Louisiana . . . . .	2 »	— Prince Frédéric . .	3 »	— tricolor . . . . .	1-50
— Martianus . . . . .	2 »	— Reine des Pays-		<b>Lapeyrosea speciosa</b> . .	» 50
— marquise . . . . .	3 »	Bas . . . . .	3 »	<b>Oxalis 12 variétés à</b> . .	» 50
— nec plus ultra . .	3 »	— rouge nouvelle . .	3 »	<b>Pentlandia miniata</b> . . .	1 »
— Princesse Léop. . .	3 »	— orange sup. . . .	3 »	<b>Phalocalis plumbea</b> . . .	1 »
— Parc d'Enghien . .	3 »	— surpr. d'Utr. . . .	3 »	<b>Rigidella flammea</b> . . .	6 »
— Roi des Belges . . .	3 »	— Rosamundii . . . .	3 »	<b>Sparaxis 6 variétés à</b> . .	» 50
— Reine des Belg. . .	3 »	— Queen Victoria . .	3 »	<b>Vallote purpurea</b> . . . .	1 »
— Reine d'Anglet. . .	3 »	— bellevedere . . . .	3 »	<b>Watsonia 6 variétés à</b> . .	» 50
— Reine d'or . . . . .	3 »	— feu brillant . . . .	3 »	<b>Zephyranthes carinata</b> . .	1 »
— renommé . . . . .	3 »	— Prince Albert . . .	3 »	— grandiflora . . . .	2 »
— sulphurea . . . . .	3 »	— Hermannii . . . .	3 »		



# PLEINE TERRE.

## ARBUSTES.

	Fr. C.		Fr. C.		Fr. C.
<b>Andromeda</b> florib. . . . .	6 »	<b>Hydrangea</b> querci-		<b>Pyrus</b> japonica les 12 . . .	9 »
<b>Aralia</b> japonica . . . . .	1 »	folia . . . . .	1 »	<b>Rhodod.</b> azaleoides. . . .	1 »
<b>Arancaria</b> imbricata 3 à 8 »		<b>Ilex</b> latifolia . . . . .	5 »	— Cartonii . . . . .	1-50
<b>Azalea</b> 100 variét. avec		— crassifolia . . . . .	2 à 6 »	— Catawbiense . . . . .	1 à 5 »
noms, la pièce 1 à 5 »		<b>Kadsura</b> japonica . . . . .	1 »	— fl. pleno . . . . .	2 »
— 20 var. nouv. pour 50 »		<b>Kalmia</b> latifolia . . . . .	1 à 2 »	— fl. alba . . . . .	2 »
<b>Berberis</b> aquifolia . . . . .	1 »	— 8 autres variétés à . .	75 »	— caucasicum . . . . .	5 à 10 »
— angulosa . . . . .	5 »	<b>Larix</b> pendula . . . . .	2 »	— citrinum medium	
— actinacantha . . . . .	5 »	<b>Ledum</b> 6 variétés à . . .	1 »	pictum . . . . .	2 »
— dulcis . . . . .	1 »	<b>Leycesteria</b> nepaulens. . .	4 »	— dauricum . . . . .	1 »
— empetrifolia . . . . .	1 »	<b>Lonicera</b> 6 variétés à . .	75 »	— ferrugineum . . . . .	1 »
— fascicularis . . . . .	1-50 »	<b>Magnolia</b> Alexand. 2 à 5 »		— maximum . . . . .	1 »
— excelsa . . . . .	5 »	— Fischerii . . . . .	4 »	— fragrans . . . . .	1 »
— glumacea . . . . .	2 »	— glauca . . . . .	1 à 5 »	— Gowenianum . . . . .	1-50
— intermedia . . . . .	1-50 »	— grandiflora . . . . .	1 à 5 »	— Glennyanum . . . . .	5 »
— petiolaris . . . . .	5 »	— macrophylla . . . . .	6 à 50 »	— hirsutum . . . . .	1 »
— repens . . . . .	1 »	— norbertiana . . . . .	2 à 5 »	— — arborescens. . . . .	1 »
— trifoliata . . . . .	6 »	— purpurea touffe 1 à 2 »		— — foliis variegatis 2 »	
<b>Bignonia</b> catalpa . . . . .	1 »	— soulangiana . . . . .	2 à 5 »	— hybridum . . . . .	1 »
— sanguinea nova. . . . .	3 »	— tripetala . . . . .	1 »	— maximum . . . . .	1 à 2 »
— radicans . . . . .	75 »	— Yulan. . . . .	2 à 5 »	— nobellianum . . . . .	2 »
<b>Cedrus</b> Libani . . . . .	1 à 2 »	<b>Menziesia</b> alba . . . . .	50 »	— strictopetal. superb. 4 »	
<b>Clematis</b> azur. grandifl. 1 »		<b>Paeonia</b> arbor. 1 à 5 et 6 à 10 »		— Torloniana . . . . .	6 »
— bicolor . . . . .	1 »	— — papaveracea. 2 à 5 »		— ponticum en bou-	
— indica fl. pleno. . . . .	1-50 »	— — rubra . . . . .	5 »	tons, le cent . . . . .	50 »
— integrifolia . . . . .	1 »	— — violaceasuperba 12 »		— — album . . . . .	1-50
<b>Cunninghamia</b> sinens. 5 »		— — Victor. Mathieu 15 »		— — coccineum . . . . .	1-50
<b>Cupressus</b> distycha . . . . .	75 »	<b>Pauwlonia</b> imperialis. 1 »		— — fol. eleg. varieg. 1-50	
— pendula . . . . .	1 »	<b>Pinus</b> abies Clanbrasi-		— — Cunningham, white 1-50	
— sempervirens . . . . .	50 »	liana . . . . .	2 à 10 »	— — fol. pictis . . . . .	1-50
— thuioides . . . . .	1 »	— — canadensis . . . . .	2 »	— — fl. pleno. . . . .	1 »
— torulosus . . . . .	5 »	— — Douglasii . . . . .	5 »	— — fastuosum fl. pl. 25 »	
<b>Daphne</b> cneorum . . . . .	1 »	— — Luscombiana . . . . .	5 »	— — Hibernii . . . . .	1 »
— laureola les 25 . . . . .	6 »	— — Menziesii . . . . .	5 à 25 »	— — hyacinthiflora . . . . .	1 »
<b>Deutschia</b> canescens . . . . .	1 »	— — Morindo. . . . .	2 à 4 »	— — imbricatum. . . . .	1 »
— gracilis . . . . .	2 »	— — spectabilis . . . . .	4 à 20 »	— — Lowii . . . . .	1-50
<b>Elaeagnus</b> japonicus . . . . .	1 »	— — Fraserii . . . . .	4 à 25 »	— — lacteola . . . . .	1 »
<b>Epigea</b> repens . . . . .	5 »	— — cembra . . . . .	2 »	— — nivaticum . . . . .	1-50
<b>Erica</b> herbacea les 6 . . . . .	2 »	<b>Pinus</b> deodora . . . . .	2 »	— — Nazarethinum. 1-50	
<b>Garrya</b> elliptica . . . . .	1 »	— — Devoniana . . . . .	6 »	— — nerifolium . . . . .	1 »
— laurifolia . . . . .	5 »	— — Gerardi . . . . .	15 »	— — fol. varieg. . . . .	1 »
<b>Gaultheria</b> procumbens . . . . .	50 »	— — halepensis . . . . .	2 »	— — pictum novum. 1-50	
— shallon . . . . .	1-50 »	— — insignis . . . . .	5 »	— — pyramidaliflora 1-50	
<b>Genista</b> Atleana . . . . .	1 »	— — lanceolata . . . . .	2 »	— — rosea pleno. . . . .	1-50
<b>Ginkgo</b> biloba fort. . . . .	4 »	— — longifolia . . . . .	5 à 15 »	— — Smithii . . . . .	1-50
<b>Glycine</b> chinensis . . . . .	1 »	— — Montezuma . . . . .	10 »	— — — alba . . . . .	1-50
— frutescens . . . . .	1 »	— — patula . . . . .	10 »	— — Victoria (pince) 5 »	
— brachybotris . . . . .	5 »	— — tenuifolia . . . . .	15 »	— — punctatum . . . . .	1 »
<b>Hydrangea</b> hort. les 12 . . . . .	6 »	— — sps. Mexico . . . . .	10 »	— — venustum . . . . .	1 »
— japonica les 12 . . . . .	6 »				



	Fr. C.		Fr. C.		Fr. C.
<b>Rhodod.</b> <i>Wilsonii</i> . . .	2 »	<b>Rosa</b> <i>muscosa le cent</i> . .	50 *	<b>Spirea</b> <i>sinensis</i> . . .	1-50
<b>Rhodora</b> <i>canadensis</i> . .	1 »	<b>Spirea</b> <i>canescens</i> . . .	3 »	— <i>sps. kamoon</i> . . .	1-50
<b>Ribes</b> <i>albidum</i> . . .	2 »	— <i>Douglasii les 6</i> . . .	5 »	<b>Thuja</b> <i>intermedia</i> . . .	3 »
— <i>gordonianum</i> . . .	1 »	— <i>lunifolia</i> . . .	1 »	— <i>occidentalis</i> . . .	» 50
— <i>sanguineum flore</i>		— <i>Lindleyana</i> . . .	1 »	— <i>orientalis</i> . . .	» 50
pleno. 5 à 8		— <i>prunifolia flore</i>		— <i>pendula</i> . . .	3 »
<b>Rosa</b> <i>centifolia le cent.</i> 50	»	pleno . . .	25 »		

ROSIIERS.

	Fr. C.		Fr. C.		Fr. C.
<b>Beng.</b> <i>Abbé de Lacroix</i> . .	1 »	<b>Beng.</b> <i>Merveilleuse (la)</i> . .	1 »	<b>Hybr. remont. génér.</b>	
— <i>Afeuilles luisantes</i> . .	1 »	— <i>Miranda</i> . . .	1 »	— <i>ral Allard</i> . . .	1-25
— <i>A odeur d'Anis</i> . . .	1 »	— <i>Molière</i> . . .	1 »	— <i>M<sup>me</sup> Defey</i> . . .	1-25
— <i>Aimé Plantier</i> . . .	1-50	— <i>Mont St. Bernard</i> . .	1 »	— <i>Duchesse de Su-</i>	
— <i>Amiral de Rigny</i> . . .	1 »	— <i>Némésis</i> . . .	1 »	— <i>therland</i> . . .	1-25
— <i>Annette Gysels</i> . . .	1 »	— <i>Pactoté (le)</i> . . .	1-50	— <i>Princesse Hélène</i> .	1-50
— <i>Archiduc Charles</i> . .	1 »	— <i>Pluton</i> . . .	1 »	— <i>Duc d'Alencon</i> .	1-50
— <i>Arence de Navaro</i> . .	1 »	— <i>Régulière (la)</i> . . .	1 »	— <i>Duc d'Aumale</i> . .	1-50
— <i>Arsinoé</i> . . .	1 »	— <i>Reine de Lombardie</i> .	1 »	— <i>Ebène</i> . . .	1-50
— <i>Assuerus</i> . . .	1 »	— <i>Roi des Belges</i> . . .	1 »	— <i>la financière</i> . .	1-50
— <i>Augustine Hersant</i> . .	1 »	— <i>Saint-Samson</i> . . .	1 »	— <i>Lady Fordwich</i> .	1-50
— <i>Baronne de Laage</i> . .	1 »	— <i>superbe (la)</i> . . .	1 »	— <i>Fulgorie</i> . . .	1-50
— <i>Beau carmin du</i>		— <i>Taglioni</i> . . .	1 »	— <i>Comte d'Eu</i> . . .	1-50
<i>Luxembourg</i> . . .	1 »	— <i>Tancrède</i> . . .	2 »	— <i>Comte de Paris</i> .	1-25
— <i>Belle de Monza</i> . . .	1 »	— <i>Triumphant</i> . . .	1 »	— <i>Docteur Majolin</i> .	1-50
— <i>Bolivar</i> . . .	1 »	— <i>Triomphe de Gand</i> . .	1 »	— <i>Clément.<sup>e</sup> Seringe</i> .	1-50
— <i>Bouquet des Dames</i> . .	1 »	— <i>Vésuve (le)</i> . . .	1 »	— <i>Mad. Damene</i> . .	1 »
— <i>Camellia (Olry)</i> . . .	1 »	— <i>Victoire d'Aumy</i> . . .	1 »	— <i>Rivers</i> . . .	1 »
— <i>Carmin d'Yèbles</i> . . .	1 »	— <i>Virginale</i> . . .	1 »	— <i>Prince Albert</i> . .	1 »
— <i>Charmante (la)</i> . . .	1 »	— <i>Virginie Lebon</i> . . .	1 »	— <i>Marquise Boccoii</i> .	1-25
— <i>Comble de Gloire</i> . . .	1 »	— <i>Zirko</i> . . .	1 »	— <i>Baronne Prevost</i> .	1-25
— <i>Conquête heureuse</i> . .	1 »	<b>Hybr. remont. Renufe</b>		<b>Ile Bourbon de la Reine</b> 1 »	
— <i>Cramoisi supérieur</i> . .	1 »	— <i>d'Osmond</i> . . .	1-25	— <i>Comice de Seine</i>	
— <i>Desfontaines</i> . . .	1 »	— <i>Aricie</i> . . .	1-25	— <i>marne</i> . . .	1-25
— <i>Duc de Bordeaux</i> . . .	1 »	— <i>Marie Dennisse</i> . .	1-50	— <i>Lady Canning</i> . .	1-25
— <i>Fanny Duval</i> . . .	1 »	— <i>Cornet</i> . . .	1 »	— <i>Paul Joseph</i> . . .	1-25
— <i>Fénélon</i> . . .	1 »	— <i>Paul Levauteur</i> . .	1-25	— <i>Reine du matin</i> . .	2 »
— <i>Flore</i> . . .	1 »	— <i>Aubernon</i> . . .	1-25	— <i>Le Camée</i> . . .	2 »
— <i>Général Lowestine</i> . .	1 »	— <i>Arine</i> . . .	1 »	— <i>Le maréchal du</i>	
— <i>Gloire de Peley</i> . . .	1 »	— <i>la superbe</i> . . .	1 »	<i>palais</i> . . .	2 »
— <i>Gracilis</i> . . .	1 »	— <i>indigo</i> . . .	1-50	— <i>Phœnix</i> . . .	1 »
— <i>Grandidier</i> . . .	1 »	— <i>lady Alice Peel</i> . .	1-50	— <i>Abbé Plantier</i> . .	1 »
— <i>Henry V.</i> . . .	1 »	— <i>Duc de Chartres</i> . .	1-50	— <i>Augustine Margat</i> .	1 »
— <i>Hermite</i> . . .	1 »	— <i>Augustine Mou-</i>		— <i>Dupetit-Thouars</i> .	1-50
— <i>Hippolyte</i> . . .	1 »	<i>chelet</i> . . .	1-25	— <i>Edouard Fossé</i> . .	1-25
— <i>Icteros</i> . . .	1-50	— <i>Mistriss Cripps</i> . .	1-25	— <i>Deuil du duc</i>	
— <i>Isidore (d'Angers)</i> . .	1 »	— <i>Palmire</i> . . .	1 »	<i>d'Orléans</i> . . .	1-50
— <i>Jean Marie</i> . . .	1 »	— <i>Elise Miellez</i> . . .	1-25	— <i>Général Hoche</i> . .	1 »
— <i>Jeune Arcole</i> . . .	1 »	— <i>Prudence Roeser</i> . .	1-25	— <i>Mad. Angeline</i> . .	1 »
— <i>Joséphine Malton</i> . .	2 »	— <i>Paul. de Neuilly</i> . .	1-25	— <i>Timoteclé</i> . . .	2 »
— <i>Julin Janin</i> . . .	1 »	— <i>Mélanie Cornu</i> . .	1-50	— <i>Reine des Iles</i>	
— <i>Leonidas</i> . . .	2 »	— <i>Mistriss Elliot</i> . .	1 »	<i>Bourbon</i> . . .	1-50
— <i>Louis-Philippe</i>		— <i>M<sup>me</sup> Breon</i> . . .	1-50	— <i>Comte de Ram-</i>	
<i>(D'Angers)</i> . . .	1 »	— <i>Comt.<sup>e</sup> Duchatel</i> . .	1-50	<i>buteau</i> . . .	1-25
— <i>Madame Breon</i> . . .	2 »	— <i>Louis Bonaparte</i> . .	1-50	— <i>Gloire de Paris</i> . .	1-50
— <i>Bureau</i> . . .	1 »	— <i>maréchal Soult</i> . .	1-50	— <i>Belle Augustine</i> . .	1-50
— <i>Desprez</i> . . .	1-50	— <i>reine de la Guil-</i>		— <i>Acidalia</i> . . .	1-50
— <i>Mars</i> . . .	1 »	<i>lotiere</i> . . .	1-50	— <i>Themis</i> . . .	1-50



	Fr. C.
<b>Ile Bourbon</b> Mariane . . .	1-50
— Reine des Vierges . . .	1-25
— Celimène . . .	1-25
— Augustine Le- lieure . . .	1-25
— Mad. Neumann . . .	1-25
— Labeydoyere . . .	1-25
— Proserpine . . .	1-25
— Lebrun . . .	1-25
— pourpre fait . . .	1-25
— Mad. Souchet . . .	1-25
— Thérèse Margat . . .	1-25
— Premices des Charpennes . . .	3 »
— Rodille . . .	1-25
— Docteur Blandin . . .	1-25
— Charles Desprez . . .	1-25
— Victoire argentée . . .	1-25
— Faustine . . .	1-25
— bouquet de Flore . . .	1-25
— Henry Plantier . . .	1-25
— Chaillot . . .	1-25
— Hermosa . . .	1-25
— Gloire de Plant . . .	1-25
— Gloire d'Alger . . .	1-25
— Candide Desprez . . .	1-25
— Delphine . . .	1-25
— Reine de Fontenay . . .	1-25
— La Meldoise . . .	1-25
— Lichas . . .	1-25
— Hennequin . . .	1-25
— George Cuvier . . .	1-25
— Sepintarus . . .	1-25
— Vicomte de Cussy . . .	1-25
— Marie Dulan . . .	1-25
— Dumont de Courset . . .	1-25
— Pierre de St Cyr . . .	1-25
<b>Mousseux</b> perpétuelle de Manget . . .	1-50
— Blanche . . .	1-50
— Princesse Adelaïde . . .	1-50
— Carné . . .	1 »
— De la flèche . . .	1 »
— Pourpre de Lafay . . .	1 »
— Laneel . . .	1 »
— Pourpre de Luxemb . . .	1 »
— Panaché pleine . . .	1 »
— Pompon feu . . .	1 »
— Picciola . . .	1 »
— Oscar Foulard . . .	1 »
— Coelina . . .	1 »
— Cocciné . . .	1 »
— Rose pâle . . .	1 »
<b>Noisette</b> à grand fl. pourp . . .	1 »
— Anatole de Montesq . . .	1 »
— Antonine . . .	1-50
— Angelina . . .	1-50
— Belle Marseillaise . . .	1 »
— Blanche de Chatenay . . .	1-50
— Camellia (rose) . . .	1 »
— Chromatella . . .	2-50
— Clara Wendel . . .	1-50
— Clarisse Harlow . . .	1 »
— Orloff . . .	1 »

	Fr. C.
<b>Noisette</b> Coronis . . .	1-50
— Désiré Roussell . . .	1 »
— Desprez . . .	1 »
— Du Luxemb. (rose) . . .	1 »
— Elisa Lemaire . . .	1 »
— Eugénie Debourg . . .	1 »
— Fellemberg . . .	1 »
— Fleur du jeune âge . . .	1 »
— Jeanne d'Arc . . .	1 »
— Julie de Loynes . . .	1-50
— Lamarque . . .	1 »
— Lée . . .	1 »
— Majestueuse . . .	1-25
— Monstrueuse . . .	1-50
— Pauline Henry . . .	1-25
— Pourpre de Tyr . . .	2 »
— Solfatare . . .	2-50
— Stellina . . .	1-50
— Theobaldine . . .	1 »
— Zobéide . . .	1-50

**Provins panachées, mar-  
brées et ponctuées.**

— Agamede . . .	2 »
— Autrope . . .	2 »
— Arethusa . . .	2 »
— Agar . . .	2 »
— Aimable Henriette . . .	2 »
— Bauc . . .	2 »
— Chateau de Namur . . .	1 »
— Catinat . . .	1-50
— Cuvier . . .	2 »
— Fatime . . .	1-50
— Frontenella . . .	1-50
— Hypatia . . .	2 »
— Iphigénie . . .	2 »
— Lavoisier . . .	2 »
— Minos . . .	2 »
— Monime . . .	2 »
— Rouget de Lille . . .	2 »
— Renoncule ponctué . . .	1 »
— Stephanie Chevrier . . .	2 »

	Fr. C.
<b>Thé ou Indica</b> Adeline . . .	2 »
— Afranie . . .	1 »
— Alexandre Richard . . .	1-50
— Antherose . . .	1 »
— Archinto . . .	1 »
— Archid. Thér.-Isab . . .	1 »
— Aurora . . .	1 »
— Barbot . . .	1 »
— Bardon . . .	1-50
— Belle Allemande . . .	1 »
— — Mélanie . . .	1-50
— Bergman . . .	1 »
— Bon Silème . . .	1 »
— Bougère . . .	1 »
— Bourbon . . .	1 »
— Caroline . . .	1 »
— Charles Raimbaud . . .	1 »
— Chrysocome . . .	2 »
— Clara Silvain . . .	1 »
— Claudia Gourd . . .	1 »
— Comte de Paris . . .	1-50
— Delph. Gaudot . . .	1-50
— Desfontaines . . .	1-50

	Fr. C.
<b>Thé ou Indica</b> Devoniens . . .	2 »
— Duc de Grammont . . .	1 »
— Duchesse de Lavall . . .	1 »
— — de Mecklemb . . .	1 »
— d'Jèbles . . .	1 »
— Elisa Mercœur . . .	1-50
— Eugène Hardy . . .	1-50
— Eugénie Desgaches . . .	2 »
— Fafait . . .	1 »
— Flavescens . . .	1 »
— Floralie . . .	1 »
— Frédéric Weber . . .	1 »
— Galathée . . .	1-50
— Général Vallée . . .	1 »
— Georges Sand . . .	1 »
— Gigantesque . . .	1 »
— Gombault . . .	1 »
— Grandidier . . .	1 »
— Grand sultan . . .	1 »
— Hamon . . .	1-50
— Honneur de Flandre . . .	1 »
— Hyménée . . .	1 »
— Jacqueminot . . .	1 »
— Jaune ancien . . .	1 »
— Jeune Arcole . . .	1-50
— Jules Felice . . .	2-50
— Julie Mansais . . .	2-50
— Lavinie Duriul . . .	1 »
— Lutescens mutabilis . . .	1 »
— Feray . . .	1-50
— Roussel . . .	1-50
— Madame de Rohan . . .	2 »
— — Chavent . . .	1 »
— Magnus Ladulas . . .	1 »
— Mansais . . .	1 »
— Marie de Médecis . . .	2-50
— Melleville . . .	1 »
— Moiré . . .	1-50
— Morphée . . .	1 »
— Nisida . . .	1-50
— Nitida . . .	1-50
— Pauline Plantier . . .	1 »
— Pellonia . . .	1-50
— Prince d'Esterhazy . . .	1 »
— Princesse Hélène . . .	1 »
— Reine de Golconde . . .	1 »
— Renommée (la) . . .	1-50
— Rose du Luxemb . . .	1 »
— Safrano . . .	1 »
— Silène . . .	1 »
— Smithi . . .	1-50
— Souvenir du 50 mai . . .	2 »
— — de la Malmaison . . .	1-50
— strombio . . .	1-50
— Taglioni . . .	1 »
— trimp. de la Guill . . .	1 »
— — du Luxembourg . . .	1 »
— Valentine . . .	1 »
— Venusia . . .	1 »
— Victoria . . .	2 »
— Walter Scott . . .	1 »
<b>Damas</b> M <sup>me</sup> Hardy . . .	1-25
<b>Pimpernelle</b> Stanwell . . .	1-25

# PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE.

	Fr. C.		Fr. C.		Fr. C.
<b>Acanthus mollis</b> . . . . .	1 »	<b>Anemone coronaria</b> . . . . .	25 »	<b>Aristolochia clematites</b> . . . . .	30 »
<b>Aceranthus diphyllus</b> . . . . .	75 »	— hepatica . . . . .	50 »	— rotunda . . . . .	1 »
<b>Achillea clavennæ</b> . . . . .	75 »	— — cœrulea . . . . .	50 »	<b>Armeria alpina alba</b> . . . . .	30 »
— eupatorium . . . . .	50 »	— — pleno . . . . .	50 »	— arborescens . . . . .	50 »
— linguicula . . . . .	50 »	— — rubra . . . . .	50 »	— formosa . . . . .	50 c. à 1 »
— macrophylla . . . . .	50 »	— — pleno . . . . .	50 »	— molinensis . . . . .	75 »
<b>Aconitum album</b> . . . . .	50 »	— — alba . . . . .	50 »	— superba . . . . .	1 »
— Groomii . . . . .	2 »	— — pleno . . . . .	» »	<b>Arnica montana</b> . . . . .	30 »
— Japonicum . . . . .	50 »	— hortensis . . . . .	50 »	<b>Arum dracunculus</b> . . . . .	1 »
— lycoctonum . . . . .	50 »	— Hudsoniana . . . . .	75 »	— italicum . . . . .	1 »
— laxiflorum . . . . .	50 »	— Japonica . . . . .	5 »	<b>Arundo donax</b> . . . . .	1 »
— napellus . . . . .	50 »	— lobata . . . . .	1 »	— — versicolor . . . . .	2 »
— oroleucum . . . . .	50 »	— multifida . . . . .	50 »	<b>Asarum canadense</b> . . . . .	1-50 »
— paniculatum . . . . .	20 »	— narcissiflora . . . . .	1 »	— japonicum . . . . .	4 »
— septentrionale . . . . .	1 »	— nemerosa fl. pleno . . . . .	50 »	— virginicum . . . . .	1 »
— versicolor . . . . .	50 »	— pulsatilla . . . . .	25 »	<b>Asclepias incarnata</b> . . . . .	50 »
<b>Acorus gramineus fol.</b>		— ranunculoides . . . . .	1 »	— tuberosa . . . . .	1 »
luteo marginatis . . . . .	25 »	— palmata . . . . .	1-50 »	— — <i>ladouzaine</i> . . . . .	8 »
<b>Actæa spicata</b> . . . . .	50 »	— sylvestris . . . . .	50 »	— nivea . . . . .	25 »
<b>Adenophora coronata</b> . . . . .	1 »	— vernalis . . . . .	75 »	<b>Asphodelus luteus</b> . . . . .	50 »
— latifolia . . . . .	1 »	— vitifolia . . . . .	1 »	— ramosus . . . . .	50 »
<b>Adonis vernalis</b> . . . . .	50 »	<b>Antennaria plantagin.</b> . . . .	75 »	— fistulosus . . . . .	50 »
<b>Adiumia cirrhosa</b> . . . . .	50 »	<b>Anthericum liliago.</b> . . . .	50 »	<b>Aster alpinus</b> . . . . .	25 »
<b>Ægopodium podagraria</b>		— liliastrium . . . . .	50 »	— — albus . . . . .	25 »
fol. var. . . . .	50 »	— ramosum . . . . .	50 »	— bicolor . . . . .	50 »
<b>Æthionema persicum</b> . . . . .	50 »	<b>Anthyllis quadricolor</b> . . . . .	75 »	— elegans . . . . .	50 »
<b>Agrostemma coronaria</b> . . . . .	50 »	<b>Anthirrin. albo pincill.</b> . . . .	75 »	— ericoides . . . . .	50 »
— fl. pleno . . . . .	50 »	— albo pleno . . . . .	50 »	— novæ anglæ . . . . .	25 »
— flos jovis . . . . .	50 »	— caryophyllæflora . . . . .	50 »	— Riversii . . . . .	50 »
— pyrenœicum . . . . .	75 »	— carnea striata . . . . .	1 »	— roseus . . . . .	25 »
<b>Aira cœruleo</b> . . . . .	25 »	— elegans . . . . .	50 »	— Sibiricus . . . . .	25 »
<b>Ajuga genevensis</b> . . . . .	25 »	— formosum . . . . .	50 »	<b>Asterosephalus radiat.</b> . . . .	50 »
— — fl. rosea . . . . .	25 »	— foliis varieg. . . . .	50 »	<b>Astragalus canariensis</b> . . . . .	50 »
— reptans . . . . .	25 »	— fl. rubro pleno . . . . .	50 »	— Laxmannii . . . . .	75 »
— — fol. variegatis . . . . .	50 »	— striatiflora . . . . .	50 »	— maximus . . . . .	1 »
<b>Alchemilla alpina</b> . . . . .	50 »	— sulphurea . . . . .	50 »	— nepalensis . . . . .	1 »
<b>Alyssum saxatile</b> . . . . .	50 »	— tricolor . . . . .	50 »	— onobrychis . . . . .	50 »
— — fol. variegatis . . . . .	50 »	— Youngii . . . . .	1 »	— versicolor . . . . .	50 »
<b>Allium molly.</b> . . . .	50 »	<b>Apios tuberosa</b> . . . . .	25 »	<b>Astransia carniolica</b> . . . . .	1 »
— azureum . . . . .	1 »	<b>Apocynum androsæmif.</b> . . . .	50 »	— major . . . . .	25 »
<b>Aistræmeria aurantiaca</b> . . . . .	1 »	<b>Aquilegia canadensis</b> . . . . .	50 »	— foliis aureis . . . . .	5 »
— peregrina . . . . .	1 »	— — major . . . . .	50 »	<b>Auricles anglais. avec</b>	
— psittacina . . . . .	1 »	— glandulosa . . . . .	75 »	<i>noms, 1<sup>er</sup> choix à</i> . . . . .	2 »
<b>Amianthum muscæ-</b>		— — gigantea . . . . .	3 »	— <i>double jaune</i> . . . . .	75 »
toxicum ( <i>Helonias</i> ) . . . . .	5 »	— — major . . . . .	2 »	— <i>noire</i> . . . . .	5 »
<b>Ammobium alatum</b> . . . . .	75 »	— — rubra . . . . .	5 »	— tricolore . . . . .	5 »
<b>Amaryllis formossis-</b>		— Skinnerii . . . . .	3 »	— <i>ordinaires en mê-</i>	
sima, les 12 . . . . .	5 »	— Siberica . . . . .	50 »	<i>lange, les 50</i> . . . . .	8 »
— belladonna . . . . .	1 »	— vulgaris 6 <i>variêt. à</i> . . . . .	50 »	<b>Baptista alba</b> . . . . .	1 »
<b>Amsonia latifolia</b> . . . . .	50 »	<b>Arabis alpina</b> . . . . .	50 »	— australis . . . . .	50 »
<b>Anemioopsis californica</b> . . . . .	1 »	— lucida fol. varieg. . . . .	1 »	— exaltata . . . . .	1 »
<b>Anchusa italica</b> . . . . .	50 »	— purpurea . . . . .	50 »	<b>Barbarea vulg. fol. var.</b> . . . .	50 »
<b>Androsace balearica</b> . . . . .	75 »	— saxatilis . . . . .	1 »	<b>Bellium bellidioides</b> . . . . .	50 »
<b>Anemone apennina</b> . . . . .	50 »	<b>Arenaria longifolia</b> . . . . .	50 »	— crassifolium . . . . .	50 »
— alpina . . . . .	75 »	— montana . . . . .	50 »	<b>Bellidialstrum Mitchelli</b> . . . . .	50 »



	Fr. C.		Fr. C.		Fr. C.
<b>Betonica</b> alba . . .	» 50	<b>Campanula</b> urticifolia . . .	» 50	<b>Clematis</b> Hendersonii . . .	1-50
— grandiflora . . .	» 50	— albo pleno . . .	» 50	— Montana . . .	1 »
— superba . . .	» 50	<b>Cardamine</b> trifoliata . . .	» 50	— glauca . . .	4 »
<b>Blumea</b> longifolia . . .	» 50	— pratensis fl. pleno . . .	» 50	— nepalensis . . .	1-50
<b>Bocconia</b> cordata . . .	» 50	<b>Carlina</b> acaulis . . .	» 75	— odoratissima . . .	» 50
<b>Boltonia</b> asteroides . . .	» 75	<b>Catananche</b> cœrulea . . .	» 50	— fl. pleno . . .	1 »
<b>Borago</b> oriental. (Nord-		— bicolor . . .	» 50	<b>Comarum</b> rubrum . . .	» 50
mannia) . . .	1 »	<b>Celsia</b> cretica . . .	» 75	<b>Convallaria</b> bifolia . . .	» 50
<b>Brodæa</b> grandiflora . . .	3 »	<b>Centaura</b> alba . . .	» 50	— majalis fol. var. . .	» 50
<b>Bulbine</b> barbata . . .	1 »	— montana . . .	» 50	— Sieboldii . . .	1 »
<b>Bupthalmum</b> cordif. . .	» 50	— nigrescens . . .	» 50	<b>Corcopsis</b> integrifolia . . .	» 50
— salicifolium . . .	» 50	<b>Centranthus</b> ruber . . .	» 50	— lanceolata . . .	» 50
<b>Calceola</b> fol. varieg. . .	1 »	— fl. albo . . .	» 50	— tripteris . . .	» 50
<b>Calophanes</b> oblongifol. . .	1 »	— fl. rosea . . .	» 50	— tenuifolia . . .	» 50
<b>Caltha</b> palustris . . .	» 50	<b>Cerastium</b> tomentosum . . .	» 25	— verticillata . . .	» 50
<b>Callopogon</b> pulchella . . .	1 »	<b>Cephalanthera</b> pallens . . .	2 »	<b>Coronilla</b> bicolor . . .	1-50
<b>Campanula</b> azurea . . .	» 50	<b>Chelone</b> barbata . . .	» 50	— glauca . . .	» 50
— barbata . . .	1-50	— alba . . .	» 50	— variegata . . .	» 60
— bononiensis . . .	» 50	— major . . .	» 75	<b>Cornus</b> canadensis . . .	1 »
— carpathica . . .	» 50	— centranthifolia . . .	1 »	<b>Cortusa</b> Mathioli . . .	1 »
— alba . . .	» 50	— glabra fl. albo . . .	» 75	<b>Corydalis</b> capnoides . . .	» 50
— collina . . .	» 50	— fl. rubro . . .	» 50	— nobilis . . .	1 »
— excisa . . .	» 75	— Lyonii . . .	» 50	— spectabilis . . .	» 50
— fragilis . . .	» 75	— mexicana . . .	1 »	<b>Crucianella</b> stylosa . . .	» 50
— grandiflora . . .	1 »	— obliqua . . .	» 50	<b>Cyclamen</b> Coum . . .	» 50
— gargarica . . .	» 50	— fl. albo . . .	» 75	— europeum . . .	» 50
— grandis . . .	» 50	— pubescens . . .	» 50	<b>Cucuballa</b> alpina . . .	» 50
— alba . . .	1 »	<b>Cheiranthus</b> alpinus . . .	» 50	<b>Cynanchum</b> Vincetoxic. . .	» 50
— grandiflora . . .	1 »	<b>Chrysanthemum</b> nouveau		— fol. variegatis . . .	» 50
— glomerata . . .	» 50	à 40 cent. la pièce.		<b>Cypripedium</b> acaule . . .	2 à 5 »
— fl. albo . . .	» 50	— Comte de Flandre . . .		— calceolus . . .	1 »
— pleno . . .	1 »	— Queen Victoria . . .		— spectabiles . . .	2 à 5 »
— Grosseckii . . .	2 »	— Bride (Salter) . . .		<b>Delphinium</b> azureum . . .	» 50
— laciniata . . .	2 »	— Zoé . . .		— aconitif. fl. pleno . . .	» 50
— latifolia . . .	» 50	— Or et chamois . . .		— alpinum . . .	1 »
— lætiflora . . .	1-50	— Zinnia . . .		— Barlowii . . .	» 50
— lamiifolia . . .	1 »	— Doria Bernef . . .		— bicolor . . .	» 50
— Lamarckii . . .	» 50	— Bianca . . .		— Curtesii . . .	» 50
— lychnitis . . .	1 »	— Rosa Mundii . . .		— cheilanthum . . .	» 50
— muralis . . .	» 50	— Multiflora . . .		— Clusii . . .	» 75
— macrantha . . .	» 50	— Rose brillante . . .		— elatum . . .	» 50
— nitida alba (vera) . . .	1 »	— Madame Salter . . .		— fl. pleno . . .	2 »
— cœruleo . . .	» 75	— Magnifica . . .		— pallidum . . .	1 »
— fl. pleno . . .	1 »	— Princesse Clémentine . . .		— pictum . . .	1 »
— nobilis . . .	10 »	— Englands Queen . . .		— Fischerii . . .	» 50
— persicifolia fl. pleno . . .	» 25	— Speedwol (Harrison's) . . .		— grandiflorum . . .	» 50
— fl. albo pleno . . .	» 50	— Hardy . . .		— hybridum . . .	» 75
— maxima . . .	» 25	— Lady Hanloke . . .		— intermedium . . .	» 50
— pusilla fl. albo . . .	» 25	— Mont Blanc . . .		— hirsutum . . .	» 50
— fl. cœruleo . . .	» 25	— Nouvelle espèce de la Chine . . .		— humile . . .	» 75
— punctata . . .	» 50	— Cerus . . .		— sinense . . .	» 50
— pyramidalis . . .	» 25	— Mercure . . .		— fl. album . . .	1 »
— fl. albo . . .	1 »	— Emelie Lebori . . .		— fl. rubro . . .	2 »
— peregrina . . .	» 50	40 autres variétés à 25 cent.		— triste . . .	2 »
— rotundifolia . . .	» 50	<b>Chrysocoma</b> lino-yris . . .	» 50	— urceolatum . . .	» 50
— rubra . . .	1 »	<b>Cineraria</b> cordifolia . . .	» 50	— villosum . . .	» 50
— rupestris . . .	1 »	— macrophylla . . .	2 »	<b>Dianthus</b> atrorubens . . .	» 50
— Scheuzerii . . .	» 50	<b>Circea</b> alpina . . .	» 50	— alpinus . . .	» 50
— speciosa . . .	» 50	<b>Cistus</b> creticus . . .	» 75	— badinus . . .	» 75
— rhomboidea fl. pl. . .	1 »	<b>Claytonia</b> Virginica . . .	3 »	— barbatus . . .	» 50
— thyrsoiflora . . .	1 »	<b>Clematis</b> azurea grandif. . .	1 »	— splendidissimus . . .	» 50
— trachelium . . .	» 50	— bicolor Sieboldii . . .	1 »	— Collinus . . .	» 50
— fl. albo . . .	» 50	— erecta . . .	» 50	— Goethalsii . . .	1 »
— uniflora . . .	» 50	— integrifolia . . .	» 50	— glacialis . . .	1 »



	Fr. C.		Fr. C.		Fr. C.
<b>Dianthus grandis</b> . . .	1 »	<b>Erythronium americ.</b>	2 »	<b>Gentiana ochroleuca</b> . . .	50
— japonicus . . .	50	— denscanis abiflor.	25	— Pneumonanthe . . .	50
— fol. variegatis . . .	2 »	— purpureum . . .	25	— Pneumonanthe alba . . .	3 »
— Herbertii . . .	1 »	— roseum . . .	25	— purpurea . . .	3 »
— Highleri . . .	1 »	— lanceolatum . . .	2-50	— punctata . . .	2 »
— Napoleonis . . .	50	<b>Erythraea pulchella</b> . . .	75	— saponaria . . .	50
— reine des Pays-Bas . . .	1 »	<b>Erythrolena conspicua</b>	1-50	— fl. albo . . .	2 »
— speciosissimus . . .	1 »	<b>Eupatorium ageratoid.</b>	50	— septenrida . . .	2 »
<b>Dictamnus albus</b> . . .	50	— purpureum . . .	75	— Thomasii . . .	3 »
— rubra . . .	50	<b>Euphorbia dulcis</b> . . .	25	— Verna . . .	50
<b>Digitalis bicornuta</b> . . .	50	— fol. variegatis . . .	50	<b>Geranium Andrewsii</b> . . .	50
— Buxbaumii . . .	75	— Esula . . .	25	— ibericum . . .	50
— eriophora . . .	50	<b>Fragaria indica</b> . . .	25	— macrorrhizum . . .	50
— ferruginea . . .	50	— monophylla . . .	25	— pratense fl. pleno . . .	75
— lutea . . .	25	— pentaphylla . . .	75	— striatum . . .	50
— paniculata . . .	1 »	— vesca fol. var. . .	50	<b>Geum coccineum major</b>	1 »
<b>Dodecatheon meadia</b> . . .	50	<b>Francoea sonchifolia</b> . . .	50	— fulgens . . .	50
— alba . . .	1 »	<b>Fritillaria imperialis</b> . . .	50	— grandiflorum . . .	50
— gigantea . . .	2 »	— fol. variegatis . . .	1 »	— montanum . . .	50
— elegans . . .	2 »	— meleagris . . .	50	— rivale . . .	50
— integrifolia . . .	5 »	<b>Funkia cordifolia</b> . . .	50	— sanguineum . . .	50
<b>Doronicum scorpioides</b> . . .	50	— alba . . .	75	— trifoliatum . . .	50
— pardalianches . . .	25	— cucullata . . .	50	<b>Glaux maritima</b> . . .	50
— plantagineum . . .	25	— à feuil. bordé		<b>Glecoma heder. fol. var.</b>	50
<b>Draba aizoides</b> . . .	50	de blanc . . .	2 »	<b>Globularia nudicaulis</b> . . .	50
— androsacea . . .	75	— à feuil. jaunes		— vulgaris . . .	50
— pyrenaica . . .	1 »	bordées de vert . . .	5 »	<b>Glycine apios.</b> . . .	25
<b>Draccephal. altaïense</b> . . .	50	— Japonica . . .	50	<b>Gnaphallium diocum</b> . . .	50
— arguinense . . .	50	— lanceifolia . . .	25	<b>Goodyera repens</b> . . .	1 »
— austriacum . . .	50	— alba . . .	1-50	<b>Gypsophila perfoliata.</b>	75
— grandiflorum . . .	50	— à feuil. bordé		— scorzoneraefolia . . .	25
— Louisianum . . .	25	de blanc . . .	50	— saxi fraga . . .	50
— Ruysschianum . . .	50	— undulata fol. aureis	1 »	— saligna . . .	25
— speciosum . . .	50	<b>Gaillardia aristata</b> . . .	25	<b>Hedysarum obscurum.</b>	1 »
— superbum . . .	50	— grandiflora . . .	50	— tauricum . . .	25
— virginicum . . .	50	— bicolor . . .	60	<b>Hellanthus mollis</b> . . .	50
<b>Dryas octopetala</b> . . .	50	— elegantissima . . .	1 »	— altissimus . . .	50
<b>Ecremocarpus scaber</b> . . .	50	— maxima . . .	1 »	<b>Helenium californicum</b>	50
<b>Echinops Ritbro</b> . . .	50	— picta coccinea . . .	50	<b>Hellanthemum 12 bel-</b>	
— sperocephalis . . .	50	— Richardsonii . . .	50	les variétés pour	5 »
<b>Echinacea Americana</b> . . .	1 »	— splendida . . .	2 »	<b>Helleborus hyemalis</b> . . .	50
<b>Epilobium angustifol.</b>	50	— Wellsiana . . .	75	— trifoliatum . . .	1 »
— spicatum . . .	50	<b>Galax aphylla</b> . . .	75	— niger . . .	50
<b>Epimedium alpinum</b> . . .	25	<b>Galatella hyssopifolia</b> . . .	50	— pallidus . . .	1 »
— bifolium . . .	50	— linifolia . . .	50	— purpurea . . .	1 »
— colchicum . . .	5 »	<b>Galega orientalis</b> . . .	25	— viridus . . .	1 »
— erectum . . .	75	— persica . . .	50	<b>Helonias asphodeloides</b>	3 »
— grandiflorum . . .	50	<b>Gallanthus nivalis fl.</b>		— bullata . . .	1 »
— muschianum . . .	75	pleno . . .	75	— dioica . . .	5 »
— pinnatum . . .	»	<b>Geleobdolon luteum</b> . . .	50	— glaberrima . . .	5 »
— violaceum . . .	1 »	<b>Gardoquiabetonicoïdes</b>	50	— læta . . .	5 »
<b>Eranthis hyemalis</b> . . .	50	<b>Genista sagittalis</b> . . .	75	<b>Hemerocallis fulvastr.</b>	50
<b>Erigeron alpinus</b> . . .	50	— tinctoria fl. pleno	1 »	— rutillans . . .	50
— fl. albo . . .	50	<b>Gentiana acaulis</b> . . .	25	— speciosa . . .	1 »
— glabellus . . .	50	— la douzaine . . .	2-50	<b>Hesperis matronalis</b> . . .	10
— grandiflorus . . .	75	— asclepiadea . . .	25	— grandifl. pleno . . .	50
— speciosus . . .	50	— major . . .	1 »	<b>Heterotropa asaroides.</b>	3 »
<b>Erinus alpinus</b> . . .	50	— fl. albo . . .	1 »	<b>Hieracium aurantiac.</b>	50
<b>Erpetium reniforme</b> . . .	50	— bavarica . . .	2 »	— Jacquinii . . .	50
<b>Eryngium alpinum.</b> . . .	75	— catesbæi . . .	2 »	— villosum . . .	50
— bromelifolium . . .	1-50	— cruciata . . .	50	<b>Homogyne alpina</b> . . .	50
— giganteum . . .	75	— hybrida . . .	2 »	<b>Horminium pyrenaic.</b>	75
— maritimum . . .	1 »	— lutea . . .	1 »	<b>Hoteja japonica</b> . . .	50
— planum . . .	25	— macrophylla . . .	1-50	<b>Houstonia cœruleo.</b> . . .	50



	Fr. C.		Fr. C.		Fr. C.
<b>Hyoscyamus</b> physaloid. . .	» 50	<b>Lilium</b> Carolinianum . .	» 5	<b>Lychnis</b> alpina . . .	» 50
<b>Hypericum</b> calycinum . .	» 50	— chalcadonicum . . .	» 50	— amœna fl. pleno . .	» 75
— nepalensis . . .	» 75	— — <i>en beau mêt.</i> , <i>le cent</i> . . .	» 50	— hungæana . . .	» 75
<b>Hydrophyllum</b> canad. .	» 50	— concolor . . .	» 50	— chalcadonica . . .	» 25
<b>Hyacinthus</b> comosus . .	» 50	— croceum . . .	» 25	— fl. pleno . . .	» 50
— monstrosus . . .	» 50	— foliis variegatis . .	» 5	— fl. albo . . .	» 50
<b>Iberis</b> carnosa . . .	» 75	— — umbellatum . .	» 2	— — pleno . . .	» 75
— foliis variegatis . .	» 50	— excelsum (testaceum)		— nana fl. rub. pl. .	» 2
<b>Inula</b> glandulosa . . .	» 50	— — . . .	1 à 5	— coronata . . .	» 50
— hirta . . .	» 50	— eximeum . . .	» 2	— dioica fl. albo pleno	» 1
— salicina . . .	» 50	— Japonicum . . .	» 5	— fl. roseo pleno . .	» 50
— squarrosa . . .	» 50	— lancifol. album . .	» 2 à 5	— fl. rubro pleno . .	» 25
<b>Iris</b> une collection de 40 nouvelles va- riétés nommer, pièce . . .	» 50	— — roseum . . .	» 5 à 10	— flosculifl. albopl. .	» 25
<b>Jasione</b> perennis . . .	» 50	— — rubrum . . .	» 5 à 15	— fl. rubro pleno . .	» 25
<b>Lactuca</b> perennis . . .	» 50	— — punctatum . .	» 5 à 15	— flosjovis . . .	» 50
<b>Lathyrus</b> grandiflorus .	» 50	— longiflorum <i>les</i> 12. .	» 2	— fulgens . . .	» 50
— californicus . . .	» 1	— monadelphum . .	» 10	— fortune . . .	» 1
— latifolius . . .	» 25	— martagon <i>en 15 va-</i> <i>riétés les</i> 25. . .	» 8	— viscaria fl. albo pl.	» 50
— albus . . .	» 50	— pyramidale . . .	» 50	— fl. rubro pleno . .	» 50
— punctatus . . .	» 5	— pyrenaicum . . .	» 50	<b>Lysimachia</b> punctata .	» 50
— rotundifolius . .	» 5	— superbum . . .	» 50	— thyrsoflora . . .	» 1
— sanguineus . . .	» 2	— tigrinum . . .	» 50	— ciliata . . .	» 1-50
— Turnerii . . .	» 2	<b>Linnaea</b> borealis . . .	» 50	<b>Lythrum</b> alatum . . .	» 50
— tuberosa . . .	» 25	<b>Linum</b> grandifl. album. .	» 1	— roseum superbum . .	» 50
<b>Lamium</b> rugosum . . .	» 50	— flavum . . .	» 50	<b>Malva</b> campanulata . .	» 1-50
— Horsfalliæ . . .	» 50	— alpinum . . .	» 1	— creæana . . .	» 50
<b>Lapsania</b> nudiflora . .	» 50	— monogynum . . .	» 75	— lateritia . . .	» 50
<b>Leimanthium</b> virgin. .	» 5	— perenne . . .	» 50	<b>Matricaria</b> parthenioid.	» 50
<b>Liatris</b> elegans . . .	» 5	<b>Lippia</b> filiformis . . .	» 50	<b>Melissa</b> grandiflora . .	» 50
— pumila . . .	» 1	<b>Lobelia</b> aurantiaca . .	» 1	<b>Melittis</b> mellissophylla.	» 50
— spicata . . .	» 1	— azurea . . .	» 50	<b>Mentha</b> piperita fol. var.	» 25
— squarosa . . .	» 1	— Althentoweriensis . .	» 1	<b>Minimus</b> alatus . . .	» 50
— pycnostachia . .	» 1	— bellidifolia . . .	» 50	— atroseus . . .	» 50
<b>Linaria</b> Dalmatia . . .	» 50	— cardinalis . . .	» 50	— Griseldis . . .	» 50
— Pissis . . .	» 75	— Cavanillesii . . .	» 50	— Harrissonii . . .	» 50
— purpurea . . .	» 50	— cœruleo . . .	» 50	— splendens . . .	» 50
— speculum album . .	» 50	— — grandiflora . .	» 50	— vulcan . . .	» 50
— tricolor . . .	» 50	— dracocephaloides . .	» 50	<b>Mitchella</b> repens . .	» 50
— triornitophora . .	» 50	— erinus . . .	» 50	<b>Monarda</b> alba . . .	» 50
— triste . . .	» 50	— eximia . . .	» 50	— didyma . . .	» 50
<b>Lilium</b> atrosanguin. .	1 à 2	— exoniensis . . .	» 1	— fistulosa . . .	» 50
— — vulcan . . .		— fulgens . . .	» 50	— purpurea . . .	» 50
— — Voltaire . . .		— — multiflora . .	1-50	— Russelliana fl. alba	» 1
— — Napoléon . . .		— pyramidalis . .	» 2	<b>Moræa</b> chinensis . . .	» 50
— — Wellington . .		— ignea . . .	» 75	<b>Morina</b> longifolia . .	» 2
— — Japho . . .		— heterophylla major	» 1	<b>Napæa</b> scabra . . .	» 50
— — Claude . . .		— Limburgensis . .	» 1	<b>Narcissus</b> bulbosus . .	» 50
— aurantiacum ( <i>Thun-</i> <i>bergianum</i> ) . . .	1 à 2	— longifolia . . .	» 1	<b>Narthecium</b> ossifragum	» 75
— Broussartii ( <i>Lanc.</i> <i>album</i> ) . . .	2 à 5	— Millerii . . .	» 50	<b>Nordmannia</b> cordata .	» 1
— Brownii . . .	» 5	— robusta . . .	» 75	<b>Nuttallia</b> grandiflora .	» 5
— bulbiferum . . .	» 75	— sanguinea vera . .	» 1	— malvaefolia . . .	» 50
— foliis arg. m. .	1 à 5	— syphilitica . . .	» 25	<b>Oellets</b> , 1 <sup>er</sup> ordre avec noms, la collec- tion de 50 varié- tés pour . . .	» 40
— canadense . . .	» 2	— — alba . . .	» 1	<b>Oenothera</b> ambigua . .	» 50
— rubrum . . .	» 1-50	— tupa coccinea . .	» 1	— Drummondii . . .	» 50
— candidum . . .	» 50	— — atrosanguinea .	» 2	— fruticosa . . .	» 50
— foliis marmor . .	» 5	— topaz . . .	» 1	— fol. var. . .	» 50
— fl. pleno . . .	» 60	— unidentata . . .	» 50	— Lamarkiana . . .	» 50
— fl. sanguinea . .	» 60	— violacea . . .	» 1	— macrocarpa . . .	» 75
— fol. varieg. arg. .	» 4	— Vilmoreana . . .	» 1	— nocturna . . .	» 75
		— vulcan . . .	» 1	— pumila . . .	» 25
		<b>Lotus</b> corniculatus plena	» 50	— speciosa . . .	» 50
		<b>Lupinus</b> , 6 bell. var. à	» 50		

	Fr. C.		Fr. C.		Fr. C.
<b>Oenothera taraxicifolia</b>	» 50	<b>Pæonia albiflora</b> Pötsii.	1 »	<b>Pentstemon mexicanum</b>	1 »
<b>Oenoclea sensibilis</b>	» 1 »	— — prolifera tricol.	5 »	— Murrayanus.	» 2 »
<b>Ononis natrix</b>	» 1 »	— — pulcherrima	» 4 »	— ovatum	» » 75
— fructifera	» 75	— — Queen's perfect.	8 »	— procerus	» » 50
— rotundifolia.	» 50	— — Victoria	» 10 »	— pubescens	» » 50
<b>Onosma taurica</b>	» 75	— — Reevesii	» 2 »	— Richardsonii	» » 50
<b>Orobis albus</b>	» 50	— — reine des roses.	6 »	— speciosus	» » 2 »
— fl. pleno.	» 5 »	— — rosa alba	» 6 »	— striatiflora	» » 50
— angustifolius	» 75	— — rosea triumph.	» »	— suffruticosa	» » 50
— alpestris	» 75	— — odorata	» 10 »	— Scoulerii	» » 1 »
— aureus	» 1 »	— — rosea speciosa	» 8 »	<b>Phlomis alpina</b>	» » 50
— atropurpureus	» 1 »	— — amabilis	» 6 »	— iberica	» » 50
— digitalis	» 1 »	— — aurea	» 8 »	— simia	» » 50
— filiformis	» 1 »	— — rub. ros. cincta	» 8 »	<b>Phlox aspera</b>	» » 50
— lacteus	» 1 »	— — rose double de	» »	— amica	» » 50
— lathyroides	» 1 »	Flandre	» 8 »	— alba nova	» » 50
— Merghelynickii	» 1-50	— — rubicunda albo	» »	— antheriflora	» » 50
— niger	» » 50	— — marginata	» 5 »	— Arsinol	» » 1 »
— purpureus	» 1 »	— — rubesc. amabil.	» 8 »	— aimé	» » 75
— Smouthii	» 75	— — rosea dilecta	» 6 »	— Belgica	» » 50
— silvestris	» 1 »	— — sulphurea	» 10 »	— Brabantica	» » 50
— vernus	» » 50	— — rosea	» 8 »	— Broughtonii	» » 50
— azureus	» 2 »	— — tricolor flavesc.	» 10 »	— Beppo	» » 1 »
— roseus	» 1 »	— — ros. lilacina	» 8 »	— belle reine	» » 1 »
— speciosus	» 1 »	— — extra.	» 10 »	— bella	» » 1 »
— versicolor	» » 75	— — var. plenissima	» 8 »	— compacta alba	» » 50
— lutescens	» 1 »	— — versic. ( <i>Buyck</i> )	» 10 »	— cordata grandifl.	» » 50
<b>Pachysandra procumb.</b>	» 75	— — victoire tricolor	» 8 »	— cerealis	» » 1 »
<b>Pæonia albiflora</b>	» » 50	— — anomala	» » 1 »	— Clarkioides	» » 50
— alba patens.	» 4 »	— — daurica fl. pleno	» 2 »	— Decandollii	» » 50
— — rubrocincta	» 6 »	— — edulis alba	» » 50	— divaricata	» » 50
— — striata	» 6 »	— — fragrans	» » 50	— Donkelaarii	» » 50
— — amabil. grandifl.	» 5 »	— — victoria	» » 6 »	— De Camp.	» » 1 »
— — lilacina	» 6 »	— — Fischerii	» » 4 »	— Drummondii	» » 50
— — speciosa	» 5 »	— — officinalis, 12 va-	» »	— dark lavender	» » 50
— — anemonefl. albo	» »	riétés pour.	» 10 »	— Egyptienne	» » 1 »
— — pleno.	» 5 »	— — tenuifolia	» » 25	— eclips.	» » 2 »
— — ligulata pl.	» 5 »	— — rosea.	» » 5 »	— foliis variegatis.	» » 75
— — striata	» 4 »	— — rubro pleno.	» 6 »	— feu rougeâtre	» » 1 »
— — belliformis	» 5 »	— — Wittmanniana	» 100 »	— galathée	» » 1 »
— — bicolor	» 5 »	<b>Papaver bracteata</b>	» » 50	— humei	» » 50
— — Buyckii	» 6 »	— — splendidissima	» » 50	— Helicon	» » 1 »
— — claptonensis	» 5 »	<b>Parnassia asarifolia</b>	» 2 »	— insignis	» » 1 »
— — Duch. de Ném.	» 8 »	— — palustris	» » 50	— infortunata	» » 50
— — elegans	» 4 »	<b>Pensées, 100 belles va-</b>	» »	— invincible	» » 1 »
— — elegantissima	» 6 »	riétés 1 <sup>re</sup> qual. à	» 50	— Jenkinsonii	» » 50
— — festiva	» 5 »	<b>Pentaphyll. Lupinaster</b>	» 50	— latifolia fol. varieg.	» » 50
— — formosa	» 4 »	<b>Pentstemon argutum</b>	» 50	— lactea.	» » 50
— — globosa	» 8 »	— — angustifolium	» 50	— Linnæana	» » 50
— — grandifl. niv. pl.	» 6 »	— — amplexicaulis	» 50	— lilacina picta	» » 50
— — Hericartiana	» 5 »	— — campanulatum	» 50	— — grandiflora	» » 50
— — lilacina pleniss.	» 6 »	— — cobæa	» 5 »	— Lowii	» » 50
— — superba	» 5 »	— — crassifolium	» 1-50	— macrantha	» » 50
— — — elegans	» 5 »	— — diffusum	» » 50	— Mazeppa	» » 50
— — Lowii	» 6 »	— — Digitalis	» » 50	— mundula	» » 50
— — lutescens alba	» 6 »	— — Gentianoides	» » 50	— Murrayana	» » 50
— — lutea	» 8 »	— — coccinea	» » 50	— miranda	» » 1 »
— — nivalis ( <i>Buyck</i> )	» 8 »	— — splendens	» » 50	— Norfolkii	» » 50
— — odorata ( <i>Lemon</i> )	» 5 »	— — rosea	» » 50	— nymphe	» » 50
— — odoratissima	» 6 »	— — glandulosum	» 75	— — ( <i>Rodigas</i> )	» » 1 »
— — papaveriflora	» 6 »	— — glaucum	» » 50	— — omniflora	» » 50
— — plenissima ros.	» »	— — gracilis	» » 50	— — pale lavender	» » 50
— — superba	» 6 »	— — latifolium	» » 75	— — grandiflora	» » 50
— — variegata	» 6 »	— — mackayanus	» » 50	— — oblita	» » 50



	Fr. C.		Fr. C.		Fr. C.
<b>Phlox paniculata.</b>	» 50	<b>Potentilla Thomasii</b>	» 75	<b>Ranunc. plantanifolius</b>	2 »
— <i>princesse Marianne</i>	» 50	<b>Primula auricula</b>	» 50	— <i>repens fol. var.</i>	» 50
— <i>procumbens.</i>	» 50	— <i>var. anglaises</i>		— <i>en tr. beau mél.,</i>	
— <i>pulchella</i>	» 50	— <i>avec noms, 1<sup>er</sup></i>		— <i>le cent</i>	6 »
— <i>picta</i>	» 50	— <i>choix, à</i>	2 »	<b>Renealmia grandiflora</b>	1 »
— <i>pourpre fidèle</i>	1 »	— <i>var. ordin. en</i>		<b>Rhexia virginica</b>	1 »
— <i>repens</i>	» 50	— <i>mélange, les 50.</i>	8 »	<b>Rudbeckia Drummondii</b>	1 »
— <i>Rodigasii</i>	» 50	— <i>— aft. doub. jaune</i>	» 75	— <i>hirta</i>	» 50
— <i>rubra striata</i>	» 50	— <i>— noire</i>	6 »	— <i>laciniata.</i>	» 50
— <i>rosette</i>	1 »	— <i>tricolore.</i>	3 »	— <i>purpurea</i>	1 »
— <i>reine du jour</i>	1 »	— <i>ciliata purpur.</i>	2 »	— <i>trioba</i>	1 »
— <i>regalis</i>	1 »	— <i>Cortusoides.</i>	» 50	<b>Salvia angustifolia</b>	» 50
— <i>Rodokina</i>	1 »	— <i>Calycina.</i>	1-50	— <i>sinensis</i>	» 50
— <i>Richilde</i>	1 »	— <i>denticulata.</i>	1-50	<b>Samolus littoralis</b>	» 50
— <i>rosea</i>	» 50	— <i>farinosa</i>	» 50	<b>Sanguinaria canadens</b>	» 75
— <i>striata</i>	» 50	— <i>alba</i>	1 »	<b>Saponaria ocyroides</b>	» 50
— <i>scabra</i>	» 50	— <i>helvetica.</i>	1 »	— <i>officinalis purp. pleno</i>	» 50
— <i>superba</i>	» 50	— <i>integrifolia</i>	1 »	<b>Saussurea alpina</b>	» 75
— <i>trifl. formosissima</i>	» 50	— <i>latifolia</i>	» 50	<b>Saxifraga aizoides</b>	» 75
— <i>rubicunda</i>	» 50	— <i>longifolia</i>	1 »	— <i>aizoon</i>	» 50
— <i>grandiflora</i>	» 50	— <i>marginata</i>	1 »	— <i>ceratophylla</i>	» 50
— <i>triton</i>	1 »	— <i>minima</i>	1 »	— <i>crassifolia</i>	» 50
— <i>Thompsoniana</i>	» 50	— <i>multiflora</i>	1 »	— <i>cordifolia</i>	» 75
— <i>triomphateur</i>	2 »	— <i>nivalis</i>	» 50	— <i>ligulata alba</i>	1 »
— <i>Vanhoutti</i>	» 50	— <i>— cœruleo</i>	» 50	— <i>pedata</i>	» 50
— <i>venera Emiliana</i>	» 50	— <i>Palinuri</i>	1 »	— <i>retusa</i>	1 »
— <i>versicolor</i>	1 »	— <i>pedemontana</i>	» 50	<b>Scabiosa amoena</b>	1 »
— <i>vestale</i>	1 »	— <i>scotica</i>	1 »	— <i>caucassica</i>	» 75
— <i>venus.</i>	1 »	— <i>speciosa</i>	1 »	— <i>sambucifolia</i>	» 75
<b>Physostegia imbricata</b>	» 50	— <i>veris alba pleno</i>	1 »	<b>Scilla amoena.</b>	» 50
<b>Phyteuma canescens</b>	1 »	— <i>azurea fl. simp.</i>	1 »	— <i>bifolia</i>	» 50
— <i>orbiculare</i>	» 50	— <i>atropurpurea</i>	» 75	— <i>rosca</i>	» 50
— <i>spicatum.</i>	1 »	— <i>bicolor pleno</i>	» 50	— <i>præcox</i>	» 50
<b>Pinguicula alpina.</b>	3 »	— <i>candidissimapl.</i>	» 50	<b>Scutellaria alpina.</b>	» 75
<b>Plantagolanceolata fol.</b>		— <i>carnea pleno</i>	1 »	— <i>columnnea</i>	1 »
— <i>variegata</i>	2 »	— <i>deracea plena</i>	1-50	— <i>Japonica.</i>	» 50
<b>Podophyllum peltatum</b>	1 »	— <i>fulgens pleno</i>	» 50	— <i>macrantha</i>	2 »
<b>Polemonium cœruleum</b>	» 25	— <i>lilacina pleno</i>	» 25	— <i>splendens</i>	1 »
— <i>album pleno</i>	2 »	— <i>lutea pleno.</i>	» 50	<b>Sedum cristatum</b>	» 50
— <i>reptans</i>	» 25	— <i>maidenblush</i>	1 »	— <i>glabiferum</i>	» 75
— <i>Richardsonii</i>	» 50	— <i>marginataplano</i>	1-50	— <i>involutatum</i>	» 50
<b>Polygala chamæbuxus.</b>	» 25	— <i>multicol. pleno</i>	» 50	— <i>maximum fol. var.</i>	» 50
<b>Potentilla Americana.</b>	1-50	— <i>nigra pleno.</i>	» 75	— <i>purpureum</i>	» 75
— <i>alpina</i>	» 50	— <i>rubra pleno.</i>	» 0	— <i>populifolium</i>	» 75
— <i>argentea</i>	» 50	— <i>Turnholtiana</i>	2 »	— <i>sempervivoides.</i>	» 75
— <i>atrebatensis.</i>	2 »	— <i>Yellow (Delache)</i>	» 75	— <i>Sieboldii.</i>	» 50
— <i>atrosanguinea</i>	» 50	— <i>tricolor</i>	1 »	— <i>Riversii</i>	» 75
— <i>aurantiaca</i>	2 »	— <i>de Gand.</i>	5 »	— <i>tephium</i>	» 25
— <i>Cravenii</i>	1-50	<b>Prunella alba</b>	» 50	<b>Semperviv. globulifer.</b>	» 75
— <i>confertiflora</i>	1 »	— <i>grandiflora</i>	» 50	<b>Senecio abrotanifolius.</b>	» 50
— <i>eximea</i>	1-50	<b>Pulmonaria alpina</b>	1 »	— <i>Doria.</i>	» 75
— <i>formosa</i>	» 50	— <i>davurica.</i>	1 »	<b>Serratula alata</b>	» 50
— <i>Hopwoodiana</i>	» 50	— <i>maritima</i>	1-50	— <i>coronata</i>	» 50
— <i>lineata</i>	» 75	— <i>Montana.</i>	1 »	— <i>heterophylla</i>	» 50
— <i>multifida.</i>	1 »	— <i>officinalis fl. albo</i>	» 50	— <i>ochroleuca</i>	» 50
— <i>magna</i>	» 2 »	— <i>pendula</i>	» 75	— <i>nigrescens</i>	» 75
— <i>nepalensis</i>	» 75	— <i>virginica.</i>	» 50	<b>Sida malveflora</b>	» 50
— <i>Oliveriana</i>	3 »	<b>Pyrola rotundifolia.</b>	» 50	<b>Silene alpestris</b>	» 50
— <i>Oswaldiana</i>	2 »	— <i>secunda</i>	» 50	— <i>acaulis</i>	» 50
— <i>Pensylvanica</i>	» 50	<b>Ranunda pyrenaica</b>	1 »	— <i>compacta</i>	» 50
— <i>Russelliana</i>	» 25	<b>Ranunculus alpestris</b>	» 50	— <i>chloreifolia</i>	» 50
— <i>sulphurea</i>	» 50	— <i>aconitifolius</i>	» 50	— <i>grandifl. fl. pleno</i>	» 75
— <i>Siberica</i>	» 50	— <i>gramineus</i>	» 50	— <i>incarnata</i>	1 »
— <i>Potentilla tonquin</i>	» 50	— <i>hybridus.</i>	» 50	— <i>laciniata.</i>	2 »





	Fr. C.		Fr. C.		Fr. C.
<i>Silene maritima</i> fl.		<i>Statice molinensis</i>	1 »	<i>Valeriana pyrenaica</i>	75
— alb. pl.	» 50	— <i>spendo-armeria</i>	» 50	<i>Veratrum album</i>	75
— <i>Orientalis</i>	» 50	— <i>puberula</i>	1-50	— <i>nigrum</i>	75
— <i>regia</i>	2 »	— <i>sinuata</i>	2 »	<i>Verbascum ferrugineum</i>	75
<i>Silphium laciniatum</i>	3 »	— <i>speciosa</i>	2 »	— <i>Myconi</i>	1-50
<i>Sisyrinchium anceps</i>	» 50	— <i>spatulata</i>	1 »	— <i>nigrum</i>	» 50
— <i>grandiflorum</i>	» 50	<i>Stenactis speciosa</i>	» 50	— <i>phenecium</i>	» 50
— <i>mucronatum</i>	» 50	<i>Stipa pennata</i>	» 25	— <i>purpureum</i>	» 50
<i>Solanum dulcamara</i> fol.		<i>Swerfia perennis</i>	» 75	<i>Verbena venosa</i>	» 50
— <i>argenteis</i>	» 50	<i>Symphytum coccineum</i>	» 50	— ( <i>voir plante de</i>	
— — fol. <i>aureis</i>	» 50	— <i>tuberosum</i>	1-50	— ( <i>serre froide</i> ).	
<i>Soldanella alpina</i>	» 50	<i>Teucrium chamædrys</i>	» 50	<i>Veronica alpina</i>	» 75
— <i>Clusii</i>	» 75	<i>Thalictrum alpinum</i>	2 »	— <i>australis</i>	» 50
— <i>crenata</i>	» 50	— <i>speciosum</i>	» 75	— <i>chamædrys</i>	» 50
— <i>minima</i>	1 »	— <i>tuberosum</i>	» 75	— — fol. <i>eleg. varieg.</i>	» 50
— <i>montana</i>	» 75	<i>Thermopsis fabacea</i>	1 »	— <i>gentianoides</i>	» 25
<i>Sophora alba</i>	1 »	— <i>laburnifolia</i>	» 75	— <i>glauca</i>	» 50
— <i>australis</i>	» 50	<i>Tiarella cordata</i>	1 »	— <i>gracilis</i>	» 50
<i>Spigelia marylandica</i>	1 »	<i>Tradescantia rosea</i>	» 50	— <i>monstrosa</i>	» 75
<i>Spiræa aruncus</i>	» 50	— <i>splendens</i>	» 50	— <i>saxatilis</i>	1 »
— <i>argentea</i>	» 50	— <i>virginica alba</i>	» 50	— <i>spicata</i>	» 25
— <i>filipendula</i>	» 50	— — <i>rubra pleno</i>	» 50	— — fol. <i>aureis</i>	» 50
— <i>Japonica</i>	» 50	<i>Trifolium repens</i>	» 50	— <i>Waldsteiniana</i>	» 50
— <i>lobata</i>	» 50	<i>Trillium erectum</i>	3 »	<i>Vinea minor</i> fol. <i>varieg.</i>	» 25
— <i>trifoliata</i>	» 50	— <i>grandiflorum</i>	1 »	<i>Viola arborescens pleno</i>	» 25
— <i>ulmaria fl. pleno</i>	1 »	— <i>pictum</i>	3 »	— <i>calcarata</i>	» 50
— — fol. <i>var.</i>	» 50	<i>Trollius asiaticus</i>	» 50	— <i>cornuta</i>	» 50
— <i>venusta</i>	» 50	— <i>aconitifolius</i>	» 50	— <i>montana</i>	» 50
<i>Stachys coccinea</i>	» 50	— <i>atrabatensis</i>	1 »	— <i>palmata</i>	» 50
— <i>speciosa</i>	» 50	— <i>Europæus</i>	» 50	— <i>striatiflora</i>	» 50
<i>Statice Besseriana</i>	2 »	— — <i>major</i>	1 »	— <i>altaica, 100 var. d</i>	» 50
— <i>bellidifolia</i>	» 75	— <i>hybridus</i>	1 »	<i>Wulfenia carinthiaca</i>	» 50
— <i>cordata</i>	1 »	— <i>medius</i>	1 »	<i>Xerophyllum asphode-</i>	
— <i>cordifolia</i>	1 »	<i>Tussillago alpina</i>	» 25	— <i>loides</i>	4 »
— <i>Gmelini</i>	1 »	— <i>Japonica</i>	2 »	<i>Yucca flaccida</i>	5 »
— <i>incana en variét. à</i>	1 »	<i>Uvularia grandiflora</i>	2 »	— <i>glaucescens</i>	4 »
— <i>latifolia</i>	» 50	<i>Valeriana grandiflora</i>	2 »	— <i>gloriosa</i>	5 »
— <i>limonium</i>	» 50	— <i>montana</i>	» 50	<i>Zigadenus glaberrimus</i>	5 »

## DAHLIA.

100 Nouvelles Variétés à mon choix	Fr. 150
100 idem ordinaires	» 75

## GRAINES.

Graines de plantes annuelles, une collection pour	Fr. 10
Graines de <i>Rhododendrum arboreum</i> , en différentes variétés, le paquet à	» 5





## European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue held by:  
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

Digital version sponsored by:  
C.A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN  
Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)